EL CALDEN

THE OUTDOOR PARTNER

2023



ESFUERZO Y ADAPTACIÓN MEJORAMOS A TU LADO

Las pequeñas acciones repetidas una y otra vez generan hábitos. Los hábitos permiten desarrollar costumbres y fijar acciones que con el paso del tiempo producen grandes cambios: las consecuencias.

El Caldén Outdoor ha acompañado a clientes y proveedores durante los últimos diecisiete años pensando únicamente en acciones que mejoren el servicio y el producto final. Miramos a los problemas de frente, buscamos soluciones y las ejecutamos en cuanto es posible. La consecuencia es un crecimiento sostenido y unas relaciones cada vez más solidas con nuestros proveedores y clientes.

Los continuos cambios actuales, la sensación de que todo evoluciona demasiado rápido y la incipiente incertidumbre en los mercados, no modifica nuestra filosofía y nuestra hoja de ruta. Nos mantenemos firmes: trabajamos y nos esforzamos diariamente por evolucionar al ritmo que nos marca la sociedad y nuestros clientes. Trabajamos para darte un mejor servicio.

"La excelencia se consigue día a día, no es una acción puntual, es un hábito"

Aristóteles

2005-2023 18 AÑOS JUNTOS GRACIAS




VISORES TÉRMICOS



ÓPTICA 22



ÓPTICA 62



LINTERNAS 72



LINTERNAS 76



ROPA / MOCHILAS 100



ROPA TÉCNICA 112



ROPA / MOCHILAS 178



BOTAS 188



SIERRAS DE BOLSILLO 190



ROPA TÉRMICA / CALCETINES 192



TABURETES 194



NAVAJAS / CUCHILLOS 196



RADIOCOMUNICACIÓN 206



ACCESORIOS 208







ACCESORIOS 210



ACCESORIOS 211







Stock permanente de todos los productos

Servicio técnico en España

El Calden Outdoor S. S. de los Reyes. Madrid

Tecnología de vanguardia



Actualizaciones de software HIKMICRO





Imagen de dos espectros – Fusión

La fusión de imágenes de dos espectros proporciona una imagen detallada y de alta calidad en cualquier momento del día y en cualquier condición climática.



Medidor de distancia incorporado

El medidor de distancia láser incorporado permite calcular distancias con exactitud y realizar disparos más precisos.

600_m ± 1_m

Avanzado sensor VOx 12 µm

Incluso en completa oscuridad el potente sensor Vox 12 µm con sensibilidad NETD <35mK ofrece imágenes limpias y detalladas.







NETD

Batería recargable

Úsalo sin preocuparte por la batería durante todo el día. Incluye dos baterías recargables y un cargador.





Interfaz mejorada

La rueda es utilizada para hacer zoom y para moverse a través del menú de una forma más natural y cómoda para el usuario.





Diseño ergonómico

El diseño ergonómico y la empuñadura recubierta en cuero sintético ofrecen una experiencia de uso confortable.





GRYPHON

	GH35L	GH35L GQ35L		
Referencia	HM-024	HM-025	HM-026	
Sensor	384×288, 12 μm	640×512	2, 12 μm	
Cámara óptica	1/3" Progre	essive Scan CMOS,	1960x1200	
NETD	Menos de 35 mK (25 °C,F#=1.0)			
Lente	35 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50mm, F1.0	
Aumentos	3.35 (1x - 8x)	2.0 (1x - 8x)	2.9-23.2 (8x)	
Pantalla	0.39-inch, 1024×768 OLED			
Rango de detección	1653 m	1653 m	2600 m	
Memoria interna	16GB (460,000 Imágenes)			
Batería	Hasta 6 h	Hasta 4.5 h	Hasta 4.5 h	
Resistencia al agua	IP67	IP67	IP67	



Linterna IR + Montura

Convierte el dispositivo en visor nocturno con la nueva linterna IR.



GQ50L

Accesorios opcionales

OWL

	0Н35	
Sensor	384×288, 17 μm	
NETD	Menos de 35 mK (25 °C,F#=1.0)	
Lente	35 mm, F1.0	
Enfoque manual	Sí	
Aumentos	2.3 – 18.4 (×8)	
Campo de visión	10.66°×8°	
Pantalla	0.39-inch, 1024×768 OLED	
Rango de detección	1235 m	
Memoria interna	16GB (460,000 Imágenes)	
Batería	Hasta 7 h	
Resistencia al agua	IP67	







Monoculares Series Gryphon | Owl | Lynx Pro | Lynx

SIGHT




Hikmicro Sight es una aplicación integral diseñada para dispositivos al aire libre. Es una solución "todo en uno" que admite vista previa, control remoto, exploración y descarga para compartir momentos increíbles. También permite realizar actualizaciones de firmware.



Android







Para visores y Clip-On Series Thunder, Panther y Stellar.



Paletas de colores



NEGRO VIVO




IMAGEN FUSIÓN



ROJO VIVO



BLANCO VIVO

Comparativa rango de detección





Referencia ciervo

2600 m. GQ50 / FQ50 / RH50 / RQ50

3600 m.

R75-QG



FALCON Alta Sensibilidad

NUEVO



	FH25	FH35	FQ35	FQ50	
Referencia	HM-031	HM-032	HM-033	HM-034	
Sensor	384×288, 12 μm	384 × 288, 12 μm	640 x 512, 12 μm	640 x 512, 12 μm	
NETD		Menos de 20 mk	((25 °C,F#=1.0)		
Lente	25 mm, F1.0	35 mm, F1.0	35mm, F1.0	50mm, F0.9	
Aumentos	2.17 (1x - 8x)	3.03 (1x - 8x)	1.82 (1x - 8x)	2.6 (1x - 8x)	
Pantalla		0.39-inch, 10)24×768 OLED	- 15/A	
Rango de detección	1200 m	1800 m	1800 m	2600 m	
Memoria interna	Módulo de memoria integrado (64 GB)				
Batería	Hasta 7 h	Hasta 7 h	Hasta 5 h	Hasta 5 h	
Resistencia al agua	IP67	IP67	IP67	IP67	



LYNX X LYNX Pro

HIMMICRO

	LH15	LH19	LH25	LE15	LE10	LC06
Referencia	HM-002	HM-003	HM-004	HM-011	HM-010	HM-001
Sensor		384×288, 12 μm		256×192, 12µm	256×192, 12µm	160×120, 17 μm
NETD		< 35 mK (25 °C,F#=1.0)			< 35 mK (25 °C,F#=1.0)	
Lente	15 mm, F1.0	19 mm, F1.0	25 mm, F1.0	15 mm, F1.0	10 mm, F1.0	6.2 mm, F1.1
Enfoque manual	No	Sí	Sí	No	No	No
Aumentos	1.47 - 11.76	1.86 – 14.88	2.45 – 19.6	1.42 – 11.36	1.00 – 8.00	1×, 2×, 4×
Campo de visión	17.5°×13.1°	13.8°×10.4°	10.5°×7.9°	11.69° × 8.78°	18.0° × 13.6°	24.7°×18.7°
Pantalla	0.	4-inch, LCOS, 1280×96	0	0.2 inch, LCOS, 720 × 540		
Rango de detección	708 m	897 m	1181 m	708 m	458 m	219 m
Memoria interna	8BG (220,000 Imágenes)			8	3BG (220,000 lmágenes)	
Batería		Hasta 7.5 h		Hasta 8h	Hasta 8h	Hasta 10 h
Resistencia al agua		IP67			IP67	



RAPTOR QUAD SENSORS

NUEVO

La serie HIKMICRO RAPTOR está compuesta por 6 potentes e innovadores binoculares de visión digital nocturna y térmica con iluminador IR ajustable incorporado y un telémetro láser de gran precisión. Ofrecen una excelente calidad de imagen tanto viva como térmica durante la observación diurna y nocturna incluso en condiciones climáticas adversas. Estos binoculares se utilizan principalmente para la observación diurna y nocturna, caza, senderismo, búsqueda y rescate.



RH50-L/RH50-LN/RQ50-L RQ50-LN/ R50-QG



Telémetro Láser

Hasta 1000 m de alcance máximo



Linterna IR Incorporada

Con Ajuste Automático

	RH50-L	RH50-LN	RQ50-L	RQ50-LN	R50-QG	R75-QG
Referencia	HM-080	HM-081	HM-082	HM-083	HM-084	HM-085
Sensor	384×288	3, 12 μm		640×512, 12 μm		
Telémetro láser			Alcance máx	ximo 1000 m		
NETD			< 20 mK (25	°C,F#=1.0)		
Lente			50 mm, F0.9			75 mm, F1.2
Aumentos	5.7 (1x	- 16x)		3.4 (1x - 16x)		5.1 (1x - 16x)
Pantalla			0.39-inch, 10	24×768 OLED		
Rango de detección			2600 m			3600 m
Memoria interna	64GB					
Emisor IR	850 nm	940 nm	850 nm	940 nm	850 nm	850 nm
Batería	Hasta 8 h					
Resistencia al agua	IP67					






TS16 35 MM

HM-008



El binocular Bi-espectro Térmico & Óptico Portátil Hikvision DS 2TS16 50VI/W está equipado con un detector infrarrojo de 640 x 512, un detector óptico de luz ultrabaja, una pantalla OLED de 1024 × 768 y un ocular con un gran campo de visión. El dispositivo puede descubrir y localizar rápidamente objetos ocultos incluso en entornos extremos, como humo, niebla, lluvia y nieve. Se puede aplicar ampliame te a escenarios como patrulla, aplicación de la ley, búsqueda y rescate, control de drogas, lucha contra el contrabando y captura de sospechosos.



Óptica + Térmica

Imagen Fusión

Imagen de dos espectros – Fusión

La fusión de imágenes de dos espectros proporciona una imagen detallada y de alta calidad en cualquier momento del día y en cualquier condición climática.

	TS16-35mm	
Sensor	384×288, 12 μm	
Cámara óptica	1/3" Progressive Scan CMOS, 1960x1200	
NETD	Menos de 35 mK (25 °C,F#=1.0)	
Lente	25 mm, F1.0	
Aumentos	2.39 (1x - 8x)	
Pantalla	0.39-inch, 1024×768 OLED	
Rango de detección	1181 m	
Memoria interna	16GB (460,000 Imágenes)	
Batería	Hasta 6 h	
Resistencia al agua	IP67	



THUNDER 2.0



Visor Térmico y Clip-On

HIKMICRO presenta el THUNDER 2.0, nuevo visor térmico que cuenta con un detector de sensibilidad térmica NETD sumamente alta <20mK combinado con una potente cámara térmica de hasta 640x512 de resolución, un intervalo de pixel de 12 μm y una distancia focal 1.0. El dispositivo garantiza imágenes detalladas y una capacidad de identificación mejorada incluso en condiciones de mínimas diferencias de temperatura.

Diseño Avanzado

Estructura de aleación de magnesio en tamaño compacto y peso ligero que mejora la estabilidad y facilita su uso prolongado. Además, la nueva rueda de enfoque hace que el anillo de enfoque ya no sea una molestia, ya que permite una postura más natural de la mano y un ajuste y enfoque mucho más preciso.

Software Mejorado

La nueva interfaz de usuario y el menú ayudan a encontrar rápidamente las funciones de uso más frecuentes. El ajuste de brillo y contraste también facilita la visualización de la imagen.

Mayor Rendimiento

Gracias al nuevo paquete de baterías reemplazables y recargables el funcionamiento del Thunder 2.0 se puede extender hasta las 10 horas de uso ininterrumpido. Como novedad, la batería es capaz de cargarse tanto en el dispositivo como en la base de carga.

Múltiples Perfiles De Puesta A Cero

Como ya ocurre con otros visores de HIKMICRO, el THUNDER 2.0 también permite configurar y guardar hasta 5 perfiles de puesta a cero para una mayor comodidad del usuario.

Autónoma o de un permiso nominal que conceda el titular del espacio



Viisores*



Visores

Thunder | Thunder Pro | Stellar

THUNDER









Imagen de alta calidad y reconocimiento preciso de objetivos

El potente sensor de imagen VOx de 12 µm con NETD<35mK y la lente F1.0 de gran apertura aseguran la distinción perfecta del objetivo con imágenes claras y detalladas incluso en completa oscuridad. El cuadro completo de 50 fps ofrece vídeos fluidos de escenas dinámicas.

Fiabilidad y estabilidad

El cuerpo está hecho de plástico de alta resistencia. Los componentes internos están diseñados con articulación reforzada precisa. El riel está hecho de aleación de aluminio 7075 para garantizar la alta resistencia a los golpes, sin deformación y sin grietas.

2600m

Rango de detección ultralargo

Rango de detección

Con el sensor de imagen avanzado y la lente objetivo de gran enfoque, la serie THUNDER Pro proporciona una increíble capacidad de detección, pudiendo detectar un objetivo de 1,7 m a una distancia de hasta 2600m.


	THUNDER	THUNDER Pro		
	TH35C	TE19C	TQ35C	TQ50C
Referencia	HM-100	HM-101	HM-103	HM-102
Sensor térmico	384×288, 12 µm	256x192, 12 μm	640×512	2, 12 μm
Tasa de refresco	50Hz	25	Hz	50Hz
Lentes	35 mm, F1.0	19 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
Aumentos	2.2 - 17.6, 8x	2.5 - 20.0, 8x	3.3 - 26.4, 8x	2.6 - 20.8, 8x
Campo de visión	10.0°x8.0°	9.2x6.9°	12.5°x10.1°	8.7°x7.0°
Alivio de ojo		45 ו	mm	
Pantalla		0.39 pulgadas,	1024×768 OLED	
Rango de detección	1.300 m	1.000 m	1.800 m	2.600 m
Autonomía	4.5 h	5 h	3.25 h	3.6 h
Peso	390 g	425 g	415 g	492 g
Temp. de trabajo		-20°C	a 55°C	

Visores*



Menú en la pantalla principal

Una vez aclopado al visor durante el día, el contenido del menú no se verá afectado, lo que otorga una mejor experiencia y facildiad de uso.



Alta calidad de imagen y reconocimiento preciso de objetivos


El potente sensor de imagen VOx de 12 μm con NETD<35mK y la lente F1.0 de gran apertura aseguran la distinción perfecta del objetivo con imágenes claras y detalladas incluso en completa oscuridad. El cuadro completo de 50 fps ofrece vídeos fluidos de escenas dinámicas.



El algoritmo de imagen de desarrollo propio optimiza la calidad de la imagen, brindando a los usuarios una imagen más clara y de alta definición, resaltando el borde del objeto.

Transformación flexible Multi-usos

El ocular reemplazable proporciona una manera fácil y rápida de transformar el Clip-On (dispositivo acoplable) en monocular o visor.



Accesorios opcionales

	THUNDER		THUND	ER Pro
	TH35C	TE19C	TQ35C	TQ50C
Referencia	HM-100	HM-101	HM-103	HM-102
Sensor térmico	384×288, 17 μm	256x192, 12 μm	640×512	2, 12 μm
Tasa de refresco	50Hz	25	Hz	50Hz
Lentes	35 mm, F1.0	19 mm, F1.0	35 mm, F1.0	50 mm, F1.0
Aumentos	1x	1x	1x	1x
Campo de visión	10.0°x8.0°	9.2x6.9°	12.5°x10.1°	8.7°x7.0°
Pantalla		0.39 pulgadas,	1024×768 OLED	
Rango de detección	1.300 m	1.000 m	1.800 m	2.600 m
Autonomía	4.5 h	5 h	3.25 h	3.6 h
Peso	420 g	415 g	415 g	492 g
Temp. de trabajo	-20°C a 55°C			





STELLAR Series



Tiro de precisión

Puesta a cero con "Congelar" y "Zoom" para mejora la precisión de disparo.



Manteniendo la tradición

Diseño al estilo tradicional con anillos de montaje estándar de 30 mm. Satisface las necesidades de los cazadores profesionales que valoran las tradiciones.



Con 2 baterías internas permite hasta 15 horas de uso continuado. Además puede incorporar una pila CR123A extra.



Cómo poner a tiro un visor Stellar





Múltiples perfiles de retículas

- 5 Grupos de retículas
- 4 Colores
- 5 Tipos de retículas

	STELLAR			
	SH35	SH50	SQ35	SQ50
Referencia	HM-500	HM-501	HM-502	HM-503
Sensor térmico	384×28	8, 12 μm	640×51	2, 12 μm
NETD		< 3!	5mK	
Lentes	35 mm	50 mm	35 mm	50 mm
Aumento	2,7x	3,85x	1,62x	2,31x
Pupila de salida		5 r	nm	
Alivio de ojo		60	mm	
Ajuste de dioptrías		-5	a +5	
Zoom digital		1×, 2×,	4×, 8×	
Campo de visión	7,53°× 5,65°	5,28°× 3,96°	12,52°× 10,03°	8,80°× 7,03°
Rango de detección	1.800 m	2.600 m	1.800 m	2.600 m
Retroceso	1000 g			
Pantalla	0.39 pulgadas, 1024×768 OLED			
Autonomía	15 h	15 h	13 h	13 h
Dimensiones	407x78,1x75,9 mm	420x78,1x82 mm	407x78,1x75,9 mm	420x78,1x82 mm
Peso	890 g	970 g	890 g	970 g




ALPEX ASOTN



Linterna IR 940 nm. HM-710

Linterna IR 850 nm. нм-713







Montura Visor/Linterna Tubo Q HM-712

Visor digital nocturno y diurno que funciona con toda la luz ambiental presente. Tiene un sensor AVANZADO HD de 1920 x 1080 y una pantalla OLED de 1024 x 768, que proporciona claridad a todo color durante el día y la visualización clásica en blanco y negro por la noche. La campana de 50 mm de estilo tradicional satisface las necesidades de los cazadores profesionales que valoran las tradiciones y buscan la superioridad tecnológica, asegurando un rango de detección de hasta 600 metros.

	ALPEX			
	A50TN	A50T		
Referencia	HM-700	HM-701		
Sensor térmico	1920x1080	1440x1080		
Lentes	50	mm		
Linterna IR	850 nm	940 nm		
Aumentos	3,5x	4x		
Campo de visión	7.7° x 5.8°	5.50° x 4.12°		
Alivio de ojo	60	mm		
Pantalla	0.39 pulgadas,	1024×768 OLED		
Rango de detección	600) m		
Autonomía	12 h	13 h		
Peso	1062 g (Sin ocular y sin pila CR123A)			
Temp. de trabajo	-30°C a 55°C			





CHEETAH

NUEVO



Transformación flexible








Visor*

E HIKMICRO

Monocular



Resolución 2560x1440 **Ultra HD**

Monocular digital nocturno que se puede transformar fácilmente en un visor, Funciona bien bajo cualquier condición de iluminación. Su avanzado sensor 2560 $\times\,1440$ HD y su pantalla OLED 1920 $\times\,1080$ son capaces de capturar cada objeto con gran detalle y con una gran claridad. Con un componente óptico específico, puede detectar más información IR en la niebla.

	CHE	ETAH	CHEET	AH LRF
	C32F-R	C32F-RN	C32F-RL	C32F-RNL
Referencia	HM-800	HM-801	HM-802	HM-803
Sensor térmico		2560)	k1440	
Lentes		32	mm	
Aumentos		1	х	
Campo de visión		9,9°	x 7,5°	
Alivio de ojo		10	mm	
Pantalla		OLED 1920×1080	0.49 pulgadas,	
Rango de detección	400 m	350 m	400 m	350 m
Emisor IR	850 nm	940 nm	850 nm	940 nm
Telémetro	N	0	Alcance má	iximo 600 m
Autonomía	5,5 h			
Dimensiones	182,8 × 70 × 87,2 mm			
Peso	465 g	465 g	477 g	477 g
Temp. de trabajo		-30°C	a 55°C	



Visores*

HEIMDAL

NUEVO

Monocular de visión nocturna digital con una pantalla AMOLED de 1,39 pulgadas, que ofrece imágenes y videos claros, fluidos y vívidos incluso en movimiento. Su luz infrarroja integrada de 850 nm permite una visualización clara con un rango de detección de hasta 200 metros desde el amanecer hasta la oscuridad total para usarlo las 24 horas, los 7 días de la semana. El monocular es perfecto para diversas actividades al aire libre como la caza, el senderismo, las acampadas, la observación de aves y paisaje, etc.

	H4D BLANCO	H4D NEGRO		
Referencia	HM-600	HM-601		
Sensor térmico	2560>	(1440		
Lentes	31	mm		
Aumento	1x-8x			
Campo de visión	13.66° x 7.71°			
Pantalla	1,39 pulgadas, 454×454 AMOLED			
Rango de detección	200 m			
Autonomía	4 h			
Peso	375 g			
Temp. de trabajo	-30°C a 55°C			

CÁMARA TÉRMICA EXPLORER E20 PLUS

HM-611



Cámara térmica para Smartphones Android diseñada para uso profesional y actividades al aire libre. Compatible con la APP HIKMICRO Sight, esta cámara permite obtener imágenes térmicas en su teléfono con conector USB tipo C. Sensor 256×192, NETD ≤ 50 mK y 26 gramos de peso.





NUEVO

TRAIL CAMERA M15





Cámara térmica de trampeo con seguimiento celular 4G, emisor de luz IR de 940 nm y un rango de detección de hasta 25 metros. Permite capturar imágenes de 10MP y grabar vídeos de 1080p con captura de audio.

NUEVO



CONEXIÓN







Estación de carga

	G300 OUTPUT	
AC OUTPUT (×2)	210 V to 245 VAC (50 Hz) Single: 300 W, Total: 300 W, Surge: 500 W	
USB-A OUTPUT (×3)	Single: 5 V, 2.4 A (12 W Max.), Total: 30 W Max.	
USB-C OUTPUT (×1)	5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 3A (60 W Max.) Compliance with PD Protocol	
CAR OUTPUT (×1)	9 to 12.6 V 10 A (120 W Max.)	
MAX. OUTPUT	330 W (Does not support large appliances such as microwave, hair dryer and hot plate.)	
DIMENSIONES	21.7 x 15.5 x 21.2 cm	
PES0	3.6 kg	





		G600 OUTPUT		
D	C 5521 OUTPUT (×2)	12 to 14 V 5 A		
A	C OUTPUT (×2)	210 V to 245 VAC (50 Hz) Single: 600 W, Total: 600 W, Surge: 1200 W		
U	SB-A OUTPUT (×3)	Single: 5 V 2.4 A, 12 W Max.; Total: 36 W Max.		
U	SB-C OUTPUT (×1)	5 V 3 A/9 V 3 A/15 V 3 A/20 V 3 A (60 W Max.) Compliance with PD Protocol		
C	AR OUTPUT (×1)	12 to 14 V 10 A When the DC 5521 and car outlet works at the same time, the max output of the two outlets is 120 W. 600 W (Does not support large appliances such as microwave, hair dryer and hot plate.)		
D	IMENSIONES	25.2 x 20 x 24 cm		
P	ES0	6.5 kg		

- Toda la potencia para llevar tus aventuras al aire libre
- Ligero, silencioso y listo para viajar
- Pantalla inteligente
- Luz LED incorporada



Clip-On*

THUNDER y CHEETAH



Accesorio HM-EC

HM-205

Reductor ARRH1

Accesorio Clip-On ARM52

Anillo	Ref.
30 mm	ARM52-30
48 mm	ARM52-48
52 mm	ARM52-52
54 mm	ARM52-54
56 mm	ARM52-56
57 mm	ARM52-57
58 mm	ARM52-58
62 mm	ARM52-62
64 mm	ARM52-64
65 mm	ARM52-65









Accesorio HM-EC

HM-205 (THUNDER) HM-206 (CHEETAH)

Reductor мск-ні

Accesorio Clip-On

Ref.
MAR-30
MAR-48
MAR-50
MAR-54
MAR-56
MAR-57
MAR-58
MAR-59
MAR-62
MAR-63,5
MAR-64
MAR-65
MAR-67

Anillo	Ref.
30 mm	ARH-30
34 mm	ARH-34
36 mm	ARH-36
44 mm	ARH-44
46 mm	ARH-46
47 mm	ARH-47
48 mm	ARH-48
50 mm	ARH-50
52 mm	ARH-52

54 mm	ARH-54
56 mm	ARH-56
57 mm	ARH-57
58 mm	ARH-58
60 mm	ARH-60
62 mm	ARH-62
64 mm	ARH-64
65 mm	ARH-65
66 mm	ARH-66
73 mm	ARH-73



Adaptador directo 1 pieza ARH


Monocular



Ocular de goma

HM-200

THUNDER y CHEETAH Visor*



	INNOGUN QD	INNOGUN ZERO	HIKMICRO
Weaver/picatinny	50-HMT-18-00-200	40-HMT-18-00-200	HM-204 / HM-208
Blaser	50-HMT-18-00-800	40-HMT-18-00-800	
Sauer 303	50-HMT-18-00-600	40-HMT-18-00-600	
Tikka T3	50-HMT-18-00-400	40-HMT-18-00-400	









Delta es una empresa familiar que trabaja para conseguir los mejores productos ópticos del mundo.

BÚSQUEDA DE LA PERFECCIÓN

Estamos orgullosos de tener un gran grupo de clientes satisfechos en Europa y en el resto del mundo que regresan y confían de nuevo en nuestros productos.

PENSADO PARA PROFESIONALES

Nuestro equipo apoya el trabajo de muchos sectores profesionales: cuerpos de seguridad y policía, agentes forestales y otros cuerpos uniformados. También tenemos el privilegio de ser el proveedor de equipos ópticos para el Equipo Polaco de Rescate de Montaña.

ELEGIDOS POR LOS CAMPEONES

Delta se enorgullece de ser la marca de los campeones del pasado y del futuro. Entre ellos se incluyen: Christer Jacobsen, ganador de la F-Class sueca de 2017. Adán MacDonald, Canadá. Ganador 2018: Campeonato Nacional DCRA F-Class en Ottawa, Campeonato F-Class del Este de Canadá (FTR) y Campeonato Atlántico en New Brunswick. Cristi Popescu, ganador del concurso de tiro de larga distancia en Rumanía. Emilio Obriot, tirador e instructor de IPSC y competidor en European 2016, World Shoot 2017, y ganador de múltiples campeonatos en Francia.

PROBADO EN ALEMANIA POR DEVA

Continuamos probando nuestros productos en el reconocido instituto alemán DEVA. Las pruebas realizan confirman la calidad de los instrumentos Delta.









STRIKER HD

3.5-21×44 FFP

Compacto, ligero y ahora disponible en Europa







Ret. Iluminada	Sí
Rango de aumentos	3.5x - 21x
Diámetro del objetivo	44mm
Pupila de salida	8.8mm – 2.1mm
Alivio de ojo	71mm – 99mm
Campo de visión (grados)	6.33 – 1.06
Campo de visión @100m	11,1m – 1,9m
Ajuste de dioptrías	-3D/+3D
Diámtro del tubo	34mm
Torretas	Elevación expuesta, ancho cubierto
Zero-Stop	Sí
1 click	0.1mrad
1 giro	10mrad
Rango de ajuste de elevación	45mrad
Rango de ajuste de deriva	21mrad
Ajuste de paralaje	10m a infinito
Longitud	315mm
Peso	805g
Impermeabilidad(N2)	0.3kg/cm2
Posición de la retícula	Primer Plano Focal
Rango de temperatura de trabajo	–20°C a +71°C
Gas nitrógeno purgado	Sí
Tipo de hilo de parasol	M49 x 0,6mm
Diámetro exterior del objetivo	52mm
Diámetro exterior del ocular	44mm
Batería	CR 2032
Garantía	10 años




STRIKER HD


1-10×28 FFP

Vidrio ED de la más alta calidad | Torretas bloqueables | Ultracompacto y ligero

Ret. Iluminada	Sí
Rango de aumentos	1x - 10x
Diámetro del objetivo	28mm
Pupila de salida	8,1mm – 28mm
Alivio de ojo	83mm – 99mm
Campo de visión (grados)	22 –2,23
Campo de visión @100m	38,9m - 3,9m
Ajuste de dioptrías	-2D/+2D
Diámetro del tubo	34mm
Torretas	Bloqueables
Zero-stop	No
1 Click	0.1mrad
1 Giro	10mrad
Rango de ajuste de elevación	29mrad
Rango de ajuste de deriva	23mrad
Ajuste de paralaje	10m a infinito
Longitud	250mm
Peso	625g
Impermeabilidad(n2)	0.3kg/cm2
Posición de la retícula	Primer Plano Focal
Rango de temperatura de trabajo	–20°C a +71°C
Gas nitrógeno purgado	Sí
Tipo de hilo de parasol	M32 x 0,6
Diámetro exterior del objetivo	34mm
Diámetro exterior del ocular	46mm
Batería	CR 2032
Garantía	10 años













STRYKER HD

4.5-30×56 FFP

Excelente resolución | BDC con torretas de bloqueo de precisión Vidrio ED de la más alta calidad | Elegido por los Campeones.



LRD-1P



Cuenta con tres retículas FFP (primera plano focal) especialmente diseñadas. Corrigen en MRAD, 1 Click = 0,1 mrad.

LAS 3 RETÍCULAS HAN SIDO DISEÑADOS PARA:

No oscurecer el objetivo en el rango completo de aumento para no distraer a los tiradores.

Habilitar rápido la estimación de la distancia al objetivo con dimensiones conocidas.

Habilitar rápido la corrección de la caída de la bala y el viento. Tubo de 34 mm. Permite montaje en armas de largo alcance incluyendo. 50 BMG.





Lente multicapa de alta gama antirreflectante con recubrimientos para lograr un objetivo definido con un insuperable contraste.














LRD-1T **MRAD**


Permite correcciones rápidas y precisas y un fácil mantenimiento. Cuando no hay tiempo para marcar torretas, las graduaciones consistentes de 0,2 mrad permiten realizar correcciones rápidas y precisas.



Campo de visión @ 30x

LRD-1P **MRAD**

Campo de visión @ 4.5x



LRD-1T / LRD-1P

Diseñado en Suecia por Peder Westman (Longrangedesign.com). Correcciones de deriva y pistas de destino en movimiento. Remanentes rápidos a bajos aumentos. Una solución para tiradores precisos.

El centro de la retícula es un punto iluminado de 0,045 mrad con marcas luminosas circundantes en formar de cruz.

MRAD para alcance, retención y resistencia al viento. Correcciones (0,03 mrad) dentro de 1,0 mrad desde el centro de la retícula, para un mejor alcance y puntería a largas distancias.

Corrección rápida de 0,1 mrad desde el centro de la retícula, con una precisión de hasta 0,05 mrad.

Corrección de deriva con precisión de 0,1 mrad desde el centro de la retícula para el primer MRAD.

DLR-1 **MRAD** Campo de visión @ 4.5x Campo de visión @ 30x

DLR-1

El punto iluminado central tiene un diámetro de 0,07 mrad. Punto de mira fino de 0,05 mrad, con punto de mira gruso 0,4 mrad. Punto de mira dividido por marcas especiales en longitudes de 0,2/0,5/1 mrad. Rango útil adicional. La escala permite una medición precisa del objetivo con una precisión de hasta 0,1 mrad.





STRYKER HD

5-50×56 SFP

Excelente resolución | BDC con torretas de bloqueo de precisión Vidrio ED de la más alta calidad | Perfecto para F-Class y disciplinas de tiro en banco.

Tres opciones de retícula, todas en segundo plano focal. Rango de aumentos para medir el tamaño del objetivo o la distancia estimada.

El valor por click del Stryker 5-50x56 HD es 0.05mrad en las retículas DLS-1 y DLS-2.

También disponible en clicks de 1/8 MOA en la retícula DLS-3: una retícula MOA simple y efectiva.

DLS-1 MRAD @ 40x

El punto central preciso cubre 0,03 mrad a 100 m. El punto de mira de 0,005 mrad en la horizontal y el plano vertical tiene incrementos de 0,2 mrad más 1mrad para ajustes rápidos y fáciles de caída y deriva. Esta retícula es muy buena para aumentos menores (7 - 10x) cuando el punto central es 0,17 - 0,12 mrad. Cuenta con iluminación para día-noche.


Imagen brillante, nítida y aberración cromática mínima.


Impresionante transmisión de luz. Punto de mira central iluminado para la localización rápida de objetivos incluso con poca luz.



Retículas calibrada en MOA cuyo punto de mira cubre 0,1 MOA (2,91 mm) a una distancia de 100m.










(2,91 mm) a una distancia de 100m. Diseñado para que nada te distraiga.





SKU DO-2504


SKU DO-2508




Incluye: Palanca de aumentos. Parasol. Accesorio opcional: Rueda de paralaje DO-2931








Campo de visión @ 4.5x




Campo de visión @ 30x




SMR-2 MRAD


Basado en MRAD permite una elevación rápida, corrección del viento y determinación de la distancia del objetivo. El punto objetivo es 0,05 mrad. Graduaciones precisas en 0,1 mrad.



Campo de visión @ 4.5x



Campo de visión @ 30x





Lente ED de alta calidad 32MRAD Corrección torreta de elevación y deriva



30mrad 32mrad 25m – ∞ SÍ 34mm 389mm 1036g

4.5x - 30x

56mm

100mm -2D/+2D

0.3kg/cm² Primer plano focal

Dot

0.1mrad

10 años







SKU DO-2470

SKU DO-2471






TITANIUM HD

4-24×50 CONTORRETAS INTERCAMBIABLES

Torretas intercambiables incluidas | Diseñado para caza y uso táctico Flexibilidad innovadora

La retícula 4A SB presenta cinco marcadores balísticos distribuidos a 7 cm (12x @100m) para compensación de la caída de la bala.

4A SB (MOA O MRAD) DI MD (MOA O MRAD)



CADA UNA CON PUNTO CENTRAL ILUMINADO



LA CAJA INCLUYE: TORRETA DE MARCACIÓN

perfil bajo, tapado y expuesto. Flexibilidad para la caza y la competición.







Cuatro opciones de

retícula con punto

iluminado.



Cómo instalar la torreta intercambiable Diámetro del tubo 30mm 365mm Longitud Peso 682g* Garantía 10 años

* Con torretas balísticas, peso 706g

SKU DO-2463

SKU DO-2465





TITANIUM HD


2.5-15×50

Torreta	Cubierta
Rango de aumentos	2.5x – 15x
Diámetro del objetivo	50mm
Campo de visión a 100 m	14.4m – 2.5m
Pupila de salida	11.6-3.4mm
Alivio de ojos	98 – 99mm
Impermeabilidad (N2)	0.3kg/cm ²
Posición de la retícula	Primer plano focal
Retícula iluminada	Dot
Corrección: 1 clic	1/4MOA
Rango de ajuste alza	50MOA
Rango de ajuste deriva	50MOA
Ajuste de paralaje	15m − ∞
Diámetro del tubo	30mm
Longitud	370mm
Peso	704g
Garantía	10 años

Fantástica lente de calidad HD Perfecto para la caza.

Disponible con retícula exclusiva 2D.

Rango de aumento 6x para tiros de larga distancia rápidos y fiables.



con Retícula 2D **SKU DO-2448**

con Retícula 4A S SKU DO-2449


36



4-24×50


Gran rango de aumentos para una máxima flexibilidad de uso. Excelente lente HD.

La retícula 4A SB presenta cinco marcadores balísticos distribuidos a 7cm (12x @100m) para compensación de caída de bala.



10 años

CADA UNA CON PUNTO CENTRAL ILUMINADO



con Retícula 4A S SKU DO-2460

Garantía

con Retícula 4A SB

SKU DO-2461






2.5-15×56

Perfecto para condiciones de poca luz | 93 % de transmisión de luz | Excelente óptica HD de alto contraste | Punto rojo visible a la luz del día.

La retícula 4A SB cuenta con cinco marcadores balísticos distribuidos a 10 cm (8x a 100 m) para compensación de caída de bala.



CADA UNA CON PUNTO CENTRAL ILUMINADO







Ajuste de paralaje y retícula iluminada.



2.5x - 15x Rango de aumentos Diámetro del objetivo 56mm Campo de visión a 100 m 14.4m – 2.5m 11.6 – 3.7mm 98 – 99mm Impermeabilidad (N2) 0.3kg/cm² Posición de la retícula Segundo plano focal Retícula iluminada Dot Corrección: 1 clic 1/4MOA Rango de ajuste alza 50MOA Rango de ajuste deriva 50MOA Ajuste de paralaje 15m – ∞ Diámetro del tubo 30mm Longitud 364mm Peso 780g Garantía 10 años

Cubierta

con Retícula 2D **SKU DO-2457**

con Relicula 4A 3

SKU DO-2453

con Retícula 4A SB

SKU DO-2454






2.5-10×50

Visor de caza ligero de alto rendimiento en condiciones de poca luz | Lente HD libre de aberraciones

Torreta	Cubierta
Rango de aumentos	2.5x – 10x
Diámetro del objetivo	50mm
Campo de visión a 100 m	14.4m - 3.7m
Pupila de salida	11.6 - 5mm
Alivio de ojos	98 – 99mm
Impermeabilidad (N2)	0.3kg/cm²
Posición de la retícula	Segundo plano focal
Retícula iluminada	Dot
Corrección: 1 clic	1/4MOA
Rango de ajuste alza	50MOA
Rango de ajuste deriva	50MOA
Diámetro del tubo	30mm
Longitud	370mm
Peso	700g
Garantía	10 años





Retícula simple 4A S

Óptica HD brillante

Pupila de salida grande


con Retícula 4A S

2.5-10×56

Imágenes brillantes en condiciones de poca luz | Manejo simple y ergonómico | Ocular HD de gran angular y enfoque rápido

Torreta

Rango de aumentos



Óptica HD brillante. Dos versiones disponibles. Diámetro del objetivo 56mm Campo de visión a 100 m 14.4m - 3.7m Pupila de salida 11.6 – 5.6mm Alivio de ojos 98 – 99mm Impermeabilidad (N2) 0.3kg/cm² Posición de la retícula Segundo plano focal Retícula iluminada Corrección: 1 clic 1/4MOA Rango de ajuste alza 50MOA 50MOA Rango de ajuste deriva

30mm

364mm

10 años

734g

Cubierta 2.5x – 10x

VERSIÓN HD

Control de la intensidad de iluminación día-noche.



VERSIÓN HD Di

Ajuste digital preciso de la intensidad de iluminación y ajuste de memoria.



con Retícula 4A S (HD) **SKU DO-2450**

con Retícula 4A S (HD Di)

SKU DO-2451

Diámetro del tubo

Longitud

Garantía

Peso







1.5-9×45

Torreta Cubierta Rango de aumentos 1.5× – 9× Diámetro del objetivo 45mm Segundo plano focal Posición de la retícula Campo de visión a 100 m 25.4m – 4.2m Pupila de salida 11 – 5mm 81 – 94mm Alivio de ojos Retícula iluminada Dot Corrección: 1 clic 0.25MOA Rango de ajuste alza 60MOA Rango de ajuste deriva 60MOA Diámetro del tubo 30mm Impermeabilidad (N2) 0.3kg/cm² Longitud 323mm Peso 680g Garantía 10 años

Ultracompacto - 32 cm. Imágenes nítidas de alta resolución. Perfecto para rifles multiusos y de doble cañón.

Aumento de 1,5x para la localización de objetivos manteniendo los dos ojos abiertos y en distancias más cortas.





CADA UNA CON PUNTO CENTRAL ILUMINADO

con Retícula 4A S MOA **SKU DO-2467**

con Retícula 4A S MIL **SKU DO-2468**

con Retícula 2D



4A S

Pulcro. Compacto. Ligero. Perfecto para la caza

CON PUNTO ILUMINADO

Amplio campo de visión (35,6 m a 100 m) que proporciona una mayor comodidad de Disparo y una mayor preciso.


Rango de zoom de 6x, segmentación fiable y mayor precisión.

Torreta	Cubierta
Rango de aumentos	1x - 6x
Diámetro del objetivo	24mm
Campo de visión a 100 m	35.6m – 5.9m
Pupila de salida	11.4 – 4.0mm
Alivio de ojos	86 – 104mm
Impermeabilidad (N2)	0.3kg/cm ²
Posición de la retícula	Segundo plano focal
Retícula iluminada	Dot
Corrección: 1 clic	1/4MOA
Rango de ajuste alza	80MOA
Rango de ajuste deriva	80MOA
Diámetro del tubo	30mm
Longitud	255mm
Peso	498g
Garantía	10 años

con Retícula 4A S SKU DO-2436








El punto central iluminado asegura una rápida localización de los objetivos en cualquier distancia y bajo cualquier luz. El segundo plano focal proporciona un tamaño de retícula consistente en cualquier aumento.



DSMR MRAD @ 6x

Cuando se establece en 6x, la subtensión es igual a 1mrad permitiendo una trayectoria y compensación rápida junto con la estimación de distancia.

Coberturas de punto de mira central solamente a 1,8 cm del objetivo a 100 m (0,18mrad).



Es una versión simplificada de la retícula DSMR que contiene solo marcadores para corrección balística. Especialmente diseñado para IPSC y 3-Gun.



DGMR MRAD @ 6x

Cuando se establece en 6x, la subtensión es igual a 1mrad permitiendo una trayectoria y compensación rápida junto con la estimación de distancia.

El punto central cubre solo 1.1cm del objetivo a 100 metros (0.11 mrad).




Óptica HD de la más alta calidad | Punto iluminado visible ultrabrillante a la luz del día Máxima flexibilidad | RÁPIDO como una mira réflex PRECISO como un visor











MRAD @ 6×


Retícula simple para cortas y medianas distancias. Herradura central 3mrad Que permite la orientación instintiva. BDC calibrado a 600 metros para el promedio de .223 Remington (55gr M193 y 62gr M855 fuera de cañón de 50cm). Barras antiviento para 8 km/h y viento de 16km/ h hasta 600 metros. La retícula D2BR fue diseñada en colaboración con el escritor estadounidense especializado en armas y óptica Ilya Koshkin, quien es conocido en ocasiones como 'El señor oscuro de la óptica'.





MRAD @ 6×

Permite una gestión rápida de múltiples variables. Marcadores de corrección para viento y objeto. Precisión en media distancia. MRAD calibrado.



SKU DO-2391

SKU DO-2390

El socio perfecto para su rifle estilo AR | Concebido para disparos tácticos dinámicos 1X para ambos ojos, orientación rápida abierta | 6x para apuntar con precisión

Ángulo de visión extremadamente amplio

Enorme elevación de 44mrad.

El aumento de 1x permite mantener ambos ojos abiertos. Punto rojo iluminado.

> Aumento de 6x para precisión de tiro a 600 m.

> > Rango de aumentos

Diámetro del objetivo 24mm Campo de visión a 100 m 1x 35.7m

Campo de visión a 100 m 6x 6m

Alivio de ojos 89 – 99mm -3D/+2.2D

Ajuste de dioptrías 0.3kg/cm2 Impermeabilidad (N2)

Posición de la retícula Segundo plano focal

Retícula iluminada Dot*

Corrección: 1 clic

0.1mrad

1x – 6x

Rango de ajuste alza 44mrad

Rango de ajuste deriva 44mrad

Diámetro del tubo 30mm

255mm Longitud 510g Peso

Garantía 5 años

* Retícula D²BR con punto y herradura iluminada.





TITANIUM

4.5-30X50 IR SF



REFERENCIA	DO-2409	DO-2410
Retícula / MOA	MCZ	MCZ II
Retícula iluminada	Si	Si
Campo Visión (m@100m)	7.2 - 1.1	7.2 - 1.1
Pupila de salida, mm	10.7 - 1.59	10.7 - 1.59
Alivio de ojos, mm	95 - 95	95 - 95
Resistencia al agua ^{(N2) x cm.2}	0,3 kg	0,3 kg
Peso, gr.	762	762
Longitud, mm.	345	345
1 click	1/4 MOA	1/4 MOA
Diámetro de tubo	30	30
Ajuste de paralaje	Si	Si
Garantía	10 años	10 años



REFERENCIA	DO-2408
Retícula	HFT
Campo Visión (m@100m)	7.26 - 3.11
Pupila de salida, mm	9.8 - 3.1
Alivio de ojos, mm	105 - 78
Resistencia al agua ^{(N2) x cm.2}	0,3 kg
Peso, gr.	620
Longitud, mm.	382
1 click	0.3437 MOA
Diámetro de tubo	25.4 mm (1")
Ajuste de paralaje	Si
Garantía	3 años

TITANIUM 4-16X42 AO / 6-24X42 AO



REFERENCIA	DO-2411	DO-2412	DO-2415
Retícula	Duplex	MilDot	MilDot
Retícula iluminada	No	No	No
Campo Visión (m@100m)	8.7 - 2.3	8.7 - 2.3	5.1 - 1.35
Pupila de salida, mm	10.5 - 2.7	10.5 - 2.7	7 - 1.75
Alivio de ojos, mm	82 - 80	82 - 80	95 - 80
Resistencia al agua ^{(N2) x cm.2}	0,3 kg	0,3 kg	0,3 kg
Peso, gr.	470	470	510
Longitud, mm.	353	353	353
1 click	1/4 MOA	1/4 MOA	1/8 MOA
Diámetro de tubo	25.4mm (1")	25.4mm (1")	25.4mm (1")
Ajuste de paralaje	Si	Si	Si
Garantía	3 años	3 años	3 años

48













MINIDOT HD 24 HIJ

MINIDOT II

REFERENCIA	DO-2320	DO-2301
Diámetro Objetivo, mm	1X	1X
Tamaño de punto MOA	2	± 30 MOA
Lente mm	24X15	19x25
FOV mt	12 / 100	-
Peso, gr.	36	35
Longitud, mm.	47	48
Garantía	5 años	2 años

MULTIDOT HD 25

HD 36 COMPACT DOT HD 28

REFERENCIA	DO-2322	DO-2323	DO-2324
Diámetro Objetivo, mm	25	36	28
Tamaño de punto MOA	2,4,6,8	2,4,6,8	3
FOV mt	12.2 / 100	17.8 / 100	12.2 / 100
Peso, gr.	137	245	155
Longitud, mm.	138	114	70
Garantía	5 años	5 años	5 años

MONTURA CO-WITNESS PARA STRYKER

DO-2841





MONTURA WEAVER PARA STRYKER

DO-2840





MONTURA WEAVER 22 MM

DO-2311



MONTURA 6-14 MM



HORNET 3X

REFERENCIA	DO-2351
Amplificación	x3
Diámetro, mm	22
Campo Visión angular	+6°
Alivio de ojos, mm	72
Peso, gr.	440
Longitud, mm.	149
1 click	1 MOA
Rango ajuste alza y deriva	Hasta 60 MOA
Retícula	SWW ilumi- nada



NUEVO







HORNET

PRISMATIC SIGHT1×

Ultracompacto | Punto de mira afilado, flexible y bien definido | Ajuste de dioptrías

Ajuste de dioptrías. Ideal para quienes, debido al astigmatismo, tengan experiencia con el desenfoque del punto de mira en el punto rojo tradicional.

Punto rojo con 9 modos diurnos, 2 modos de visión nocturna.

Retícula escalada MRAD.

Rango de aumentos	1x	
Campo de visión a 100 m	22.8m	
Diámetro de objetivo	22mm	
Pupila de salida	28.5mm	
Alivio de ojos	137mm	
Ajuste de dioptrías	-2D / +2D	
Batería	CR2032	
Rango de ajuste	≥60MOA	
1 click	1.0MOA	
Impermeabilidad (N2)	5m	
Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ $+60$ °C		
Dimensiones	115 x 75 x 55mm	
Peso	374g	



SKU DO-2350

SKU DO-2352



HORNET

ULTRA COMPACT MAGNIFIER 3×

Cambio instantáneo de 1x a 3x | Montaje de precisión abatible hacia un lado Funciona con todos los visores de punto rojo, holográficos y prismáticos 1X



Compatible con todas las miras de punto rojo montadas en co-witness absoluto y 1/3 inferior co-witness.

Apto tanto para diestros como para zurdos.

Ajuste de acimut y dioptrías sin herramientas.

Incluido en la caja: Montaje abatible de alta calidad. Cambio de aumento de 1x a 3x. Usuarios diestros y zurdos.



Rango de aumentos	3x
Diámetro de objetivo	22mm
Alivio de ojos	66,5mm
Campo de visión a 100 n	n 12,7m
Longitud	73mm
Peso	270g
Garantía	5 años

SKU DO-2360







KITS DE MONTURAS ESPECÍFICAS

MONTURA WEAVER/PICATINNY

Para carril Weaver y Picatinny.

Peso: 20g SKU: DO-2840



MONTURA CO-WITNESS

Para carril Weaver y Picatinny. Montura dedicada a AR-15 Permite el uso simultáneo de miras de hierro.

Peso: 50g SKU: DO-2841



MONTURA PARA CARRIL 6-14MM

Para rieles de 6 a 14 mm.

Peso: 34g SKU: DO-2825




SKU DO-2820

SKU DO-2822

SKU DO-2823

SKU DO-2824



52



STRYKER HD

REFLEX SIGHT

Lente enorme de 26 x 21,6 mm.

Compatible con plataformas AR, escopetas y pistolas Open-Class.

Ajuste de brillo digital.

Resistente a los golpes.



Paralaje libre a 70m.

97% transmisión de luz.

Punto rojo iluminado de 4, 6 u 8 MOA.

Amplio campo de visión.

Carcasa de aluminio de calidad resistente a los golpes.

Batería estándar CR2032.

Cambio de batería sin desmontar.

El detector de actividad establece el modo de suspensión, aumentando la duración de la batería.

1.05x
26x21.6mm
10 intensidades
145MOA @ 100m
95MOA @ 100m
en intensidad 3, 320h
2m
56.5x29x32.5mm
41.5g
5 años

Stryker Reflex Sight (4MOA)
SKU DO-2326

Stryker Reflex Sight (6MOA)
SKU DO-2328

Stryker Reflex Sight (8MOA)
SKU DO-2329





DELTA

MINIDOT HD 26

Visor holográfico compacto con montura weaver para rifle y pistola Amplio campo de visión | Brillo ajustable



INCLUYE MONTURA WEAVER

Rango de aumentos 1x

Tamaño del punto 2MOA / 6MOA

Lentes 26x19mm

Campo de visión a 100 m 12m

Longitud 51mm

Peso 40g (74g con montura)

Montura Weaver (22mm rail)

Garantía 5 años

MiniDot HD 26 (2MOA) SKU DO-2321

MiniDot HD 26 (6MOA **SKU DO-2327**

DISPONIBLES
KITS DE
MONTURAS
PARA OTRAS
ARMAS



Cómo montar un MiniDot HD26 en una CZ Shadow 2 OR: Montura para railes 6-14 **SKU DO-2825**

Montura Beretta 92 **SKU DO-2820**

Montura COLT 1911

Montura Glock 10mm SKU DO-2822

Montura Glock 9mm

Montura SIC D220

SKU DO-2823

Montura SIG P229
SKU DO-2824

Montura CZ Shadow 2 OR/ CZ P-10 OR

SKU DO-2314





DELTA-T

RF MONOCULAR

Compacto y ligero



Interfaz clara e intuitiva. Modo de medición continua.

Medir el ángulo de inclinación Aumento de 6x

Cálculo de EHR
(Rango horizontal
equivalente)
y desplazamiento
vertical en 0.3 segundos



	Aumento	6×
	Objetivo	23mm
	FOV a 1000m	105m / 6°
	Alivio del ojo	17mm
	Ajuste de dioptrías	±3
	Recubrimiento de lentes	HD Multilayer
	Rango de medición	4.6-1830m / 5-2000yd*
	Midiendo el tiempo	0.3s máx
	Precisión a 5-100m	± 0.5m
	Precisión a 100-200m	± 1m
	Precisión a 200-500m	± 2m
	Precisión a >500m	± 0.5%
	Ángulo	Yes
	Rango de ángulo	-89° a +89°
	Desplazamiento vertical	SÍ
	Distancia horizontal	SÍ
	Modo de escaneo	SÍ
	Tipo de láser	Class 1
	Viga divergente vertical	1.1mrad
	Haz divergente Hrzntl	0.125mrad
	Tipo de visualización	LCD
	Temperatura de funciona	miento -10°C/50°C
ı	Impermeable	IPX4
	Fuente de alimentación	CR2 (3V)
	Chasis	PS+GF
	Peso	190g (con batería)
	Dimensiones	102×35×70mm
	The second second	

*Rango de medición RF2000: 4.6-1830m / 5-2000yd RF1200: 4.6-1100m / 5-1200 yd

Telémetro 2000 **SKU DO-2701** Telémetro 1200 **SKU DO-2700**





DELTA-T

9×45.HD.RF

ÓPTICA	
Aumento	9×
Diámetro del objetivo	45mm / 1.7"
Prismas	BaK4
Campo de visión a 100m	117m / 6.7°
Distancia focal mínima	3.5m / 3.8yd
Ajuste de dioptrías	±4
Temperatura de funciona	amiento -15°C to +55°C
Impermeabilidad	1m / 30min (IPX7)
Peso	965g / 34oz
Garantía	10 años

TELÉMETRO	
Rango láser	2377m / 2600yd
Distancia min. de rango	13.5m / 15yd
Rango láser reflectante	2377m / 2600yd
Rango láser edificios	1828m / 2000yd
Rango láser árboles	1473m / 1600yd
Rango de ángulo	-70° a +70°
Rango tiempo de respue	sta Debajo de 0.25 seg.
Lógica de ángulo	Sí
Modo de escaneo	Sí
Tipo de visualización	Red OLED
Ajuste de brillo	5 niveles
Ahorro de energía	10s apagado automático
Tipo de láser	Class1
Longitud de onda	905nm
Fuente de alimentación	CR2(3V)



SKU DO-2720







NACHT JAGER NH-3 6X50





	- 11 CONTROL OF
REFERENCIA	DO-1653
Aumentos	6x
Diámetro Objetivo, mm	50
Zoom digital	1 - 5x
Campo Visión (m@100m)	6.8 m
Alcance (m)	350 m
Resistencia al agua	IPX4
Adaptibilidad a trípode	Si
Color	Verde
Iluminador infrarrojo	Si, 850 m
Tipo de baterías	4 x AA
Tamaño (mm)	62 x 105 x 208 mm
Peso (g)	765 g
Nivel de baterías IR on/off	3 / 4 h











* TARJETA MICRO SD NO INCLUIDA

DELTA EXTREME



REFERENCIA	DO-1600	DO-1601	DO-1602	DO-1603
Aumentos	7x	10x	10.5x	15x
Diámetro Objetivo, mm	50	50	70	70
Lentes	Bak4	Bak4	Bak4	Bak4
Campo visión @1000 m	131	114	87	77
Factor crepuscular	18.7	22.4	27.1	32.4
Luminosidad	51	25	44.5	28.1
Dimensiones, mm	202×215	186×215	296x228	280x228
Peso, gr.	1620	1600	2500	2550
Garantía	10 años	10 años	10 años	10 años

CHASE 8X42 ED / 10X42 ED / 10X50 ED / 12X50 ED



REFERENCIA	DO-1700	DO-1701	DO-1702	DO-1703
Aumentos	8X	10X	10X	12X
Diámetro Objetivo, mm	42	42	50	50
Lentes	Bak4	Bak4	Bak4	Bak4
Campo Visión (m@100m)	135	112	109	93
Índice crepuscular	18.3	20.5	22.4	24.5
Luminosidad	27	18	25	17.4
Dimensiones	138x128x50 mm		162x132	x60 mm
Peso, gr.	730	730	890	890
Garantía	10 años	10 años	10 años	10 años

58



REFERENCIA	DO-1410	DO-1411
Aumentos	8X	10×
Diámetro Objetivo, mm	42	42
Factor crepuscular	21.2	20.15
Campo visión @1000 m	137	126
Luminosidad	27	18
Dimensiones mm	140×129×50	140x129x50
Peso, gr.	710	710
Garantía	10 años	10 años

REFERENCIA	DO-1499
Aumentos	10X
Diámetro Objetivo, mm	50
Prismas	porro, BaK4
Campo de visión angular	6.1
Campo de visión linear 1000 m	107 m
Factor crepuscular	22.36
Luminosidad	25
Retícula del telémetro	en ocular derecho
Sístema de escala de cuadrícula de telémetro	Métrico (MIL)
Dimensiones, mm	185x185x65
Peso, gr.	1100
Garantía	10 años

REFERENCIA	DO-1407	DO-1402	DO-1409
Aumentos	8X	10X	12X
Diámetro Objetivo, mm	56	56	56
Lentes	Bak4	Bak4	Bak4
Campo visión @1000 m	119	98	88
Distancia min. enfoque	1.45 m	1.8 m	1.8 m
Factor crepuscular	21.2	23.7	25.9
Luminosidad	49	31	21
Dimensiones mm	170x140x70	170×140×70	170x140x70
Peso, gr.	960	960	960
Garantía	10 años	10 años	10 años


REFERENCIA	DO-1920	DO-1910
Aumentos	7.5 - 22.5x	15 - 45x
Diámetro Objetivo, mm	50	65
Longitud focal, mm	170	375
Alivio de ojos, mm	15	15 @ 15x, 18 @ 45x
Campo visión @1000 m	105	57 @ 15x, 27 x 80 mm
Distancia mín. de enfoque	2.5 m	4 m
Montura trípode	1/4"	1/4 y 3/8"
Dimensiones, mm	177 x 59 x 120	245 x 100 x 80
Peso, gr.	537	1350
Garantía	5 años	5 años

NUEVO TITANIUM HD











TITANIUM

TELESCOPIO









DELTA FOREST II



REFERENCIA	DO-1304	DO-1300	DO-1303	DO-1301	DO-1302
Aumentos	8X	10X	8,5X	10X	12X
Diámetro Objetivo, mm	42	42	50	50	50
Lentes	Bak4	Bak4	Bak4	Bak4	Bak4
Campo visión @1000 m	149	119	94	94	84
Factor crepuscular	18.3	20.5	22.4	22.4	24.5
Luminosidad	27	18	25	25	17.4
Dimensiones mm	147x127x56		165x133x60		
Peso, gr.	760	730	870	870	870
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años

DELTA ONE



REFERENCIA	DO-1510	DO-1511
Aumentos	8X	10X
Diámetro Objetivo, mm	32	32
Salida ocular, mm	4/3.2	4/3.2
Resistencia al agua	Si	Si
Campo visión @1000 m	131	108
Campo visión angular	6.2°	6.2°
Dimensiones mm	109x91x61	109x91x61
Peso, gr.	380	380
Garantía	5 años	5 años

SAILOR SERIES





REFERENCIA	DO-1520	DO-1522
Aumentos	7X	8X
Diámetro Objetivo, mm	50	42
Lentes	Bak4	Bak4
Waterproof	Si	Si
Campo visión @1000 m	132	123
Índice crepuscular	18.7	18.3
Peso, gr.	890	940
Garantía	2 años	2 años

60



REFERENCIA	DO-1504	DO-1505	DO-1506	DO-1507
Aumentos	10X	12X	16X	20X
Diámetro Objetivo, mm	50	50	50	50
Lentes	Bak4	Bak4	Bak4	Bak4
Resistencia al agua	Si	Si	Si	Si
Campo visión @1000 m	114	96	92	89
Índice crepuscular	22.4	24.5	27.5	29.9
Luminosidad	25	17	15	13
Peso, gr.	787	787	787	787
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años

VOYAGER II



REFERENCIA	DO-1905
Aumentos	50X
Resolución, px	960x540 px
Tipo de batería	lones de litio
Conectores	TV / HDMI
Peso, gr.	435 gr
Dimensiones, mm.	189x132x89 mm
Garantía	2 años

CATALEJO DIGITAL SPECTRUM 50X











Min Aumento

1-4X24 Referencia 152351 Modelo Gold Medal Potencia 1-4x Objetivo 24 mm IRG4 Retícula Tubo 30 mm Acabado Mate Peso 399 gr Campo visión (m a 100m) 10.1 - 40.3 Max Aumento 10.1

40.3

GOLD MEDAL 1-4X24 IRG 4



GOLD MEDAL 1,5-6X42 IRG 4

	1,5-6X42
Referencia	152348
Modelo	Gold Medal
Potencia	1-5x
Objetivo	42 mm
Retícula	IRG4
Tubo	30 mm
Acabado	Mate
Peso	485 gr
Campo visión (m a 100m)	6,57 - 24,31
Max Aumento	6.1
Min Aumento	24.4



GOLD MEDAL 2,5-10X50 IRG 4

	2,5-10X50
Referencia	152349
Modelo	Gold Medal
Potencia	2-5-10x
Objetivo	50 mm
Retícula	IRG4
Tubo	30 mm
Acabado	Mate
Peso	568 gr
Campo visión (m a 100m)	3,85 - 15,67
Max Aumento	3.3
Min Aumento	13.1







GOLD MEDAL 3-12X56 IRG 4



The second secon	10.00
Referencia	152350
Modelo	Gold Medal
Potencia	3-12x
Objetivo	56 mm
Retícula	IRG4
Tubo	30 mm
Acabado	Mate
Peso	635 gr
Campo visión (m a 100m)	4,35 - 13,34
Max Aumento	3.1
Min Aumento	12.3

GOLD MEDAL 2,5-10X50 B.4A BALISTIC



	2,5-10X50
Referencia	152353
Modelo	Gold Medal
Potencia	2.5-10x
Objetivo	50 mm
Retícula	B.4A RED
Tubo	30 mm
Acabado	Mate
Peso	568 gr
Campo visión (m a 100m)	3,85 - 15,67
Max Aumento	3.3
Min Aumento	13.1

GOLD MEDAL 3-12X56 B.4A BALISTIC



	3-12X56
Referencia	152352
Modelo	Gold Medal
Potencia	3-12x
Objetivo	56 mm
Retícula	B.4A RED
Tubo	30 mm
Acabado	Mate
Peso	635 gr
Campo visión (m a 100m)	4,35 - 13,34
Max Aumento	3.1
Min Aumento	12.3



GOLD MEDAL 16X

MODELO	2,5-15X50	3-18X50	5-30X56
Referencia	152337	152308	152309
Potencia	2.5-15x	3-18x	5-30x
Objetivo	50 mm	50 mm	56 mm
Retícula	B.4A RED	B.4A RED	MIL DOT
Tubo	30 mm	30 mm	30 mm
Acabado	Mate	Mate	Mate
Peso	737 gr	737 gr	568 gr
C. visión (m a 100m)	3,85 - 12,04	4,35 - 13,34	3,85 - 15,67
Zoom	бх	6x	6x





TARGET PRO 30

Referencia	152334
Modelo	Target Pro 30
Potencia	6-24x
Objetivo	50 mm
Retícula	mil-dot IRB
Tubo	30 mm
Acabado	Mate



TARGET PRO

Referencia	152927
Modelo	Target Pro
Potencia	8-32x
Objetivo	56 mm
Retícula	mil-dot azul
Tubo	30 mm
Acabado	Mate









SHILBA TACTICAL

SHILBA TARGET



SHILBA MODELO RIMFIRE

REF	MODELO	POTENCIA	OBJETIVO	ACABADO	RETÍCULA	TUBO
152320	Rimfire	4x	20 mm	mate	cross air	1"
152321	Rimfire	4x	15 mm	mate	cross air	1"
152322	Rimfire Zoom	3-7x	20 mm	mate	R15	1"







POWER VIEW



MODELO	POWER VIEW 16X50	POWER VIEW 20X50
Referencia	152069	152070
Potencia	16x	20x
Objetivo	50 mm	50 mm
C. Visión mt	73/1000	56/1000
Lente	blue	blue

VARIZOOM



MODELO	VARIZOOM 8-24X50	VARIZOOM 10-30X50
Referencia	152072	152609
Potencia	8-24x	10-30x
Objetivo	50 mm	50 mm
C. Visión mt	78-48/1000	67-36/1000
Lente	blue	blue

COMPACT ZOOM



MODELO	COMPACT ZOOM 8-17X25	COMPACT ZOOM 8-17X25
Referencia	152045	152046
Potencia	8-17x	8-17x
Objetivo	25 mm	25 mm
C. Visión mt	95/1000	95/1000
Color	Azul	Verde

ODYSSEY



MODELO	ODYSSEY 10X34	ODYSSEY 8X42	ODYSSEY 10X42
Referencia	152084	152085	152086
Potencia	10x	8x	10x
Objetivo	34 mm	42 mm	42 mm
C. Visión mt	106/1000	124/1000	106/1000
Foco Min	4 mt	4 mt	4 mt
Pupila Salida	3.3mm	5.2mm	4.2mm
Medida cm	13x12.6x4.5	14.6x13.5x5.5	14.6x13.5x5.5
Lente	blue	blue	blue
Peso	850gr	850gr	850gr

ADVENTURE HD



MODELO	ADVENTURE HD 8X40	ADVENTURE HD 7X50	ADVENTURE HD 10X50
Referencia	152081	152082	152083
Potencia	8x	7x	10x
Objetivo	40 mm	50 mm	50 mm
C. Visión mt	130/1000	99/1000	99/1000
Foco Min	10 mt	10 mt	10 mt
Pupila Salida	3.3mm	5.2mm	4.2mm
Medida cm	19x6.5x19	19x6.5x19	19x6.5x19
Lente	blue	blue	blue
Peso	850gr	850gr	850gr





REF	POTENCIA	OBJETIVO	C. VISIÓN MT	LENTE
152039	8x	21 mm	126/1000	Rubí
152040	8x	21 mm	126/1000	Blue
152041	10x	25 mm	100/1000	Blue
152042	12x	25 mm	80/1000	Blue
152043	16x	32 mm	62/1000	Blue



PASSPORT

MODELO	PASSPORT 8X21	PASSPORT 10X25	PASSPORT 12X25
Referencia	152074	152075	152073
Potencia	8x	10x	12x
Objetivo	21 mm	25 mm	25 mm
C. Visión	126/1000	100/1000	90/1000
Lente	Rubí	Rubí	Rubí



COMPACT MONOCULAR

MODELO	COMPACT 10X25
Referencia	152200
Potencia	10x
Objetivo	25 mm
Campo Visión	115mt / 1000mt

CYCLOPS

MODELO	CYCLOPS 12-36X50	CYCLOPS 2 15 45X60
Referencia	152248	152247
Modelo	CYCLOPS	CYCLOPS 2
Potencia	12-36x	15-45x
Objetivo	50 mm	60 mm
Campo Visión	52-26m	38-21m
Lente	Blue	Blue





RAPTOR 8X42 / 10X42 / 12X50

REF	MODELO	POTENCIA	OBJETIVO	C. VISIÓN MT	LENTE	PESO
152089	Raptor	8x	42 mm	108m/354ft	Green	505 gr
152090	Raptor	10x	42 mm	106m/347ft	Green	505 gr
152091	Raptor	12x	50 mm	88m/288ft	Green	759 gr



OUTLANDER 10X42 / 8X42



MODELO	OUTLANDER 10X42	OUTLANDER 8X42
Referencia	152087	152088
Potencia	10x	8x
Objetivo	42 mm	42 mm
Acabado	Mate	Mate
Peso	505 gr	505 gr

M. ZOOM 7-17X30 / 8-24X40





MODELO	M.Z00M 7-17X30	M.ZOOM 8-24X40
Referencia	152204	152205
Potencia	7-17x	8-24x
Objetivo	30 mm	40 mm
Prismas	Bak-4	BK-7

ADAPTADOR MÓVIL

REF	MODELO
152990	Adaptador móvil óptica / visor / catalejo



GRAND SLAM

MODELO			
Referencia	152249	152250	
Potencia	18-55x	20-60x	
Objetivo	55 mm	80 mm	
Lente	blue	blue	



REF	MODELO
152991	Adaptador móvil / monocular / catalejo







LINTERNA P400





MODELO	P400
Referencia	152605
Potencia	400 lúmenes
Tipo LED	CREE-XPG-2
Longitud	6,15 cm
Peso	77,11 gr

HUNTER

SHOOTER

POLARIZADO







REF	MODELO	CARACTERÍSTICA	INCLUYE
152500	Shilba Lentes intercambiables - Hunter	Protección 100% UV400 / Policarbonatos /	
152501	Shilba Lentes intercambiables - Shooter	Anti-brillo / Anti-niebla / 4 Colores.	Funda, estuche y correa
152502	Shilba Lentes polarizados	Polarizado / Policarbonato.	y correa

MICRO DOT

HRM2

PRISMAFIRE

152324

152323

152325



✓ Cobertura de la mira ✓ Lentes → Tornillos de ajuste superior ▼ Tornillos de bloqueo altura y deriva Tornillo ajuste en deriva
 Tornillo de ajuste en altura ✓ Batería CR2032 Tapa alojamiento batería ✓ Base tipo Weaver → Botón de encendido y brillo



✓ Lente Tapa batería Encendido ✓ Palanca cierre rápido ▼ Tornillo ajuste montaje ✓ Selector de retícula Ajuste de deriva ✓ Ajuste de altura



✓ Lente Tapa batería Foco ocular ✔ Riel Picatinny ▼ Tornillo ajuste montaje ✓ Selector de retícula Ajuste de deriva ✓ Ajuste de altura



SH-023 PROTECTOR AUDITIVO



FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000
Atenuación media (db) 12.1		13.1	20.1	29.9
Desviación standard (db) 2.9		2.8	3.0	4.1
Frecuencia (hz)		2000	4000	8000
Atenuación media (db)		28.3	41.3	35.7
Desviación standard (db)		3.5	3.1	7.0

SH-027 PROTECTOR AUDITIVO

120283



베	4.
SNR(DI	. ,27

FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000
Atenuación media (db)	16.5	22.5	33.4	38.7
Desviación standard (db)	2.3	1.8	2.5	2.7
Frecuencia (hz)	2000	4000	6300	8000
Atenuación media (db)	31.2	33.9	35.5	34.0
Desviación standard (db)	3.1	2.0	3.0	2.7

SH-026E PROTECTOR AUDITIVO

120284

2X AAA No incluidas







FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000
Atenuación media (db)	14.1	18.8	26.6	23.8
Desviación standard (db) 3.5		2.1	2.6	3.3
Frecuencia (hz)		2000	4000	8000
Atenuación media (db)		31.2	37.3	36.4
Desviación standard (db)		3.1	3.1	3.4

SH-027E PROTECTOR AUDITIVO

120285

AAA

No incluidas





FRECUENCIA (HZ)	125	250	500	1000
Atenuación media (db)	13.7	18.3	25.7	30.5
Desviación standard (db) 3.1		2.7	3.3	2.5
Frecuencia (hz)		2000	4000	8000
Atenuación media (db)		32.8	39.0	36.7
Desviación standard (db)		4.1	3.0	3.6





BANDA DE FIBRA

RU-048	Banda de fibra óptica Ruby 71mm. Naranja Caza
RU-050	Banda de fibra óptica Ruby 71mm. Roja Caza
RU-052	Banda de fibra óptica Ruby 71mm. Verde Caza
RU-049	Banda de fibra óptica Ruby 120 mm. Naranja Caza
RU-051	Banda de fibra óptica Ruby 120 mm. Roja Caza
RU-053	Banda de fibra óptica Ruby 120 mm. Verde Caza










Linterna Frontal Recargable USB

FR 1

NUEVO



Por otro lado, la FR1 de B-VISION incluye una cinta elástica para la cabeza con bandas reflectantes traseras en la zona exterior y una terminación en silicona en la parte interior que actúa como bloqueo de sudor para evitar que la frontal de deslice o se mueva durante la actividad. En cuanto a su protección, la linterna frontal FR1 cuenta con una certificación IPX8 a prueba de agua.

Luz roja secundaria de 105 lúmenes de potencia con modo flash y modo SOS





Contenido del paquete

- Linterna frontal FR1 B-VISION
- · Cinta elástica para la cabeza
- · Junta tórica de repuesto
- Cable de carga micro USB
- Manual de usuario

	FR1
Alcance	70 metros
Intensidad	1250 candelas
Potencia	400 lúmenes
Autonomía	40 horas (en modo bajo)
Alimentación	Batería recargable 16340 de 3,6 v y 700 mAh. Compatible con baterías CR123A y AA alcalinas.
Tipo de LED	LED CREE XP-E, CREE XP-G3
Longitud	80 mm.
Diámetro de la cabeza	32 mm.
Peso con batería	61 g.
Impermeabilidad	IPX8
Resistencia a impactos	1,5 metros de altura.
Garantía	2 años.



Linterna Led


FORCE 1

Kit de caza

El kit de caza Force 1 es un indispensable entre tus accesorios de caza, lo podrás llevar siempre encima por su pequeño tamaño. Este modelo cubre la demanda de aquellos usuarios que necesitan una linterna compacta, de peso reducido pero con una potencia sorprendente. Concentra la más alta tecnología de leds y baterías en una herramienta potente y ligera para uso táctico, policial y cinegético.







- Linterna Force 1 con batería recargable integrada.
- Cable de carga con puerto USB-C.
- Pinza/montura plástica de acople.
- Pulsador remoto.
- Funda táctica.
- Juntas tóricas de repuesto.
- Manual de instrucciones.

	FORCE ONE
Alcance	650 metros
Intensidad	105.625 candelas
Potencia	1.000 lúmenes
Autonomía	70 horas
Alimentación	Batería de 3.7V 3400mAh 12.58Wh
Material	Aluminio aeroespacial altamente resistente
Tipo de LED	LED LIGHT
Longitud	135 mm
Diámetro de la cabeza	40 mm
Diámetro del cuerpo	25.4 mm
Peso con batería	121 g.
Impermeabilidad	IPX8 (sumergible hasta 2 metros)
Resistencia a impactos	1,5 metros de altura.
Garantía	5 años.



POTENCIA



DURACIÓN



ALCANCE

METROS



INTENSIDAD





Linterna Led

Wild Boar

Kit de caza

BAT-901



Contenido del kit

- Linterna LED Wild Boar de B-VISION con batería recargable incluida.
- Cable de carga con puerto USB-A a USB-C.
- Pulsador remoto.
- Pinza/montura plástica de acople.
- Funda táctica.
- Juntas tóricas de repuesto.
- Manual de instrucciones.





POTENCIA

וייייייי

ALCANCE




DURACIÓN



	WILD BOAR
Alcance	1.216 metros
Intensidad	351.325 candelas
Potencia	1.118 lúmenes
Autonomía	65 horas
Alimentación	Batería de 7.4V 3400mAh 25.15Wh.
Material	Aleación de aluminio anodizado
Tipo de LED	OSRAM.
Longitud	242 mm.
Diámetro de la cabeza	63,6 mm.
Diámetro del cuerpo	25,4 mm.
Peso con batería	392 g.
Impermeabilidad	IPX8 (sumergible hasta 2 metros)
Resistencia a impactos	1,5 metros de altura.
Garantía	5 años.





BEIKE


TRÍPODE Q308 / Q336

MODELO	Q308	Q336
Referencia	Q308	Q336
Material	Aleación de alu	ıminio
Sección	3	3
Diámetro MAX	23mm	23mm
Diámetro MIN	17mm	17mm
Altura MAX	150cm	150cm
Altura MIN	58cm	44cm
Altura de plegado	58cm	44cm
Peso	1.24kg	1.31kg
Capacidad de carga MAX	8kg	8kg
Sugerencia de carga	5kg	5kg
Bloqueo	Voltea bloqueo	de cerradura
Nivel	1	2











|X|

NUEVO

	MODO 1	MODO 2	
3ME	180	5 lúmenes	
()	23 min.	12 horas	
	48 m.		
•	580 CD		
	3.7V 130mAh 10220 Lithium-ion Battery		
/ =	1.5 m.		
шшш	5,13 mm x 1,62 x 1,62 mm		
$\overline{\mathbf{M}}$	22 g.		
-th	Waterproof IP	X8	



DESIERTO OL-8057

IMINI

NUEVO

	HIGH
ZHE	10
()	30 min
	10 m.
•	27 CD
	3 Pilas botón LR41
/	1.5 m.
шш	35 x 13,8 x 15 mm.
₩.	11,3 g.
Ma	Waterproof IPX6





13 T PLUS

NUEVO

	MODO 1	MODO 2	
SHE	250 100	15 lúmenes	
()	1 +48	28 horas	
	70 m.	19 m.	
•	1.240 CD	90 CD	
	2x1.5V AAA Alkaline Battery		
<u></u>	2 m.		
шш	130 mm x 15 x 15 mm		
$\overline{\Phi}$	62 g.		
M	Waterproof IPX8		



NEGRO OL-8053

AZUL OL-8054

11 R2 PR0

	HIGH	LOW
34.5	180	5 lúmenes
(1)	23	12 horas
	48 m.	10 m.
•	580 CD	25 CD
		Ah 10220 Rechar- ium-ion Battery
%	1.5 m.	
шш	51,3 mm x	16,2 x 16,2 mm
₹ <u>T</u> Z	22 g.	
nga	Waterproof	f IPX8



NUEVO

13 T EOS

	MODO 1	MODO 2
311/2	120 lúmenes	5 lúmenes
()	21 minutos	16 horas
	60 m.	12 m.
•	900 CD	36 CD
	1 x 1.5V AAA A	Alkaline Battery
/	1.5 m.	
шш	89 mm x 15 mm x 15 mm	
<u> </u>	41 g.	
- Mr.	Waterproof IP:	X8







15 T EOS RSV

	MODO 1		MODO 2
31/2	300 15	0 30	15 lúmenes
(1)	3 +2	5 +122	20 horas
	60 m.		15 m.
•	910 CD		55 CD
	1.5V AA Alkaline Battery		
<u></u>	1.5 m.		
шш	95 mm x 17,8 mm x 17,8 mm		
110	60 g.		
Ma	Waterproof IPX8		



OL-8031 OL-8034



OL-8036 OL-8038

15 R EOS

NUEVO

MODO 1	MODO 2	
350 150	15 lúmenes	
10 +170 min.	37 horas	
64 m.	12 m.	
1,038 CD	40 CD	
2.4V 1420mAh 14500 Lithium-ion Battery		
1.5 m.		
95,4 mm x 17,8 x 17,8 mm		
60 g.		
Waterproof IPX	8	
	350 150 10 +170 min. 64 m. 1,038 CD 2.4V 1420mAh Lithium-ion Bat 1.5 m. 95,4 mm x 17,8 60 g.	



ROJA OL-8059 **NEGRA** OL-8058

BATON 3

OL-7045



	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
31/2	1,200 300	300 lúmenes	60 lúmenes	12 lúmenes	0.5 lúmenes
()	1.5 +75	95 minutos	7.5 horas	33 horas	20 días
	166 m.	82 m.	38 m.	18 m.	N/A
	6,889 CD	1,681 CD	361 CD	81 CD	N/A
<u></u>	Customized 550mAh 3.7V IMR16340 / Rechargeable Battery				
шш	63 mm x 21 mm x 21 mm				
$\overline{\mathbf{w}}$	53 g.				
+	13 Hz. a 1,200~650 lúmenes				

BATON 3 PRO



BATON	2	PRA	$\Lambda \Lambda \Delta X$
	\cup	1 1 \	1 / 1 / 1 / 1



	MODO 1	MOD	0 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
ZHE	1,500 600	600	120	120 lúmenes	15 lúmenes	0.5 lúmenes
(1)	2 +17	77 180	+25	17 horas	100 horas	120 días
	175 m.	110 r	n.	50 m.	20 m.	N/A
	7,900 CD	3,206	5 CD	650 CD	100 CD	N/A
/	Customize	d 3200mA	h 3.6V 18	3650 / Recharge	able Lithium-i	on Battery
шш	101.4 mm	x 23 mm x	23 mm			
₩.	103 g.					
+	13 Hz. a 1,	500 lúmen	es			

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
311/2	2,500 800	800 120	120 lúmenes	15 lúmenes	1 lumen
()	1 +240	243 +80	23 horas	180 horas	60 días
	145 m.	83 m.	32 m.	10 m.	N/A
	5,295 CD	1,730 CD	257 CD	29 CD	N/A
<u>/</u>	Customized 5	5000mAh 3.6V 2	1700 / Recharge	eable lithium-ic	n Battery
шш	114 mm x 26	mm x 26 mm			
A	148 g.				
+	13 Hz. a 1,50	0 lúmenes			

Ma	Waterproof IPX8	V	1.5 m.	



PERUN 2

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	
311/2	2500 800	500 lúmenes	120 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmenes	
(1)	2 min. +175	270 minutos	18 horas	66 horas	12.5 días	
	166 m.	74 m.	36 m.	18 m.	N/A	
•	6,889 CD	1,369 CD	324 CD	81 CD	N/A	
	Customized 4000	OmAh 21700 Batt	ery (Included)			
_	1.5 m.					
шш	127 mm x 28,6 mm x 27 mm					
₽ I₽	161 g.					
Ma	Waterproof IPX8					





NEGRA OL-1030

DESERT TAN OL-1041

PERUN 2 MINI

	MODO	1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	LUZ ROJA
SHE	1,100	250	250	60	15	2	40 Lúmenes
(1)	2.	+85 min.	100 min.	7 horas	26 horas	10 días	150 min.
	150 m.		72 m.	36 m.	18 m.	6 m.	10 m.
•	5,950 (CD	1,285 CD	330 CD	81 CD	9 CD	29 CD
Ш	Custor	mized 650m	nAh 3.6V IMR16	5340 / Recharge	eable Lithium Ba	attery (included)
/	1.5 m.						
шш	64 mm	64 mm x 22 mm x 20.6 mm					
₽ I₽	54 g.						
apr.	Waterp	proof IPX8					



OL-1040

PERUN

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5		
311/2	2000 800	500 lúmenes	120 lúmenes	30 lúmenes	5 lúmen		
(1)	2.5 min. +160	240 minutos	15 horas	47.5 horas	10 horas		
	120 m.	60 m.	30 m.	16 m.	N/A		
•	3,600 CD	900 CD	220 CD	65 CD	N/A		
Ш	Customized 350	0mAh 18650 Batte	ery (Included)				
/	1.5 m.						
шш	112 mm x 26 m	112 mm x 26 mm x 23 mm					
₽₽	120 g.						
age.	Waterproof IPX8	}					



BANDA PERUN OL-1022



PERUN MINI

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	SOS		
311/2	1000 250	250 lúmenes	35 lúmenes	15 lúmenes	2 lúmenes	N/A		
(1)	1 min. +85	98 minutos	6 horas	25 horas	4.5 días	140 minutos		
	100 m.	50 m.	26 m.	13 m.	N/A	N/A		
•	2,500 CD	625 CD	169 CD	45 CD	N/A	N/A		
Ш	Customized 55	0mAh 3.7V IMR	16340 / Recharç	geable Lithium E	Battery (Included	l)		
/	1.5 m.	1.5 m.						
шш	61.5 mm x 21 mm x 20.6 mm							
272	52 g.	52 g.						

Waterproof IPX8



BANDA PERUN MINI OL-1025



OL-1023





WARRIOR 3S





NUEVO

WARRIOR 3S FIVE ELEMENTS













COBRE OL-5061

AIRE OL-5059

WARRIOR MINI 2

EDICIÓN LIMITADA

TIERRA **FUEGO** OL-5060

OL-5058

AGUA OL-5057

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
31/2	1,750~500~200	500~200	120	15	1 lúmen
(1)	4+206+40	218+55 min.	19 h.	164 h.	45 días
	220 m.	117 m.	57 m.	19 m.	N/A
•	12,300 CD	3,400 CD	820 CD	94 CD	N/A

Customized 3500mAh 3.6V 18650 Rechargeable Battery **M** 118 mm x 25 mm x 23 mm шш 122 g. Waterproof IPX8 y 13 Hz. a 1,750 lúmenes





LAVA NEGRA OL-5067 OL-5054



OD GREEN OL-5048





TIERRA OL-5049





FUEGO OL-5050

AGUA OL-5051



	WHITE LIGHT HIGH	WHITE LIGHT MEDIUM	WHITE LIGHT LOW	RED LIGHT CONSTANT ON	RED LIGHT FLASHING	
344	45	20	5 lúm.	N/A	N/A	
(1)	10+140 min.	4 h.	10 h.	8 h.	18 h.	
	7 m.	4 m.	2 m.	N/A	N/A	
•	14 CD	N/A	N/A	N/A	N/A	
	2 x AAA Alka	line Batte	ry			
N.	1 m.					
шш	58,3 mm x 36,5 mm x 33,8 mm					
₩	66,5 g.					
nge.	Waterproof I	PX2				

	М	0	D	0	M	IA	Χ.	
Ī								

311/2	1500 lúm.
()	27,5 horas
	150 m.
•	6,700 CD
	3.6V 1600mAh Battery Pack
<u></u>	1 m.
	61 x 31 x 24,4 mm
<u>√</u> 17	134,94 g.
Ma	Waterproof IPX4

FLOOD + SPOT

LIGHT	MODO 1	MODO 2	MODO 3
SHE	1,000 lúmenes	500 lúmenes	100 lúmenes
<u></u>	4 horas	5 horas	13.5 horas
	140 m.	110 m.	45 m.
	5,000 CD	3,000 CD	500 CD
FLOOD LIC	GHT		
311/2	500 lúmenes	250 lúmenes	30 lúmenes
<u></u>	5 horas	6.5 horas	30 horas
	65 m.	45 m.	17 m.
	1,050 CD	500 CD	70 CD
RED LIGH	Т		
SHE	2000 lúmenes	100 lúmenes	40 lúmenes
()	5.5 horas	8.5 horas	15 horas
	45 m.	30 m.	20 m.
•	500 CD	230 CD	100 CD

	3.6V 2600mAh Rechargeable Battery Pack	
/	1 m.	
шш	61 mm x 31 mm x 24,5 mm	
717	131 g.	
Ma	Waterproof IPX4	

H05 LITE

NUEVO



ARRAY 2 PRO

OL-1042



ARRAY 2 S









	MENOS DE 0°C	HIGH BEAM	MEDIUM BEAM	LOW BEAM		
	MAX. MIN.	1500 lúm 2 h 30 lúm 35 h	750 lúm 2h 15 min. 15 lúm 45 h	700 lúm 2h 15 min. 15 lúm 45 h		
		190 m.				
	•	9,000 CD				
•		2600mAh 7.2V Pack batería recargable				
	M	1 m.				
	шшш	72 x 42 x 47 mm (Hea	dlamp) / 83 x 56.8 x 24	.8 mm (Pack batería)		
	<u>₽</u>	326 g.				
	Mar	Waterproof IPX4				



MAX. MIN.	2500 lúm 2 h 100 lúm 55 h	1000 lúm 3 h 50 lúm 80 h	1500 lúm 2.5 h 50 lúm 80 h	
	212 m.			
•	11,260 CD			
	2600mAh 7.2V Pack batería recargable			
%	1 m.			
шш	71 x 55 x 44 mm (Headlamp) / 84 x 58.7 x 40.4 mm (Pack bate 452 g.			
$\overline{\Delta}$				
y	Waterproof IPX4			

MEDIUM BEAM

LOW BEAM

MENOS DE 0°C HIGH BEAM

OL-1033	4		
		alla la	
		0	Oax

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4
34/5	12.000 lúm.	4000 lúm.	1200 Lúm.	400 Lúm.
<u>()</u>	100 minutos	4 horas	13 horas	38 horas
	120 m.	60 m.	30 m.	
	8 x 18650 de litio de 100 W			
!	1 m			
шшш	Largo: 74 mm			
₩	770 g. (con batería)			
Ma	Waterproof IPX4			

SIGURD



NEGRA OL-2035

DESERT TAN OL-2035

	MODO 1	MODO 2
34/5	1,450~480~290 lúm.	290 lúm.
()	2.5+114.5+15 min.	4 horas
	240 m.	108 m.
	14,400 CD	2,925 CD
	2400mAh Rechargeable Lithium	Polymer Battery
<u> </u>	1 m	
шш	166 x 44 x 66 mm	
112	220 g. (con batería)	
Ma	Waterproof IPX4	



HIGH1 HIGH2 LOW SHE 1500 600 300 lúm 1000 600 300 lúm 300 lúm (1) +36 +85 min. +23 +8.5 min. 100 min. 2 12 205 m. 165 m. 90 m. 10,200 cd 6,800 cd 2,050 cd 900mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery M 81 mm x 36.6 mm x 32.5 mm ΔI_{Δ} 107 g. y Waterproof IPX6 -13 Hz. a 1,500 / 1,000 lúm.

	VH MODO 1	VH MODO 2
311/2	1,300 450 200 lúm.	200 lúmenes
()	1.5 +82 +43 min.	270 minutos
	225 m.	90 m.
•	12,500 CD	2,000 CD
	2 x OLIGHT 1600mAh CR123A	
/	1 m.	
шш	81 x 36.5 x 32.5 mm	
₽ĪZ	³ 119 g.	
Ma	Waterproof IPX6	
-	† 13 Hz a 1,350 lúmenes	

	MODO	1	MODO 2	MODO 3
311/2	1500	600 lúm.	300 lúmenes	13 Hz
<u></u>	1.5	+45 min.	240 minutos	N/A
	280 m	1.	130 m.	N/A
	19,600 CD			
	900m	Ah 3.6V lithiu	ım polymer battery	
<u></u>	- 1 m.			
шш	83 mm x 36 mm x 3		32 mm	
$\overline{\mathcal{M}}$				
A.	Water	proof IPX6		

	COOL WHITE LIGHT	
31/2	600 60 lúm.	
(1)	1 +60 min.	
	100 m.	
	2,500 CD	
	Lithium Polymer Battery (Built-in) 3.7V, 260mAh/960mWh 3500mAh 18650 Battery (Included)	
%	1 m.	
шш	52.5 x 32 x 32.5 mm.	
T	73 g.	
- The	Waterproof IPX6	

PL-3R VALKYRIE



PL-3 VALKYRIE



PL-PRO VALKYRIE



OL-2010

PL-MINI II VALKYRIE





OL-2009



0L-2012



OL-2022



GUNMETAL OL-2020







	MODO 1	MODO 2
311/2	800 300 lúm.	100 lúmenes
()	1+2+30 min.	90 minutos GREEN BEAM ON
()	1+2+37 min.	140 minutos GREEN BEAM OFF
	130 m.	45 m.
	4,400 CD	540 CD
		echargeable Lithium (Built-in)(Included)
<u></u>	1 m.	
шш	63 x 32.5 x 36 m	ım
2112	95 g.	
M	Waterproof IPX4	

BALDR RL



	MODO 1	MODO 2
311/2	1,120 500 lúm.	300 lúmenes
()	1+120 min.	225 minutos
()	1+125 min.	240 minutos
	240 m.	120 m.
•	14,400 CD	3,600 CD
	3V 1600mAh CR1	23A Battery x 2 (Included)
<u>.</u>	1 m.	
шш	84 x 36.5 x 44.5 ı	mm
Ā	129 g.	
Mu	Waterproof IPX4	
+	13 Hz a 1,120 lúr	menes

BALDR IR



31/2	1,350 500 300 lúm.	300 lúmenes	<0.78mW
(1)	1 +78 +20 min.	4 horas	80 horas
	260 m.	120 m.	N/A
•	16,900 CD	3,600 CD	N/A
	3V 1600mAh CR123A Battery x 2 (Included)		
/	1 m.		
لسسا	84 x 36.5 x 44.5 mm		
2112	129 g.		
· Pr	Waterproof IPX4		

VH MODO 2

IR BEAM MODE

VH MODO 1

13 Hz a 1,350 lúmenes

BALDR PRO R



	MAX			MIN	
3HE	1,350	500	300	400 lúmenes	
(1)	1.5	+38	+10	85 minutos	GL BEAM ON
(1)	1.5	+40	+13	93 minutos	GL BEAM OFF
	200 m			95 m.	
•	1,000	CD		2,256 CD	
	3.6V 1	000mA	h Rech	argeable Lithium	Polymer Battery (Built-in)
<u>/</u>	1 m.				
шш	95 x 3	6.6 x 3	4,1 mm	1	
ΔL_{2}	126g				
Ma	Water	proof II	PX4		
•	13 Hz.	a 1,35	0 lúme	nes	



MARAUDER 2











LUZ DE INUNDACIÓN	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5		MODO 6		MODO 7
311/2	200	400	800	1,600	3,200~1.600~800~400~200~	6.400	3.200~1.600~800		14.000~3.200~1.600 lúmenes
()	40 h.	22 h.	13 h.	450 min.	90+90+10+10+70 min.		13+120+40+22 min.		5+140+45 min.
	55 m.	75 m.	110 m.	155 m.	215 m.		300 m.		450 m.
•	755 CD	1,400 CD	3,000 CD	6,000 CD	11,550 CD		22,500 CD		50,600 CD
-	13HZ a 6.4	00 lúmenes							
DESTACAR	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	MOD	0 6	MODO 7	
311/2	50	100	200	300	500~300~200~100~50	650~	500~300~200~100	850~650)~500~300~200~100 lúmenes
()	59 h.	31 h.	19 horas	700 min.	360+25+15+80+110 min.	115+	180+20+20+85 min.	20+170+	85+25+15+85 min.
	200 m.	300 m.	400 m.	500 m.	600 m.	700 r	n.	800 m.	
	10,000 CD	22,500 CD	40,000 CD	62,500 CD	90,000 CD	122,5	00 CD	160,000	CD
	1 m.			140 x	 79 x 53 mm	<u> </u>	750 g.		Waterproof IPX8

MARAUDER MINI

NUEVO









NEGRO OL-3018

AZUL OL-3019

NARANJA OL-3020

VERDE OL-3039

LUZ DE INUNDACIÓN	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	MODO 6	MODO 7
311/2	100	200	400~180~90	800~400~200	1,600~800~400	3,200~1,300~450	7,000~1,600~900 Límenes
(1)	40 h.	22 h.	10h30+10+10 min.	320+5+15 min.	160+10+15 min.	10+170+10 min.	2+160+10 min.
	40 m.	50 m.	80 m.	100 m.	150 m.	200 m.	310 m.
•	N/A						24,000 CD
-	13HZ a 3,	200 lúmenes					
DESTACAR	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5	MODO 6	MODO 7
311/2	50	100	200	300~100	500~300~100	700~500~105	900~500~330
(1)	43.5 h.	21.5 h.	11.5 h.	420+20 min.	220+30+20 min.	40+175+45 min.	10+200+40 min.
	140 m.	200 m.	290 m.	350 m.	450 m.	500 m.	600 m.
•	N/A						90,000 CD
	1 m.			30 x 65.6 x 44 mm .	462 g.		Waterproof IPX8





SEEKER 3 PRO



	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
31/5	4,200~1,200~600	1,200~600~300	300	50	5 lúmenes
()	2.5+127+35 min.	135+35+10 min.	640 min.	55.5 horas	15 días
	250 m.	130 m.	65 m.	25 m.	N/A
•	15,625 CD	4,225 CD	1,044 CD	164 CD	N/A
	Customized 3.6V 5	000mAh 21700 Lithi	um-ion Batte	ery	
%	1.5 m.				
шш	132 mm x 35 mm x	28 mm			
Ā	200 g.				
after.	Waterproof IPX8				
+	13Hz a 4,200 lúmei	nes			

SEEKER 2 SIMPLY



MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
3,000~600	1,200~600	300	50	5 lúmenes
3+120 min.	95+30 min.	9 horas	50 horas	10 días
220 m.	135 m.	68 m.	28 m.	10 m.
12,100 CD				
Customized	21700, 4000m	Ah 3.6v Batt	tery Lithium-i	on Battery
1.5 m.				
126 mm x 35	5 mm x 27,5 mi	m		
185 g.				
Waterproof II	PX8			
13Hz a 3000	lúmenes			



SEEKER 2 PRO

	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4
SHE	3,200~600	1,200~600	300 lúmenes	50 lúmenes
(1)	2+150 min.	110+30 min.	9.5 horas	50 horas
	250 m.	150 m.	70 m.	30 m.
•	15,600 CD			
	Customized recha	argeable 21700, 500	00mAh 3.6v Battery	
<u>/</u>	1.5 m.			-
шш	128 mm x 35 mm	x 28 mm		- Ullin
$\overline{\mathbf{w}}$	198 g.			301
age.	Waterproof IPX8			A III



FUNDA RÍGIDA SK-2 PARA SEEKER 2 / SEEKER 2 PRO OL-0076

MODO 5

5 lúmenes

12 días

10 m.

ODIN MINI

OL-4042

()L-4042			
		MODO 1		-
	34.5	1250 lúmenes		
	()	5 horas	0	المسالين
		240 m.		
		3,600 CD		
		2040 mAh 18500	(incluida)	
	!	1.5 m.		
	шш	15,5 mm x 29 mm	n x 25,7 mm	
	$\overline{\mathbf{M}}$	176 g.		
	Ma	Waterproof IPX8		

ODIN

OL-4040

MODO 1	MODO 2	
2,000~1,000~760~300	300 lúmenes	3
2+9+125+24 min.	8 horas	13.5
300 m.	118 m.	0
22,500 CD	3,481 CD	1
5000mAh 3.6V 21700 (ir	ncluida)	
1.5 m.		
136.5 mm x 29 mm x 26	.6 mm	
216 g.		
Waterproof IPX8		



86



ODIN GL



	MODO 1	MODO 2
31/2	330~180~90	90 lúmenes
()	30+150+30 min.	7.5 horas
	1,050 m.	600 m.
•	275,625 CD	90,000 CD
	Customized 5000mAh 3.6\	V 21700 Rechargeable Lithium Battery
<u></u>	1.5 m.	
шшш	155 mm x 31 mm x 26.6 m	nm
T	249 g.	

Waterproof IPX8

Waterproof IPX8



ODIN GL MINI



ODIN TURBO LEP

OL-4045







ARKFELD CW

	MODO 1	MODO 2	моро з	MODO 4	MODO 5
311/2	1,000~300	300~60	60	15	1 lúmenes
()	4+110 min.	126+36 min.	11h.+50 min.	41 h.	8 días
	101 m.	56 m.	25 m.	12 m.	3 m.
*	2,560 CD	790 CD	156 CD	37 CD	2,7 CD
	1050mAh Lit	hium Polymer	Battery		
/	1 m.				

шш 110 mm x 25 mm x 15 mm ₩ 87 g. Waterproof IPX7

NEGRO OL-4053 **AZUL** OL-4056 VERDE OL-4054 **DESIERTO** OL-4055



ARKFELD CW-UV (ULTRAVIOLETA)

WARRIOR X KIT DE CAZA OL-9015



	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4	MODO 5
311/2	1,000~300	300~60	60	15	1 lúmenes
()	4+110 min.	140+20 min.	12h.+50 min	. 41 h.	8 días
	85 m.	46 m.	20 m.	10 m.	2 m.
•	1,808 CD	541 CD	107 CD	28 CD	1,8 CD
	1050mAh Lit	hium Polymer	Battery		
<u>.</u>	1 m.				
шш	110 mm x 25	5 mm x 15 mm	١		
Ā	87 g.				
-th	Waterproof I	PX7			

WARRIOR X TURBO

OL-5027

NUEVO



	MODO 1	MODO 2
34.5	1.100~600~300~150	150 lúmenes
()	6.5+105+27+52 min.	12,5 minutos
	1.000 m.	360 m.
•	250.000 CD	32.400 CD
	Batería de litio recarga 5000mAh 3.6V 21700	ble
1	1.5 m.	
шшш	157 x 58 x 26,2 mm	
ΔL_{2}	294 g.	
Ma	Waterproof IPX8	
		-

WARRIOR X 3



MODO 1	MODO 2	
2,500~1,000~300	300 lúmenes	
2.5+129+13 min.	8 horas	WARRIOR X 3 KIT DE CAZA
560 m.	195 m.	OL-9019
78,000 CD	9,400 CD	
Customized 5000mA 21700 Lithium-ion Ba 2 m. 149,5 x 39 x 26,2 mn	attery	
255 g.		
Waterproof IPX8		
NUEVO	1	

88







JAVELOT PRO 2 KIT DE CAZA OL-9018

NUEVO



JAVELOT PRO 2

OL-5055

NUEVO

	TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW
311/2	2,500~1,000~600	600~150	150 lúmenes	15 lúmenes
(1)	5+180+27 min.	420+42 min.	32,5 horas	12 días
	1,050 m.	510 m.	255 m.	85 m.
•	217,400 CD	66,150 CD	16,350 CD	1,950 CD
	Baterías de litio recargables de 3.6V 5000 mAh 21700			
/	1 m.			
لسسا	259 mm x 63 mm :	x 26 mm		
₩.	423 g. (Incluida bat	ería)		
A.	Waterproof IPX8			

JAVELOT MINI



	HIGH	LOW
31/2	1,000~500~200	200 lúmenes
<u>()</u>	6.5+78+19 min.	297 min.
	600 m.	267 m.
•	88,320 CD	17,780 CD
	3.6V 2040mAh 18	500 Rechargeable Lithium Battery
!	1.5 m.	
шшш	115 x 40 x 32 mm	
亚	154 g. (Incluida ba	itería)
- Thu	Waterproof IPX8	

JAVELOT TAC



OL-5065

	HIGH	LOW
SHE	1,000~500~200	200 lúmenes
(1)	6.5+78+19 min.	297 min.
	600 m.	267 m.
•	88,320 CD	17,780 CD
	3.6V 2040mAh 18	500 Rechargeable Lithium Battery
<u></u>	1.5 m.	
шш	115 x 40 x 33.6 mi	m
₩.	181 g. (Incluida ba	itería)
Me	Waterproof IPX8	





O'PEN PRO



VERDE OL-5509 NEGRO OL-5503



	MODO 1	MODO 2	MODO 3	MODO 4
311/2	120	60	20	5 Lúmenes
(1)	23 min.	45 min.	120 min.	8 h.
	14 m.	10 m.	6 m.	2 m.
	3.7V 110mAh/407mWh Rechargeable Lithium			
шшш	153 mm x 12,7 mm x 12,7 mm			
I I	35 g.			





OLANTERN CLASSIC 2 PRO

OLANTERN CLASSIC 2 LITE

NUEVO

NUEVO







VERDE OL-6219

COBRE OL-6221

	MODO 1 NARANJA CÁLIDO	MODO 2 NARANJA CÁLIDO	MODO 3 BLANCO CÁLIDO	MODO 4 BLANCO CÁLIDO	
31/2	10	130	130	300 lúmenes	
(1)	180 h.	23 h.	35 h.	20 min.	
	Batería recargable integrada 3.6V 11200mAh				
/	0.8 m.				
шш	186 x 124 x 124 mm				
$\Delta I_{\overline{Q}}$	756.6 g.				
yer	Waterproof IP	X5			





BEIGE OL-6223

VERDE OL-6222

	MODO 1 NARANJA CÁLIDO	MODO 2 NARANJA CÁLIDO	MODO 3 BLANCO CÁLIDO	MODO 4 BLANCO CÁLIDO
31/2	10	130	130	240 lúmenes
()	105 h.	3.5 h.	6 h. 20 min.	60 min.
	4 pilas AA			
/ =	0.8 m.			
шш	186 x 124 x 1	124 mm		
$\overline{\mathbb{Z}}$	654 g.			
Mu	Waterproof I	PX5		

OBULB



OBULB PRO







SWIVEL PRO



FLOODLIGHT	BLANCA ALTO	BLANCA MEDIO	BLANCA BAJO	ROJA	ROJA INTERMITENTE
3115	1100~660~440	500~300~200	35	45	45 lúm.
	10+180+20 min.	20+420+20 min.	84 min.	14 min.	108 min.
	40 m.	30 m.	7 m.	9 m.	N/A
FLASHLIGHT	MODO ALTO		MODO BA	.J0	
3115	220~25 lúm. 60~6 lúm.				
()	15 horas 55 horas				
	65 m. 35 m.				
	18650*2/1S2P/3.7V/5200mAh/19.24Wh				
<u></u>	0.8 m.				
шш	130x54x47 mm				
777	325 g.				
age.	IPX4				

SWIVEL PRO MAX



FLOODLIGHT	BLANCA MODO TURBO	BLANCA ALTO	BLANCA MEDIO	BLANCA BAJO	ROJA	ROJA INT.
311/2	1600~1000~600	650~300	320~32	45	50	50 lúm.
()	10+240+30 min.	460+50 min.	18 h.	120 h.	23 h.	170 h.
	50 m.	30 m.	20 m.	9 m.	9 m.	9 m.
	18650*4/1S4P/3.7V/10400mAh/38.48Wh					
<u></u>	0.8 m.					
шш	160x102x55 mm					
T.	590 g.					
- The	IPX4					

SWIVEL LUZ DE TRABAJO



FLOODLIGHT	HIGH	MEDIUM	LOW
311/2	400 lúm.	160 lúm.	12 lúm.
()	5 horas	9 horas	90 horas
	25 m.	15 m.	5 m.



FLASHLIGHT	HIGH	LOW
311/2	200 lúm.	50 lúmenes
()	5 horas	27 horas
	80 m.	35 m.



	3.7V 2600mAh Rechargeable Lithium Polymer Battery (Built-in)
/	1 m.
шш	123 mm (doblada) x 35 x 51 mm
₫	180 g.
age.	IPX4

LUCES PARA BICICLETAS



RN 400

OL-6105



POTENCIA MAXIMA

314	400 lúm.
()	7 horas
	89 m.
шшш	72x31x31mm
<u> </u>	85 g

RN 800

OL-6102



POTENCIA MAXIMA

800 lúm.	
9 horas	
137 m.	

107x31x31mm

172 g

RN 1500



POTENCIA MAXIMA

1500 lúm.	
12,5 horas	
164 m.	
107x31x31mm	

172 g

BFL 900

OL-6106



POTENCIA MAXIMA

900 lúm.	
13,5 horas	
150 m.	
96x32x41,5mm	
130 g (con batería)	

ALLTY 2000

OL-6104



POTENCIA MAXIMA

31/2	2000 lúm.
()	14 horas
	165 m.
шш	99x42x39mm
<u> </u>	183 g

SEEMEE 30 TL

OL-6101



POTENCIA MAXIMA

30 lúm.
40 horas
230° VISIBILIDAD
65x15x21mm

24 g

RN 120

OL-6103



POTENCIA MAXIMA

120 lúm.	
20 horas	
260° VISIBILIDAD	
30x34x32mm	

RN 100 TL

OL-6108





POTENCIA MAXIMA

TOTE	NOIA WAXIWA
100 ld	ím.
12 ho	ras
260°	VISIBILIDAD
70x25	5x19mm
37 g	



NUEVO



26 g





KIT-NARANJA OL-1503 KIT-NEGRO OL-1501







KIT-VERDE OL-1502





(1) шшш 217

4 lúm. 11 horas

38x38x17.6 mm.

16 g

POTENCIA MAXIMA

4 lúm.

11 horas

38x38x50 mm. 40 g








ODIANCE



	WHITE HIGH	WHITE LOW	YELLOW HIGH	YELLOW LOW
311/2	3,000~1,500~900	230	2,500~1,250~750	200 lúmenes
()	15+280+180 min.	2,800 min.	15+280+180 min.	2,800 min.
	75 m.	20 m.	70 m.	18 m.
•	1,500 CD	N/A		
Distancia control remoto	≤ 10 m. (interior)		≤ 10 m. (exterior)	
_	0.8 m.			
	Built-in 99.36Wh Lit	thium Battery		
шш	1222 x 76 x 188 mr	m.		
$\overline{\Delta}$	1670 g.			
y	Waterproof IPX5			







MULTIHERRAMIENTA



75 x 23 x 3 mm.

20 g.

MATERIAL Acero inoxidable

MULTIHERRAMIENTA OPRY

OL-5504



116.8 x 21.6 x 10.9 mm. 55 g. MATERIAL CUERPO

TC4 Titanio

UTILITY KNIFE OTACLE



85.8 x 32.7 x 6.8 mm. 54.7 g. MATERIAL G10, Stainless Steel

MATERIAL 1SK2 Steel



MATERIAL HOJA

MATERIAL MANGO

154CM Stainless Steel

Micarta





NAVAJA DREVER

OL-5506



UL-5510



OL-5515



CUCHILLO FORTITUDE



NAVAJA RUBATO



OL-5520



OL-5521

LARGO TOTA	\L	LARGO	HOJA		
	204 mm.		87 mm.	2112	102 g.
MATERIAL HOJA	154CM Sta	inless S	Steel	-	
MATERIAL MANGO	G10				

NAVAJA RUBATO 3



OL-5522



OL-5523

LARGO TOTAL		LARGO	LARGO HOJA		
	172 mm.	4	75.1 mm.	272	90 g.
MATERIAL HOJA	154CM Stainless Steel				
MATERIAL MANGO	6061-T6 Aluminum				

NAVAJA ZILLA

G10

OL-5516



	212.5 mm.		88.5 mm.	<u> </u>	151.8 g.
MATERIAL HOJA	154CM Sta	inless S	Steel		



NAVAJA METTLE



OL-5517



OL-5518

LARGO TOTA	ıL	LARGO HO	DJA		
	190.6 mm.	Ą	82 mm.	<u> </u>	104.5 g.
MATERIAL HOJA	Stainless St	eel			
MATERIAL MANGO	G10				

NAVAJA FREEZE 2



OL-5525



OL-5526

LARGO TOTA	AL	LARGO I	HOJA		
	193.4 mm.	4	84.4 mm.	OL-5525	142 g.
MATERIAL HOJA 154CM Stainless Steel			OL-5526	103 g.	
MATERIAL Copper/Carbon Fiber Overlay					

NAVAJA BEAGLE

OL-5524



97.3 g.

LARGO TOTAL		LARGO HOJA		
	193 mm.		85 mm.	
MATERIAL HOJA	154CM St	ainless	Steel	
MATERIAL MANGO	G10			





LARGO TOTA	ıL	LARGO H	IOJA		
	176 mm.		75.3 mm.	2112	80.2 g.
MATERIAL HOJA	CPM-S35VN Stainless Steel				
MATERIAL MANGO	TC4 Titanium Alloy				

NAVAJA SPLINT



LARGO TOTAL		LARGO HOJA			
	176 mm.		75.3 mm.	2112	80.2 g.
MATERIAL HOJA	N690 Stainless Steel				
MATERIAL MANGO	G10				





CARGADOR MÚLTIPLE OMINO

OL-0086 OL-0087



OPORT CARGADOR

OL-0088

/ =	1.5 m.
шш	35.5 x 21.9 x 9.6 mm
<u>₩</u>	21.8 g.



CABLE REMOTO

CABLE REMOTO MAGNÉTICO MCC



FUNDA CORDURA









M1X OL-0107 M20 OL-0103 M2X OL-0108 M3X OL-0106

JAVELOT PRO, WARRIOR X y M2R OL-0111

VALKYRIE PL PRO OL-0113

M20, M21, M22, M23 OL-0043 M1X, S2, S20 OL-0041 **S1, S10** OL-0048 M3X, M2X OL-0045

PILAS NO RECARGABLES

PILAS RECARGABLES (UNIDADES)







OL-0001 CR123A 3.0 v 1,500 mAh



OL-0002 RCR123A 3.7 v 650 mAh OL-0004 18650 3,7 v. 2,600 mAh OL-0005 18650 3.7 v. 3.200 mAh OL-0006 18650 3.7 v. 3.400 mAh OL-0007 18650 3,7 v. 3,600 mAh 14500 3,7 v. 750 mAh OL-0008 26650 3,7 v. 4,500 mAh OL-0009

L-DOCK KIT

BASE DE CARGA

R-50 PRO OL-0063

MICRO DOK III CARGADOR

OL-0030



CARGADOR UC MAGNÉTICO



OL-0018

OL-0070



OMNI-DOK II CARGADOR UNIVERSAL

Características:

Carga múltiples tipos de batería
Carga la batería 18650 en 4 Hs.
Carga las baterías de forma independiente.
Carga diferentes tipos de baterías a la vez.
Indicador de status de carga individual.
Protección de sobrecarga.

Apagado automático a las 8 hs de carga. Indicador de error de carga o de tipo de batería no soportada.





ACOPLE PARA BICICLETA FB-1

OL-5131



FUNDA RÍGIDA H1







CONOS DE TRÁFICO

OL-0219	Cono tráfico naranja M20/M21/M30
OL-0220	Cono tráfico blanco M20/M21/M30
OL-0221	Cono tráfico blanco M10/M18/S10/S20
OL-0222	Cono tráfico naranja M10/M18/S10/S20
OL-0223	Cono tráfico naranja M1X
OL-0227	Cono tráfico naranja R50/R50 PRO
OL-0054	Cono tráfico naranja M3X/M2X/SR52
OL-0057	Cono tráfico naranja R18
OL-0058	Cono tráfico naranja R18-PRO
OL-0059	Cono tráfico naranja M2R
OL-0071	Cono tráfico amarillo M3X/M2X/SR52
OL-0072	Cono tráfico amarillo M20/R50
OL-0073	Cono tráfico amarillo Seeker 2 Pro




FILTROS / DIFUSORES



Los filtros vienen en diferentes tamaños y colores para caber en las serie T, S, M y SR

OL-0201	Filtro Rojo T20	OL-0210	Filtro Rojo M20
OL-0202	Filtro Azul T20	OL-0211	Filtro Verde M20
OL-0203	Filtro Verde T20	OL-0212	Filtro Azul M20
OL-0204	Filtro Rojo M30	OL-0213	Filtro Rojo M21/M23
OL-0205	Filtro Verde M30	OL-0214	Filtro Verde M21/M23
OL-0206	Filtro Azul M30	OL-0215	Filtro Azul M21/M23
OL-0207	Filtro Rojo M3X, M2X, SR50-52	OL-0216	Filtro Rojo SR90
OL-0208	Filtro Verde M3X, M2X, SR50-52	OL-0217	Filtro Verde SR90
OL-0209	Filtro Azul M3X, M2X, SR50-52	OL-0218	Filtro Azul SR90























BIGHORN STORM PROTECT CAMO VEIL























CHA	OΙ	IFT	Α

38 - 301724
40 - 301725
42 - 301726
44 - 301727
46 - 301728
10 001700

PANTALÓN

3XL - 301717 Costuras termoselladas Incluye capucha ajustable con visera Refuerzos en hombros y codos para

S - 301712

M - 301713

L-301714

XL - 301715 2XL - 301716

aumentar su durabilidad Cinco bolsillos: laterales, pecho, interior y trasero

Costuras termoselladas Refuerzos preformados rodillas, glúteos y talones Botón de cinturón canadiense

48 - 301729

Cintura con goma elástica Hebilla ajustable en los bajos





FUNDA PRISMÁTICOS KENAI







GORRA CAMO VIPER / CAMO VEIL

301622 - 301606



104



FOX CAMO VEIL / CAMO VIPER



CHAQUETA	CAMO VEIL	PANTALÓN	CAMO VEIL	
	S - 301730		38 - 301742	
	M - 301731		40 - 301743	
	L - 301732		42 - 301744	
	XL - 301733		44 - 301745	
	2XL - 301734		46 - 301746	
	3XL - 301735		48 - 301747	



CHAQUETA	CAMO VIPER	PANTALÓN	CAMO VIPER	
	S - 301736	'	38 - 301748	_
	M - 301737		40 - 301749	
	L - 301738		42 - 301750	
	XL - 301739		44 - 301751	
	2XL - 301740		46 - 301752	
	3XL - 301741		48 - 301753	

Características chaquetas:

Capucha adjunta: Con borde elástico y ½ mascarilla Transpirabilidad: Sin membrana, muy transpirable. 2 rejillas de ventilación con cremallera debajo de los brazos 2 bolsillos laterales, 1 en el pecho, 1 interior Parte inferior de la manga con orificio para el pulgar Nuevas cremalleras YKK. (referencia mundial en cremalleras).











Perfecto para el inicio de la temporada de caza, senderismo y actividades outdoor. Material principal: tejido de poliéster repelente al agua con tratamiento resistente a las manchas DWR. Fabricado con cremalleras y bolsillos fluorescentes.









Características pantalones:


Refuerzos preformados en las rodillas Transpirabilidad: sin membrana, muy transpirable. 2 bolsillos laterales con cremalleras invisibles, 1 en la pierna Apriete con cordones en la parte inferior de la pierna Nuevas cremalleras YKK. (referencia mundial en cremalleras).



Waterproof - 3 bolsillos - 1 compartimiento - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - 1 correa ambidiestra - Correas de compresión - Cremalleras YKK - Bolsillo porta rifle/arco incorporado.



MODELO	VIPER	VEIL
Referencia	301607	301608





MODELO	VIPER	VEIL
Referencia	301609	301610

GRIZZLY 28L.

Waterproof - Tejido de poliéster con tratamiento DWR hidrófugo y antimanchas - Refuerzo lumbar con sistema de ventilación Air Stream - 3 bolsillos exteriores, 1 bolsillo interior y 4 bolsillos abiertos - Compartimento para bolsa de agua - Funda acolchada extraíble para llevar el rifle o arco - Correas de compresión - Cremalleras YKK



301611

301612

301613

EAGLE 25L.

Waterproof - 3 bolsillos - 1 compartimiento - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - 1 correa ambidiestra - Correas de compresión - Cremalleras YKK - Bolsillo porta rifle/arco incorporado.





🔒 35x17x20

a 10

₽ 0,5





MODELO	VERDE	VIPER	VEIL
Referencia	301614	301615	301616

Referencia



BIGHORN 75 +

Waterproof - 5 bolsillos - 2 compartimientos - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - Correa desmontable -Correas de compresión - Cremalleras YKK - Bolsillo para rifle/arco - Bolsa protectora.



70x38x25



75





ABBI



MODELO	MAX 1	REAL TREE	VERDE	DESOLVE VEIL
Referencia	301561	301562	301563	301564

YOSEMITE EVO 55 LT. + 10

Waterproof - 6 bolsillos - 2 compartimientos - Cintura desmontable - Bolsa protectora - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - SVP Sistema de ventilación posterior - Correas de compresión - Cremalleras YKK - Capucha fluo seguridad - Rifle/arco Opcional: Bolsa de sangre.



60x33x25



55 + 10













MODELO	MAX 1	REAL TREE	DESOLVE VEIL
Referencia	301527	301526	301565

ELK MTN EVO 45 LT.

Waterproof - 6 bolsillos - 2 compartimientos - Bolsa protectora -Pre-instalación para sistema Hidro Pack - SVP Sistema de ventilación posterior - Correas de compresión - Cremalleras YKK - Capucha fluo seguridad - Rifle/arco Opcional: malla exterior / bolsa de san



56x35x19



45

2,12









CORDU	IRA
7 A 11 To	1 5

MODELO	VERDE	DESOLVE VEIL	ELK MTN EVO VERDE (NUEVO)	ELK MTN EVO CAMO VIPER (NUEVO)	ELK MTN EVO CAMO VEIL (NUEVO)
Referencia	301590	301566	301617	301618	301619













Waterproof - 6 bolsillos - Correa desmontable - 1 compartimiento - Bolsa protectora - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - SVP Sistema de ventilación posterior - Correas de compresión -Cremalleras YKK - Capucha fluo seguridad

49x38x25 35

€ 1,8





MODELO VERDE EVO 301596 Referencia







MONTERÍA EVO V 28 LT.



Waterproof - 6 bolsillos - Correa desmontable - 1 compartimiento - Bolsa protectora - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - SVP Sistema de ventilación -Correas de compresión - Cremalleras YKK



56x35x19



45



2,12





KATMAI EVO III 25 LT

Waterproof - 5 bolsillos - 1 compartimiento - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - Bolsa protectora - Canal de ventilación posterior -Cremalleras YKK Bolsillo porta rifle/arco incorporado.



18 + 5

0,9





MODELO	REAL TREE	VERDE
Referencia	301518	301579

IMPALA EVO III 18 + 5

Waterproof - 5 bolsillos - 2 compartimientos - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - Cremalleras YKK

Opcional: Bolsillo rifle/arco

referencia: 301551

🛕 45x28x20

â 18 + 5

0,9



SEDONA EVO II

Waterproof - 2 bolsillos - 2 compartimientos - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - Cremalleras YKK - Bolsa protectora incluida - Funda rígida desmontable incluída



88,5x19x12



20

0,8 / 1,2





MODELO	DESOLVE VEIL	MAX1 + FUNDA RIFLE
Referencia	301605	301548







WAPITI EVO III 25 LT.

Waterproof - 3 bolsillos - 1 compartimiento - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - 1 correa ambidiestra - Correas de compresión - Cremalleras YKK -Bolsillo porta rifle/arco incorporado.



<u>6</u> 25 € 0,69





MODELO	MAX 1	VEIL	VERDE
Referencia	301574	301575	301576

SEQUOÏA 10 LT.

Waterproof 4 bolsillos 1 compartimiento Correa de fijación Cremalleras YKK

	35x17x20	
Â	10	

0,5



MODELO	DISOLVE VEIL	NEGRO
Referencia	301583	301584

TOUNDRA 155 LT.

301520

Waterproof - 5 bolsillos - 1 compartimiento - 2 ruedas - Asa extensible - Cremalleras YKK







ASTOR 10 LT.

301552

Waterproof - 3 bolsillos - 1 compartimiento - Pre-instalación para sistema Hidro Pack - Espaldera confortable - 1 correa ambidiestra - Correas de compresión - Cremalleras YKK - Bolsillo porta rifle/arco incorporado.





<u>â</u> 25





MOCHILAS

BEAVER (TELÉMETRO)

SULUK (CÁMARAS)





MODELO	BEAVER REAL TREE	SULUK REAL TREE
Referencia	301586	301587
Dimensiones	11x5x16	12x4x14
Peso (Kg.)	0,8	0,5
Waterproof - 1 bolsillo - 1 clip		

SHILA



MODELO	REAL TREE	BEIGE	MAX 1
Referencia	301551	301591	301553
Dimensiones	12x4x14		
Peso (Kg.)	0,5		
Waterproof - 1 bol	sillo - 1 clip		

KUDU 15 LT.

DISOLVE VEIL	MAX 1
301603	301604
44x28x11	
0,485	
	301603 44x28x11

Bolsillo de hidratación,Tela impermeable, resistente y silencioso. correas: naranja fluorescente ventilado, correa para el pecho, clip de malla para el cinturón de pistola. 1 Compartimento, cremalleras YKK





FUNDA RIFLE



Waterproof - Solapa - Relleno de protección -Para todas las escopetas o rifles con correa



MODELO	VERDE	DISOLVE VEIL
Referencia	301589	301588
Dimensiones	120x25x4	
Peso (Kg.)	0,440	

POLAINAS ARAVIS

Polainas silenciosas y resistentes - Apertura frontal - Cordón ajustable



MODELO	DISOLVE VEIL	REAL TREE
Referencia	301585	301523
Dimensiones	46x22	
Peso (Kg.)	0,4	









Una nueva Generación

Un año nuevo, nuevos tiempos, una generación nueva. Palabras estas muy Importantes especialmente ahora que estamos dando comienzo a otra temporada en la que buscaremos nuevas también, aventuras de caza. A pesar de los grandes desafíos vividos durante los dos pasados años, en Swedteam nunca nos hemos desviado del camino que se ha convertido en nuestro motor, lema y seña de identidad - "Estableciendo nuevos Estándares".

Continuamos nuestro manteniendo intacta nuestra ilusión de ser cada vez mejores. Comprobamos entusiasmados como nuestra familia de usuarios aumenta cada vez más con nuevos cazadores y esto hace que nuestro trabajo sea al mismo tiempo excitante y muy gratificante. Nuestro objetivo es contribuir a que los días de caza os resulten más confortables utilizando nuestras prendas y nuestros accesorios. La nueva colección de caza de este año contiene tantas novedades como es habitual.

Esta temporada 22/23 lanzamos una nueva generación de la gama Titan. Nuevo diseño, un tejido aboslutamente innovador, elástico y dotado con nuestra membrana Laminada NEONORDIC® 200. La línea Titan constituye nuestro tope de gama, un compañero de caza duro y fiable. Si te decides por la línea Titan DESOLVE® Veil, estarás además vistiendo una prenda confeccionada a partir de RE-ECO™, un tejido de Poliéster 100% reciclado, contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad.

Como sabéis, en Swedteam tenemos también la costumbre de lanzar materiales que sean de utilidad en cualquier situación climática, así este ejercicio hemos incluido Thermore® THERMAL BOOSTER como una nueva nueva generación de material de aislamiento. Thermore® THERMAL BOOSTER es un material que tiene la capacidad de adaptar su desempeño a la temperatura exterior. De esta manera, cuando la temperatura exterior baja, su capacidad de calentamiento aumenta. Utilizamos Thermore® THERMAL BOOSTER en las nuevas versiones de chaqueta y pantalón de la gama CREST THERMO. Con la mente puesta en la nueva generación de cazadores hemos ampliado la gama Junior con una chaqueta y un pantalón de la línea Lynx. Ligeros y corta viento, fabricados sin membrana para dotarlos de una mayor transpirabilidad y confort. Si cuidamos de que estén a gusto y cómodos seguro que sus primeras jornadas de caza serán mucho más divertidas. Pero no solo hay novedades en nuestro catálogo de la temporada 22/23.

Tanto el Anorak como el chaleco Protect han tenido un gran éxito en su lanzamiento del año pasado, convirtiéndose ya en los favoritos de muchos guías de perros. Continuamos también nuestra alianza estratégica con DESOLVE® Camouflage. En nuestra gama Ridge, por ejemplo, podrá elegir el acabado de camo que prefieras, desde los de alta visibilidad hasta los de casi Cero.

En conclusión, hay un montón de novedades en nuestro catálogo esperando a ser descubiertas. En este momento en el que tomo el relevo de mi padre al frente de la Compañía, me gustaría mandar un caluroso saludo a los viejos conocidos, dando la bienvenida tanto a la naturaleza como a la caza a los nuevos integrantes de la familia Swedteam. Hay un montón de aventuras esperando a ser vividas ahí fuera, danos la oportunidad de compartirlas contigo etiquetando a Swedteam en tus redes, así podremos disfrutarlas nosotros también.

Robin Segerqvist
Owner and CEO







NEONORDIC HUNTING TECHNOLOGY

Estamos en uno de los climas más duros del mundo

Cualquiera que haya cazado en Escandinavia conoce el desafío climático al que se enfrenta. El tiempo aquí sufre profundas variaciones a lo largo de las 4 estaciones del año, pudiendo cambiar en cualquier momento del día tanto la temperatura como el grado de humedad, y transformando por ejemplo, una mañana fría de otoño en un atardecer francamente caluroso. Por este motivo es muy importante que nuestro equipo sea capaz de mantenerte caliente y seco en condiciones extremas, y al mismo tiempo ser ligero, flexible y transpirable para cuando estas condiciones cambian.

Con bases tanto en Suecia como Escandinavia, Swedteam tiene por lo tanto una dilatada experiencia en desarrollar productos que se adecuen a los cambios climáticos drásticos. Gran parte de la inspiración que nos guía, proviene de las montañas de Länghem, donde nos encontramos. Debido a nuestra experiencia en estos entornos, desarrollamos una membrana que rindiese adecuadamente en el clima más duro del mundo. El resultado es la Revolucionaria tecnología de la membrana NEONORDIC®, fabricada con materiales Suecos y con la mente puesta en el Cazador. Silenciosa, Ligera, y con una asombrosa Flexibilidad. Excepcionalmente transpirable y dotada de una duradera resistencia tanto al agua como al viento, prestando una especial atención al termosellado de las costuras. La tecnología NEONORDIC® ha sido diseñada por y para los cazadores que cazamos en entornos climatológicos cambiantes.



Qué es NEONORDIC®?

NEONORDIC® es una membrana de protección fabricada cumpliendo los más altos estándares de calidad Nórdica e inspirada en dicha climatología, donde la Funcionabilidad es esencial. Además de proteger contra el viento y el agua, los productos que utilizan esta membrana ofrecen también un nivel de confort y libertad de movimientos excepcional. Tradicionalmente ha sido difícil conseguir combinar un alto nivel de impermeabilidad con la máxima transpirabilidad. Con NEONORDIC® lo hemos logrado.

Cómo Funciona?

NEONORDIC® es un laminado que cuenta con una avanzada membrana hidrofílica homogénea que ofrece los más elevados niveles de protección contra el agua, aportando al mismo tiempo transpirabilidad y confort. En respuesta a la intensidad de la actividad que estemos desarrollando, esta membrana inteligente permite la correcta evacuación de la evaporación que generamos, logrando así mantenernos secos por fuera y por dentro.

Los productos que utilizan nuestra membrana NEO-NORDIC® soportan una columna de agua de 20,000 mm, valor que resulta muy superior al estándar exigido para que una prenda se considere impermeable.

En conjunto, el tejido nos protege del agua y del viento permitiendo al mismo tiempo eliminar nuestro sudor, de esta forma nos garantizamos estar siempre secos y confortables. NEONORDIC® es excepcionalmente flexible y duradera, características que la convierten en ideal para su uso en una amplia gama de productos, tanto si han de ser ligeros y finos, como si son pesados y gruesos.

Infórmese en profundidad acerca de la tecnología NEONORDIC® en www.swedteam.com


Donde y Cómo se fabrica este material?

Para garantizar la máxima calidad de la membrana, trabajamos muy estrechamente con los fabricantes, involucrándonos directamente además en todo el proceso productivo. El material se fabrica en una fábrica certificada de korea del Sur, que ha colaborado durante los últimos años activamente con Swedteam en el proceso de desarrollo y comprobación del producto final. Las prendas finales se confeccionan en la tecnológica ciudad de Nanjing, en China, por un Socio altamente especializado en el desarrollo de prendas específicas para los climas más duros.

El producto final, la membrana NEONORDIC®, es sometida tanto en nuestros laboratorios como en la práctica real, a las más duras pruebas. Se comprueba la transpirabilidad, impermeabilidad, resistencia a los rayos UV, dureza de los materiales, elasticidad, resistencia al rasgado, peeling y la estanqueidad al viento.

¿Cuales son los beneficios que brinda esta tecnología al usuario final?

NEONORDIC® es un material desarrollado para situaciones reales de caza en todas las condiciones climáticas. Adicionalmente a su alta protección, nos hemos esforzado en que nuestra membrana ofrezca también una amplia libertad de movimiento al usuario y en que sea silenciosa. Enfocados como no, en el confort y la transpirabilidad, hemos creado una membrana que resulta ligera, silenciosa, suave, excepcionalmente dura y de altísima calidad.



- 1. Tejido exterior hidrofugado y corta viento
- 2. Membrana NEONORDIC®. Transpirable, Impermeable y Corta viento
- 3. Forro



Puede verlo Titan series la página 17.







No te conviertas tú en la presa

Todo el que pasa tiempo en el campo sabe perfectamente lo molestos que pueden llegar a ser los mosquitos, por no mencionar el peligro que encierran otras especies como las garrapatas. Un mosquito puede oler a su presa desde una distancia muy considerable, e igual que un cazador, permanece siempre alerta, tanto de día como de noche. No debemos olvidar que hoy, los mosquitos son los animales que más enfermedades transmiten a las personas en todo el mundo. Debido al cambio climático, y al hecho innegable de que viajamos mucho más, las personas expuestas a infecciones generadas por picaduras de insectos se han incrementado en más de un 80%.

Ahora, y por primera vez, existe una solución eficazmente probada contra este problema, y es de nuevo Swedteam quien lidera dicha solución. Estamos encantados de anunciar que desde 2020, tenemos el derecho de tratar nuestras prendas, en exclusiva para toda Europa, del sistema Antibite™. Durante la primavera de 2020 lanzaremos una chaqueta, pantalones, camiseta Veil half-zip, camisa y gorra con dicho tratamiento.

Pero qué es Antibite™?

Antibite[™] es una nueva tecnología desarrollada específicamente para tratar productos textiles con un novedoso y exclusivo sistema repelente contra insectos. La base de Antibite[™] es el IR3535, una

sustancia que lleva en el mercado más de 30 años y cuyo componente es un aminoácido natural. Un grupo de investigadores de la Universidad de Minho en Portugal ha encontrado la manera de, utilizando nano tecnología, impregnar las prendas con IR3535, y a esta técnica se le ha denominado Antibite™.

Cómo funciona?

Los insectos utilizan el olfato para guiarse en la naturaleza. El IR3535 está basado en un aminoácido natural que emite una señal olorosa de peligro en los insectos. Antibite™ por lo tanto no está diseñado para eliminar los insectos, si no para repelerlos, por lo que estos no desarrollan ninguna resistencia al producto. Tampoco está basado en un inhibidor reproductivo, como el resto de los repelentes contra insectos. La sustancia no crea ninguna irritación en la piel, no la absorbe nuestro cuerpo, es totalmente inodora y no tiene ningún efecto colateral. Además de esto, es ecológica y tampoco causa ningún tipo de daño ni a los mamíferos ni a los peces.

Dónde tratamos nuestros productos?

Antibite™ se aplica directamente sobre las prendas utilizando nano tecnología. Dicha aplicación tiene lugar en las instalaciones de nuestros socios en Portugal. Como la sustancia penetra en las fibras textiles, su eficiencia se incrementa, y su efecto dura integralmente hasta los 80 lavados de las prendas, disminuyendo progresivamente su % de eficacia posteriormente.

Qué beneficios reporta al usuario?

Utilizando Antibite™ no necesita añadir ningún otro repelente de insectos a su equipo. Como la sustancia activa se encuentra en su ropa, estará protegido siempre que la lleve puesta. El proceso de aplicación del producto no compromete en absoluto la calidad o el acabado de las prendas, y además Antibite™ retiene íntegramente su capacidad durante 80 lavados. La sustancia es además totalmente ecológica.







Titan

Completamente rediseñada. Nuestra línea Titan representa el tope de gama de toda nuestra colección en términos de confort y funcionabilidad. Tiene dos versiones diferentes. La primera de ellas esta fabricada con un fuerte tejido de poliamida elástico en cuatro direcciones. La otra, está confeccionada en Re-Eco, poliéster reciclado en DESOLVE® Veil.



TITAN PRO M JACKET

Nuevo modelo, Chaqueta tope de gama.

La chaqueta Titan Pro es nuestro tope gama sin duda alguna. Lo único que conserva de su predecesora es el nombre, todo lo demás ha sido actualizado. Está disponible en dos versiones. Verde Sólido o en Camo DESOLVE Veil. El modelo verde está dotado con nuestro tejido Titan, elástico en cuatro direcciones, muy resistente a la abrasión y confortable. La versión en Camo DESOLVE® Veil, además está confeccionada en poliéster reciclado. Cabe resaltar además, que la chaqueta está dotada de la Nueva Membrana Laminada NEONORDIC® 200. Esta nueva membrana, Laminada directamente sobre el tejido, proporciona una mayor impermeabilidad y ligereza a la prenda. Esta chaqueta está dotada de los últimos avances que existen en la tecnología textil aplicada a la caza.

Tejido
Exterior: 100% poliamida
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

Color 420 Swedteam Green 410 DESOLVE® Veil

Artículo No 100381

Talla 46-60

TITAN PRO M TROUSER

Nuevo modelo, Pantalón tope de gama.

El Pantalón Titan Pro es nuestro tope gama sin duda alguna. Lo único que conserva de su predecesor es el nombre, todo lo demás ha sido actualizado. Está disponible en dos versiones. Verde Sólido o Camo DESOLVE Veil. El modelo verde está dotado con nuestro tejido Titan, elástico en cuatro direcciones, muy resistente a la abrasión y confortable. La versión en Camo DESOLVE® Veil, además está confeccionada en poliéster reciclado. Cabe resaltar además que el pantalón porta la Nueva Membrana Laminada NEONORDIC® 200. Esta nueva membrana, Laminada directamente sobre el tejido, te proporcionará una mayor impermeabilidad y ligereza a la prenda. Este pantalón está dotado de los últimos avances que existen en la tecnología textil aplicada a la caza.

Tejido Exterior: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester	Artículo. No. 100382
Color 420 Swedteam Green 410 DESOLVE® Veil	Talla 46-60





Crest BOOSTER

La chaqueta y los pantalones Crest están desarrollados para satisfacer las necesidades de los cazadores más clásicos. La chaqueta tipo tres cuartos con múltiples bolsillos conjunta perfectamente con un pantalón confortable. La versión Light es idéntica pero no cuenta con tejido de aislamiento. Como novedad esta temporada lanzamos la versión THERMAL BOOSTER, diseñada para combatir el duro clima Nórdico. Gracias al tejido de aislamiento THERMAL BOOSTER su chaqueta se adaptará dependiendo de la temperatura exterior.



CREST BOOSTER M CLASSIC JACKET

Chaqueta clasica de caza con aislamiento THERMAL BOOSTER.

Versión actualizada de nuestra popular chaqueta Crest Thermo. Nuevos detalles y bolsillos espaciosos. Este modelo está dotado con el nuevo tejido de aislamiento interior THERMAL BOOSTER. Este nuevo material tiene la propiedad de cambiar su comportamiento con la temperatura. Cuanto más baje la temperatura más caliente setirás tu chaqueta. Además esta chaqueta lleva nuestra membrana de doble capa COVERTEX® 100. Dos bolsillos superiores en el pecho, dos más en los laterales y otros dos en la parte posterior. Corte anatómico y terminados elásticos.

Tejido

Exterior: 95% polyester Exterior: 5% spandex Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

414 Olive Green

Artículo, No. 100379

Talla

46-66



CREST BOOSTER M CLASSIC TROUSER

Pantalón clasico de caza con aislamiento THERMAL BOOSTER.

Versión actualizada de nuestro popular pantalón Crest Thermo. Nuevos detalles y bolsillos espaciosos. Este modelo está dotado con el nuevo tejido de aislamiento interior THERMAL BOOSTER. Este nuevo material tiene la propiedad de cambiar su comportamiento con la temperatura. Cuanto más baje la temperatura más caliente setirás tu pantalón. Además este pantalón lleva nuestra membrana de doble capa COVERTEX® 100. Corte anatómico y terminados elásticos.

Tejido

. Exterior: 95% polyester Exterior: 5% spandex Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

414 Olive Green

Artículo. No.

100380

Talla 46-66









CREST M PILE SHIRT

Camisa con interior cálido.

Camisa cálida en sarga de algodón con forro polar. Los detalles y las zonas de los hombros están cosidas con un tejido baby cord. Es una prenda ideal para uso diario, o como capa cállida cuando estás de espera.

Capal: 100% algodón Capa2: 100% polyester Forro: 100% polyester

205 Swedteam Brown

Artículo. No.

100383

Talla

S-3XI.



CREST M VEST

Tiradora Clásica.

Tiradora de estilo clásico. Detalles de ante en los hombros. Bolsillos frontales espaciosos para los cartuchos y un bolsillo tipo morral en la espalda

Exterior: 100% polyester Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester

Talla S-3XL

Color

420 Swedteam Green

Artículo. No. 100160

Exterior: 95% polyester Exterior: 5% spandex Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla 46-66

100029

Artículo. No.

Color

414 Olive Green



CREST LIGHT CLASSIC M JACKET

Chaqueta clásica de caza confeccionada en un material suave y silencioso y con acabados de ante.

Chaqueta larga confeccionada con un tejido suave, con COVERTEX® para una Total protección contra el viento y el agua. Cintura ajustable con banda interior y capucha desmontable. Detalles de ante en los codos, bolsillos y hombros. Distribución inteligente de los bolsillos con espacio para la radio y el GPS, y bolsillo trasero.









RIDGE PRO M JACKET

La segunda generación de nuestra ya famosa chaqueta de Caza Ridge. Diseño actualizado y nuevas características.

La chaqueta Ridge Pro está especialmente concevida, gracias a su diseño y caraterísticas técnicas, para las modalidades de caza más activas. Está fabricada con un tejido muy silencioso y equipada con nuestra membrana COVERTEX® 100, que es garantía de una total y duradera protección tanto del agua como del viento. Se fabrica en las 3 variantes del patrón de camo DESOLVE® Veil, DESOLVE® Fire y DESOLVE® Fire/Veil, así como en el nuevo Forest Green para quiene prefieren utilizar un color sólido. La chaqueta cuenta además con distintos y útiles bolsillos adaptados para tiradores tanto diestros como zurdos.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 560 DESOLVE® Fire 710 DESOLVE® Fire/Veil 402 Forest Green

Artículo. No.

100319

Talla

46-66

62-66 está disponible en 402 Forest Green



RIDGE M TROUSER

La segunda generación de nuestros ya famosos pantalones de Caza Ridge. Diseño actualizado y nuevas características.

Pantalón de Caza fabricado en dos de las versiones de nuestro patrón de camuflaje DESOLVE®, el DESOLVE® Veil y el mixto DESOLVE® Fire/Vei, además del nuevo Forest Green. El pantalón está equipado con nuestra membrana COVERTEX® 100, que es garantía de una total y duradera protección tanto del agua como del viento.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 710 DESOLVE® Fire/Veil 402 Forest Green

Artículo. No.	Talla
100321	46-66
100368	148-156
100322	D96-D120

62-66 is available in 402 Forest Green



123







RIDGE PRO M REVERSIBLE IACKET

Cazadora reversible de forro polar confeccionada con nuestro exclusivo patrón de camuflage DESOLVE®. Patrón actualizado y bolsillos de doble entrada.

Chaqueta reversible dotada de la tecnología WIND-BREAKER™ y camo DESOLVE® Fire Perfecta como segunda o tercera capa.

TejidoArtículo. No.Exterior: 100% polyester100352

ColorTalla410 DESOLVE® VeilS-5XL560 DESOLVE® Fire



RIDGE M CAMOUFLAGE SET

Conjunto ligero de camuflaje con patrón DESOLVE $^{\circ}$.

Set de camuflage con nuestro revolucionario patrón DESOLVE®. Confeccionado con un tejido muy transpirable, ligero y con tratamiento hidrofugado. Capucha no desmontable, ajustable en muñecas y tobillos. Compresible y con bolsillo para llevar la emisora.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

110 DESOLVE® Zero 411 DESOLVE® Wing Artículo. No.

100049

Talla S-3XL



RIDGE PRO M ANORAK

Nuevo anorak convertible con cremallera asimétrica en el lateral izquierdo. Modelo actualizado con nuevas soluciones. Disponible en Verde sólido o DESOLVE® Veil.

Segunda generación de nuestro famoso Anorak híbrido en Camo DESOLVE®, idóneo tanto para recechos como para batidas en montaña. Fabricado con un tejido exterior muy silecioso. Muy sencillo de poner y quitar gracias a su cremallera asimétrica en la parte frontal del mismo. Este anorak es ajustable en largos diferentes en función de la actividad que estemos desarrollando o las preferencias del cazador. Equipado con nuestra membrana COVERTEX® 100 que nos mantendrá siempre secos y a salvo del viento.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green Artículo. No.

100344

Talla 46-60









RIDGE THERMO M OVERALL

Potente Mono Forrado para las noches más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas reforzadas y relleno de 240 gramos de material de aislamiento. Perfecto para esperas en temperaturas extramadamente bajas. Dotado con nuestra membrana COVERTEX® que además le aislará del viento y del agua. Terminaciones en nuestros patrones de camo DESOLVE®.

Artículo. No.

100164

Talla

S-5XL

Teiido

Exterior: 100% polyester Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 110 DESOLVE® Zero

RIDGE THERMO **CLASSIC M JACKET**

La versión con tejido de aislamiento interior de nuestra chaueta Ridge classic.

Cálida y silenciosa chaqueta. Perfecta para cazar en los días más fríos. Impermeable y transpirable gracias a su membrana COVERTEX® 100. Capucha desmontable.

Teiido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.

100248 Talla 46-66

Artículo. No. Exterior: 100% polyester

Membrana: 100% poliuretano Talla

Forro: 100% polyester Color

410 DESOLVE® Veil

Relleno: 100% polyester

RIDGE THERMO **CLASSIC M TROUSER**

La versión con tejido de aislamiento interior de nuestros pantalones Ridge classic.

Amplios Bolsillos dobles en las piernas. Perfectos para cazar en los días más fríos. Impermeables y transpirables gracias a su membrana COVERTEX® 100.

100249

46-66









RIDGE LIGHT M **SWEATER**

Ligero polar con camuflaje DESOLVE $^{\circ}$.

Forro polar de cremallera completa. Paneles elásticos en los laterales, cierre en los puños elástico tipo thumb hole y polar elástico. Perfecto para cazar en tiempo cálido o como segunda capa cálida interior combinada con una chaqueta con membrana.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Talla S-3XL Artículo. No. 100388

Color

410 DESOLVE® Veil



YKK FIRE

RIDGE HI-VIZ M VEST

Chaleco de alta visibilidad.

Chaleco de caza de Alta Visibilidad fabricado en Camo DESOLVE® Fire. Silenciosc y suave. Cremallera delantera completa y corte ancho para poder utilizarse sobre una chaqueta de caza. Bolsillos específicos para emisora y gps.

Artículo. No.

Tejido

NUEVO

Exterior: 100% polyester Forro: 100% polyester

Talla XS-5XL

Color

560 DESOLVE® Fire





Cómo confeccionamos línea de Productos de la familia Ridge

La fabricación de una chaqueta y unos pantalones técnicos de caza representa un proceso complejo. Además de un tejido exterior super silencioso y de la membrana COVERTEX® 100 hay muchos otros componentes que deben ser estudiados y desarrollados de forma conveniente. Te describimos a continuación alguno de los detalles que hemos decidido añadir en Línea Ridge.



CHAQUETA

- 1. Cuello Alto
- 2. Capucha desmontable
- 3. Cremalleras resistentes al agua
- 4. Tirador de las Cremalleras con goma de alta fricción
- 5. Cremalleras de ventilación
- 6. Mangas Preformadas
- 7. Bolsillos frontales más amplios
- 8. Protección lumbar más larga
- 9. Capucha con Visera
- 10. Cable de preformado en la capucha

- 11. Apertura y tamaño adjustable en la capucha. Posibilidad de usar con cascos de tiro
- 12. Loop para la antena de la emisora
- 13. Bolsillo específico para la emisora
- 14. Bolsillos para el GPS y el Móvil
- 15. Tres bolsillos interiores, uno de ellos con cremallera
- 16. Morral con doble entrada
- 17. Cremallera bi-direcional
- 18. Ajuste en las mangas



PANTALONES

- 1. Panel elástico ajustable en la cintura
- 2. Botones para tirantes
- 3. Tiradores de las cremalleras en goma de alta fricción
- 4. Bolsillos en las piernas
- 5. Apertura ajustable en las perneras
- 6. Zona lumbar elevada
- 7. Tira de silicona en el interior de la cintura
- 8. Amplios bolsillos
- 9. Cremalleras de ventilación tras los bolsillos
- 10. Rodillas preformadas
- 11. Aperturas reforzadas en las perneras





DESOLVE® Zero

El camuflaje para los entornos más fríos y nevados. Para poder camuflarnos en la nieve y resultar invisibles a la vista de los animales, necesitamos algo más que ropa blanca o un camuflaje blanco. Gracias a DESOLVE® Zero conseguimos un camuflaje de alto contraste que romperá nuestro contorno, evitando así revelar nuestra presencia frente a los animales. Este patrón funciona especialmente bien en zonas nevadas o parcialmente nevadas, convirtiéndose así en el mejor patrón que existe para zonas alpinas o árticas.



RIDGE THERMO M OVERALL

Potente Mono Forrado para las noches más frías.

Mono de caza con los codos y las rodillas reforzadas y relleno de 240 gramos de material de aislamiento. Perfecto para esperas en temperaturas extramadamente bajas. Dotado con nuestra membrana COVERTEX® que además le aislará del viento y del agua. Terminaciones en nuestros patrones de camo DESOLVE®.

Artículo. No.

Tejido Exterior: 100% polyester Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester


Color 410 DESOLVE® Veil 110 DESOLVE® Zero 100164 Talla

S-SXI.









Pantalón de Caza de Invierno.

Versión actualizada de nuestro pantalón Zero para caza estática en Invierno en zonas con nieve. Patrón de camuflaje DESOLVE® Zero específicamente desarrollado para cazar en zonas con nieve o heladas. Impermeable, Transpirable y Corta Viento gracias a su membrana COVERTEX® 100. Nuevo desarrollo de la cintura, con tirantes desmontables. Corte amplio, para poder usarse con un pantalón interior. Cremalleras de Ventilación en los muslos. Dos bolsillos laterales y dos frontales. Apertura de las piernas con cremalleras para facilitar su puesta. Equipados con una polaina interior para evitar que la nieve penetre.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla 46-60 Artículo. No. 100312

Color

110 DESOLVE® Zero



ZERO CLASSIC M **JACKET**

Chaqueta clásica de caza con patrón de camo DESOLVE® Zero .

Nueva versión de nuestra chaqueta Zero. Dotada ahora de nuestra membrana de dos capas COVERTEX® 100 la chaqueta es más ligera y más confortable. Diversos bolsillos en la parte delantera y un generoso morral en la trasera. Bolsillos más grandes para poder meter las manos con guantes. Nuevo diseño de la capucha.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

48-60

Artículo. No. 100415

Color

110 DESOLVE® Zero



RIDGE M **CAMOUFLAGE SET**

Conjunto ligero de camuflaje con patrón DESOLVE®.

Set de camuflage con nuestro revolucionario patrón DESOLVE®. Confeccionado con un tejido muy transpirable, ligero y con tratamiento hidrofugado. Capucha no desmontable, ajustable en muñecas y tobillos. Compresible y con bolsillo para llevar la emisora.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Talla S-3XL Artículo. No.

110 DESOLVE® Zero 411 DESOLVE® Wing











ALPHA PRO M HEAT VEST

Chaleco de caza muy ligero dotado con la tecnología I-Warm de paneles calefactables en la espalda y en el pecho.

Este chaleco está equipado con la nueva tecnología I-Warm 4.0. Utilizando una app a través de tu smartphone, podrás controlar de forma individual la temperatura de cada panel calefactable. Lleva incorporado un termostato. Tanto su diseño como su construcción son totalmente nuevos. Su relleno de plumón cuenta con certificado RDS. El Powerbank de 10.000 mAh viene incluido. Este chaleco está concebido como segunda capa, por lo que es importante que elija su talla con detenimiento y el chaleco le quede bien ajustado.

Artículo. No.

100340

XS-4XI.

Talla

Teiido

Capal: 100% polyester Capa2: 100% polyester Relleno: 100% pluma Forro: 100% polyester

Color

420 Swedteam Green 950 Black

ALPHA LIGHT PRO M HEAT VEST

Chaleco con paneles Calefactables situados tanto en el pecho como en la espalda. Tecnología I-Warm 3.0.

Temperatura ajustable en tres niveles diferentes. Control del chaleco via Bluetooth en el smartphone o manual en el propio chaleco. Power Bank de 10.000 mAh incluido. Se utiliza como segunda capa.

Teiido Exterior: 100% polyester

Relleno: 100% polyester Color

420 Swedteam Green

Artículo No 100364

Talla XS-4XI

TECHNOZONETM

segmento de la tecnología, decidimos, como siempre, que debíamos hacerlo al nivel más alto posible, estableciendo así un "Nuevo Estándar". Los paneles calefactables I-Warm están fabricados en base a una membrana, no a hilos o cables que se calientan. Esta construcción tiene diferentes beneficios; mejor transmisión del calor, menor consumo de batería y finalmente la capacidad de poder doblar y arrugar el chaleco o lavarlo en la lavadora. El sistema I-Warm se puede controlar a través del interruptor que lleva el propio chaleco, o bien a través de una app en nuestro Smartphone, ya que emite via Bluetooh.

Cuando decidimos introducirnos en este novedoso

Utilizamos tres paneles en nuestros chalecos, uno en la zona trasera y dos en la zona del pecho.

El modelo Alpha Pro es completamente nuevo. Utiliza el sistema I-Warm 4.0, lo que le permite controlar de forma independiente cada uno de los paneles y además cuenta con un relleno de plumón con certificado RDS. El modelo Alpha Light utilizado el probado sistema I-Warm 3.0 y es el sucesor del antiguo Force Heat Vest.

Para logar una mejor eficiencia de la prenda, os recomendamos utilizarla como segunda capa sobre una primera capa técnica, así como vestir el chaleco lo más ceñido posible al cuerpo. Una primera capa, el chaleco y si hace mucho frío una polar por encima, y estaréis protegidos del frío con muy poco peso de ropa.







SAB

polar silencioso y cortavientos.

Anorak confeccionado en forro polar laminado y con cremalleras de ventilación. Su exterior es muy suave y silencioso, ideal para recechos y esperas. Bolsillos funcionales para guardar la radio y el gps.

Artículo. No. Exterior: 100% polyester 100351 Membrana: 100% poliuretano

Talla 407 Hunting Green S-4XL







ALPHA SS T-SHIRT

Camiseta de manga corta.

Camiseta de manga corta confeccionada en tejido elástico y de rápido secado gracias a su hilo de cuatro vías. Espalda y mangas perforadas para mayor transpiración y secado.

Teiido Artículo. No. Exterior: 90% polyester 100377 Exterior: 10% elastano

Color Talla 420 Swedteam Green XS-3XI.

ALPHA XTRM M TROUSER

Pantalón Técnico de Caza, confeccionado en tejido elástico y refuerzos de cordura.

Nuestro nuevo Pantalón Técnico de Caza es muy cómodo, elástico y funcional. Concebido para la práctica de la caza activa en terrenos duros. Se trata de un pantalón muy suave interiormente, cómodo, de secado ultra rápido y sin membrana. Dobles bolsillos en las piernas con cremallera. Cintura ajustable con cintas elásticas. Zona lumbar elevada. Preparado para su utilización con tirantes y cintas de silicona para una mejor sujección de la primera capa. Cuenta además con ajuste del ancho de la pata.

Teiido Exterior: 92% nylon Exterior: 8% spandex Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex

100360 Talla 46-60

Artículo, No.

Color 202 Dark Brown





ALPHA PRO M JACKET

Chaqueta de caza con nuestra probada tecnología WINDBREAKER™. El tejido es impermeable y corta viento. Costuras no termoselladas.

Especialmente silenciosa gracias a su acabado exterior. Muy cómoda gracias a su forro interior de polyester. Ajustada, para proporcinarle una mejor libertad de movimiento durante la caza. Bolsillos ocultos para la emisora y el GPS. Capucha Desmontable. Ideal para cazar con arco o a muy corta distancia.

Tejido	Artículo. No.
Exterior: 100% polyester	100226
Membrana: 100% poliuretano	
Forro: 100% polyester	

ColorTalla410 DESOLVE® Veil46-60

ALPHA PRO M TROUSER

Pantalón de caza con nuestra tecnología WINDBREAKER™. El tejido es impermeable y corta viento. Costuras no termoselladas.

Especialmente silenciosos gracias a su acabado exterior. Muy cómodos gracias a su forro interior de polyester. Ajueste perfecto que le brindará una excelente libertad de movimiento. Dos bolsillos y ventilación con terminado interior de rejilla de malla.


Tejido Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester	Artículo. No. 100227
Color	Talla
410 DESOLVE® Veil	46-60





Protection/Dog Handler

Rastreo y caza del Jabalí. Prendas de caza innovadoras que ofrecen una flexibilidad y un nivel de protección máximos. Lo último en equipo para rastreadores y cazadores de jabalí a traílla. Nuestros pantalones Protectio Pro ofrecen el mayor nivel de protección contra colmilladas del mercado. Ahora también encontrará la nueva cazadora y el chaleco Protect Pro. Fabricados en tejido en forma de escudo y elásticos, máxima protección y confort.









PROTECT PRO M ANORAK

Nueva combinación de Anorak largo y chaqueta que incluye una cremallera de corte asimétrico en el lado izquierdo. Diseño actualizado con nuevas soluciones tanto en los bolsillos como en sus posibilidades de ventilación. Confeccionado en tejido elástico de Alta Visibilidad.

Tanto sus detalles como sus soluciones funcionales, han sido específicamente diseñados para el trabajo de los guías caninos y de los cazadores que utilizan perros atraillados. Especialmente cómodo y flexible gracias a su tejido elástico y su cremallera asimétrica en el lateral izquierdo. Tejido de alta Visibilidad. Dotado de nuestra famosa membrana COVERTEX® que garantiza al usuario una total protección contra el agua y el viento. El Anorak cuenta con diversos bolsillos especialmente diseñados para portar la radio, el GPS, cuchillo, primeros auxilios, primáticos, etc. Además, el cinturón está diseñado para poder llevar colgados otros accesorios. Este Anorak ha sido desarrollado en estrecha colaboración con los guías Suecos de perros profesionales.

Teiido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color 551 Orange Neon Talla S-3XL

Artículo. No.

100353

PROTECT M VEST

Chaleco específico para el trabajo con perros y fabricado con tejido elástico de Alta Visibilidad.

Chaleco específico para la caza acompañados con perros en trailla. Muy ligero, flexible y elástico. Confeccionado en tejido de Alta Visibilidad. El diseño de su cinturón permite portar multitud de accesorios que son necesarios en este tipo de actividad. El chaleco ha sido desarrollado tras varios años de colaboración con los guías caninos Suecos más acreditados.

Exterior: 100% polyester Forro: 100% polyester

Color

551 Orange Neon

Artículo. No.

100361

Talla

XS-3XL





PERSONAL PROTECTIVE



PROTECTION XTRM M TROUSER

Nuevos refuerzos contra pinchos y gran confort.

Pantalones especialmente diseñados para la caza del jabalí. Fabricados con un tejido ultra-duradero para proteger al cazador incluso hasta en las colmilludas de los jabalíes, lo cual además minimiza su desgaste al ser utilizados en los terrenos mas duros. Reforzados CONPIERCE® y SPA Paraaramid en las zonas más expuestas. Dotados con nuestra membrana de mayor calidad NEONORDIC® 200 para una óptima combinación entre impermeabilidad y transpiración. Panel elástico en la parte trasera para facilitar el movimiento. Diferentes bolsillos. Zona lumbar elevada con botones para el uso de tirantes y cintas de ajuste en las perneras. Nuestros pantalones de protección están certificados de acuerdo a la norma europea K-EG2017/8278. Están probados de acuerdo al German "Technische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen", DIN EN ISO 13688:2013. Compilant with Health and safety requirements according to Annex II of Regulation (EU) 2016/425

Artículo. No.

100286

100287

Talla

46-60

D96-D128

,
Capal: 100% poliamida
Capa2: 72% nylon
Cana 2: 25% nara

Capa2: 25% para Capa2: 3% elastano

Membrana: 100% poliuretano

Protección contra los cortes: 100% polyester

Forro: 100% polyester

Color

Teiido

420 Swedteam Green 560 DESOLVE® Fire



PROTECTION M TROUSER

Lo último en pantalones de protección y seguridad para la caza del Jabalí.

Pantalón de máxima calidad para la caza del jabalí, con todos los materiales y los detalles cuidadosamente diseñados para brindarle una Total protección. Ultra-resistente material que proteje de cortes o colmilladas y que además, minimiza el desgaste que la prenda pueda sufrir por un uso duro. Reforzados con nuestros desarrollos CONPIERCE® y Vectran™ en las zonas más vulnerables. Fabricados con nuestra membrana NEONORDIC® 200 que les brinda la más óptima combinación entre impremeabilidad y transpiración. Panel elástico en la zona trasera para facilitar la libertad de movimientos. Distintos bolsillos en la pierna y en el muslo. Zona de los riñones especialmente elevada que cuenta con botones para el uso de tirantes o cinturón, y perneras ajustables. Nuestros pantalones de protección están certificados conforme a las normas EC Type Examination Certificate K-EG 2017/8278. Cumplen también las certificaciones Alemanas "Tecnische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen", DIN EN ISO 13688:2013. y las normas de sanidad y seguridad conforme al anexo II de la regulación Europea (EU) 2016/425.


Tejido	Artículo. No.	Talla
Capal: 100% polyester	100027	46-60
Capa2: 100% poliamida	100111	D96-D128
Membrana: 100% poliuretano	100112	150-156
Protección contra los cortes: 100% nolvester		

Color

420 Swedteam Green 560 DESOLVE® Fire

Forro: 100% polyester











Bull

Prendas confeccionadas con piel. Clásicas, chalecos y pantalones con un diseño excelente y confeccionados con piel. Este año lanzamos una nueva versión de nuestro clásico pantalón Bull.









ELK LEATHER M TROUSER

Pantalón superduro, clásico y confeccionado con nuestro tejido moleskin.

Pantalón especial de caza de corte clásico. Confeccionado con moleskin y reforzado con piel en las zonas frontales e inferior de las perneras. Zona lumbar elevada y botoners para tirantes; dos bolsillos en el frentre y bolsillo trasero con cremallera.

Tejido

Exterior: 100% algodón Refuerzo: 100% piel

 Talla
 Artículo. No.

 46-62
 100147

 148-156
 100148

 D96-124
 100149

Color 200 Brown

BULL JEANS M TROUSER

Pantalón de curo con corte vaquero.

Dos bolsillos traseros. Fabricado en piel de búfalo.

Tejido

Exterior: 100% piel de búfalo Forro: 100% algodón

 Talla
 Artículo. No.

 46-60
 100240

Color

200 Brown

BULL M TROUSER

Pantalones de piel de estilo clásico.

Bolsillos frontales diagonales, y traseros con cremallera. Adecuados para cazar en zonas boscosas o con terreno duro.

Tejido

Exterior: 100% piel de cabra Forro: 100% polyester

 Talla
 Artículo. No.

 46-60
 100136

Color 200 Brown



BULL M VEST

Chaleco de piel.


Cuenta con bolsillos con cremalleras y un bolsillo trasero con acceso por ambos lados de la espalda.

Tejido

Exterior: 100% piel de cabra Forro: 100% polyester

TallaArtículo. No.S-4XL100135

Color 200 Brown



Ultra

Versatilidad dentro de la caza. Prendas silenciosas con un ajuste perfecto. Ideales para actividades dinámicas. Dotadas de nuestra membrana COVERTEX® con un gran poder de transpiración y totalmente impermeables, le mantendrán seco durante sus jornadas de caza.







ULTRA PRO M JACKET

Silenciosa chaqueta Técnica muy ligera suave y silenciosa, confeccionada en Micro Polyester.

Nueva ubicación de las cremalleras de ventilación que mejoran dicha función. Cuello alto y capucha desmontable. Dos bolsillos altos para GPS y Radio, con bucle para pasar las antenas. Un bolsillo vertical en el pecho para el teléfono móvil o la cartera. Dos bolsillos forrados y espaciosos en los laterales y un bolsillo trasero. COVERTEX® 100.

Tejido Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color 420 Swedteam Green Artículo. No. 100302

Talla 46-60

ULIKA PRU WI IRUUSER

Pantalón de caza ligero, silencioso y muy suave, confeccionado en Micro Polyester.

Pantalón de caza ligero, muy silencioso y suave, confeccionado en Micro Polyester. La zona trasera cuenta con un tejido de doble capa para aumentar su resistencia. Es Impermeable y Transpirable, gracias a nuestra membrana COVERTEX® 100. Cintura elástica, elevada y dotada de terminación en silicona para impedir que se bajen o se salga la camisa. Preparado para su uso con tirantes. Dos bolsillos espaciosos y forrados interiormente, dos bolsillos laterales tipo Cargo con bolsillo interior de seguridad para llaves o Tlf móvil. Perneras ajustables.

Tejido Artículo. No.Exterior: 100% polyester 100303
Membrana: 100% poliuretano
Forro: 100% polyester

ColorTalla420 Swedteam Green46-60










Suave, Silenciosa y cálida chaqueta de Caza fabricada en Polar. Chaqueta gruesa de de forro polar ideal para la caza o las actividades al aire libre.

TejidoArtículo. No.Exterior: 100% polyester100347ColorTalla407 Hunting GreenS-3XL







ULTRA DOWN PRO M JACKET

Chaqueta Técnica de Plumón Hidrofugado de Alta calidad Sueca.

Plumón ligero perteneciente a la familia ULTRA. Muy versatil y apta incluso para el día a día, esta chaqueta técnica de plumas puede utilizarse incluso como aislamiento térmico con tiempo muy frío. Relleno 500 con plumón hidrofugado de alta calidad. Cuello alto y capucha desmontable. Bolsa de compresión incluida.

Tejido

Color

Exterior: 100% polyester Insulation: 80% pluma Insulation: 20% pluma Forro: 100% polyester

420 Swedteam Green

Artículo. No.

100307

Talla

S-3XL



ULTRA M SWEATER

Ligero forro polar con cremallera completa. Específico para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido forro polar con cremallera completa. Desarrollado específicamente para utilizar con nuestras chaquetas como segunda capa. Ideal para la práctica de todo tipo de caza.

Artículo. No. 100299

Tejido	
Exterior: 95% polyester	
D : 00/	

Exterior: 5% spandex Panel elástico: 100% polyester

ColorTalla407 Hunting GreenS-3XL



Ligero chaleco de forro polar con cremallera completa. Específico para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido chaleco de forro polar con cremallera completa. Desarrollado específicamente para utilizar con nuestras chaquetas como segunda capa. Ideal para la práctica de todo tipo de caza.

Tejido	Artículo. No.
Exterior: 95% polyester	100300
Exterior: 5% snandex	

Panel elástico: 100% polyester

ColorTalla407 Hunting GreenXS-3XL









Lynx

Los pantalones Lynx han representado un éxito rotundo entre los cazadores, tanto en su versión LIGHT con en la más fuerte versión XTRM. Con el objetivo de mejorar si cabe esta línea, la hemos dotado de la tecnología Antibite™. Puedes ampliar toda la información respecto a esta tecnología contra todo tipo de insectos en la página 14.







LYNX M ANTIBITE JACKET

Chaqueta cortavientos con tratamiento Antibite $^{\text{m}}$ contra insectos y garrapatas.

Chaqueta Cortavientos perteneciente a nuestra conocida línea Lynx. Chaqueta sin membrana para obtener la máxima transpirabilidad y el menor peso. Tejido Resistente al Agua. Paneles elásticos en los laterales. Refuerzos de cordura elástica en los hombros que protegen la chaqueta de las cintas de la mochila o del arma. Dura, ligera y resistente cuenta además con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su protrcción contra todo tipo de insectos al 100% durante 80 lavados de la chaqueta.

Tejido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Forro: 100% polyester Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex Panel elástico: 92% nylon Panel elástico: 8% spandex

Colo

407 Hunting Green 553 Swedteam Orange 902 Dark Grey

Artículo. No.

100325

Talla

46-60







LYNX M SWEATER FULL-ZIP

Chaqueta de forro polar clásica. Realizada en colores que conjuntan con los pantalones Lynx.

Chaqueta funcional realizada en forro polar e ideal para las actividades en la naturaleza. Puede ser utilizada como última capa en días templados, o como segunda capa en días más fríos. Puños con cómodos elásticos. Dos bolsillos.

Tejido Artículo. No.
Exterior: 100% polyester 100298

Color Talla
407 Hunting Green XS-4XL
553 Swedteam Orange

902 Dark Grey

LYNX LIGHT M TROUSER

Pantalón de Outdoor con paneles elásticos.

Pantalón de caza versátil fabricado en un tejido muy ligero de Polyester y algodón. Grandes paneles elásticos en la parte delantera y trasera del pantalón. Espaciosos bolsillos frontales, longitud de la pierna ajustable. Dos bolsillos laterales perfectos para el móvil o la cartera.

Tejido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Panel elástico: 92% nylon Panel elástico: 8% spandex

Color

950 Black 407 Hunting Green 553 Swedteam Orange

Artículo. No.

100201

Talla

46-60









ALBERT ANTIBITE PRO M SHIRT

Camisa fabricada en poly-algodón con tratamiento Antibite™.

Suave y Ligera Camisa de Caza. Un solo bolsillo en el pecho. La camisa lleva nuestro exclusivo tratamiento Antibite™ que actúa contra todo tipo de insectos sin desprender olor ni elementos químicos.

Tejido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón

Color

407 Hunting Green

Artículo. No.

JUJ89

Talla S-4XL



LYNX M ANTIBITE SHIRT

Camisa ligera de caza con tratamiento Antibite™ contra cualquier tipo de insecto.

Camisa muy ligera y funcional confeccionada en una mezcla de algodón y polyester. Secado del sudor ultra rápido que nos hará sentir el cuerpo siempre seco y fresco. Dos bolsillos en el pecho más uno con cremallera. Cuello standard. Botones de clip. Cuenta con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su efectividad al 100% durante 80 lavados.

Tejido

Exterior: 60% algodón Exterior: 40% polyester

Talla Artículo. No. S-4XL 100329

Color 400 Green



LYNX ANTIBITE GAITER

 $Polainas\,con\,tratamiento\,Antibite^{\tiny TM}.$

Polainas con cincha de ajuste de plástico. Apertura y ajuste desde la parte trasera. Fuertes y al mismo tiempo ligeras. Dotadas de nuestro tratamiento exclusivo Antibite™ contra todo tipo de insectos.

Tejido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex

Talla Artículo. No. Onesize 100237

Color

553 Swedteam Orange



LYNX ANTIBITE NECK GAITER

Cuello con tratamiento Antibite $^{\text{m}}$ contra todo tipo de insectos.

Confeccionado en un suave y elástico poliéster. Podrás convertirlo en un gorro, un cuello o en una máscara para cubrir tu rostro. Este producto lleva nuestro tratamiento Antibite™ contra todo tipo de insectos.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Talla Artículo. No. Onesize 100165

Color

407 Hunting Green 551 Orange Neon







DEREK M SWEATER

Jersey de cuello redondo con detalles de ante.

Jersey de cuello redondo con atractivos detalles imitación ante. Confeccionado con un mix de nylon y cálida lana silenciosa.

Tejido

Exterior: 80% lana de cordero Exterior: 20% nylon Detalle: 100% polyester

Color

413 Loden Green

Artículo. No.

100034

Talla

S-3XL



BRAD CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP

Jersey de lana corta viento y repelente al agua.

Cálido jersey de lana con propiedades corta viento e hidrofugado, con nuestra membrana WINDBREAKER™ para una máxima protección contra el agua y el viento. Una prenda versátil. Es ideal para combinarlo con prendas transpirables, o como última capa en días más cálidos.

Tejido

Exterior: 80% lana Exterior: 20% nylon Forro: 100% polyester

Color

200 Brown 413 Loden Green Artículo. No.

Talla S-4XL



JOSH CLASSIC M SWEATER FULL-ZIP

Jersey polar de Polyester.

Material ligero que expulsa la humedad. Forro interior en la zona de las mangas para facilitar su puesta.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

413 Loden Green

Artículo. No.

100092

Talla S-3XL







DOUGLAS M SHIRT

Sobre camisa de caza con malla interior transpirable de Poliéster.

Sobre camisa de poliéster técnico con malla interior. Ligera y de secado muy rápido. Dos bolsillos en el pecho. Esta camisa está especialmente indicada para utilizarse junto con prendas dotadas de membrana.

Artículo. No. Exterior: 95% polyester 100140

Exterior: 5% elastano Forro: 100% polyester

Talla 407 Hunting Green S-4XL 141 Dark Sand





DAVID M SHIRT

Camisa de caza confeccionada con Polyester Técnico y malla interior.

Camisa de manga larga confeccionada en poliéster técnico y con una malla interior. Ligera y de secado muy rápido. Doble bolsillo delantero. Especialmente indicada para utilizar con nuestras chaquetas con membrana.

Exterior: 95% polyester Exterior: 5% elastano Forro: 100% polyester

Talla Artículo. No. S-4XL 100350

Color

407 Hunting Green



PETER CLASSIC M SHIRT

Camisa de tela con doble bolsillo en el pecho.

Exclusiva camisa de caza confeccionada con algodón de máxima calidad. Corte clásico, doble bolsillo con solapa.

Tejido

Exterior: 100% algodón

Talla Artículo. No. S-4XL 100064

420 Swedteam Green









RALPH M SHIRT

Camisa clasica y ligera confeccionada en algodón 100%.

Algodón de franela, camisa de uso diario con una confección excepcional. Un bolsillo en el pecho.

Tejido

Exterior: 100% algodón

Talla Artículo. No. 100317 S-4XI.

Color 602 Navy



STEVEN 2.0 M SHIRT

Camisa clasica y ligera confeccionada en algodón 100%

Nueva versión de nuestra famosa camisa Steven. Cuellos almidonados y nuestro logo en naranja.

Tejido

Exterior: 100% algodón

Talla Artículo. No. S-4XI. 100318

Color

103 Off-white



DAVE M SHIRT

Camisa clasica y ligera confeccionada en algodón 100%.

Algodón de franela, camisa de uso diario con una confección excepcional. Un bolsillo en el pecho.

Tejido

Exterior: 100% algodón

Artículo. No. Talla 100316 S-4XI

Color 400 Green



ALAN CLASSIC M SHIRT

Camisa de franela.

Suave forro interior. Dos bolsillos con solapa en el pecho. Corte clásico (ancho).

Tejido

Exterior: 60% algodón Exterior: 40% polyester

Talla Artículo. No. 100258 S-4XL

Color

407 Hunting Green



CLIVE CLASSIC M SHIRT

Camisa de algodón de franela.

Suave perlado interior. Dos bolsillos con solapa en el pecho. Corte clásico (ancho).

Teiido

Exterior: 60% algodón Exterior: 40% polyester

Talla Artículo. No. S-4XL 100260

553 Swedteam Orange



PATRIC CLASSIC M **SHIRT**

Camisa de algodón de franela.

Suave perlado interior. Dos bolsillos con solapa en el pecho. Corte clásico (ancho).

Tejido

Exterior: 60% algodón Exterior: 40% polyester

Talla Artículo. No. S-4XL 100262

420 Swedteam Green





HURON M RAIN SET

Ropa de agua para los días más lluviosos.

Chaqueta y pantalón. Ajuste perfecto. Detalles prácticos como las bandas de sujección en los puños. Fabricada con un tejido de polyester con una capa de PU elástcia e impermeable. El pantalón lleva una malla superior para ventilación.

Tejido Artículo. No. Exterior: 100% poliuretano 100161 Forro: 100% polyester

ColorTalla400 GreenS-3XL

HURON M RAIN PONCHO

Poncho impermeable.

Fabricado con un tejido de polyester con una capa de PU elástica e impermeable. Incorpora un bolsillo interior con forro de tejido polar y una solapa frontal que sirve para proteger el arma y el visor de la lluvia.

Tejido Artículo. No.Exterior: 100% poliuretano 100162
Forro: 100% polyester

 Color
 Talla

 400 Green
 M/L-XL/2XL





Mujer

Tecnología revolucionaria y un atractivo diseño.

Ropa confortable para funcional combinada con un atractivo diseño que se adapta a cualquier estilo de caza. También en nuestro revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®.





Ridge

El camuflaje definitivo para el monte. El patrón utilizado en el camuflaje DESOLVE® Veil se basa en una serie de tonos que son los que más abundan en nuestros montes. Este diseño, crea un fuerte contraste que engaña al ojo animal rompiendo nuestra silueta, haciéndonos de esta forma invisibles a cualquier distancia. Este patrón de camuflaje funciona en situaciones y entornos muy diversos, siendo el más adecuado en zonas con predominio del color verde y del gris, como en el monte, en alta montaña o en terrenos abiertos.





Chaqueta de caza con el revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE® Veil.

Corta, chaqueta de caza flexible confeccionada con un tejido muy silecioso. Membrana COVERTEX® para la Total protección contra el agua y el viento. Detalles inteligentes que incluyen varios bolsillos grandes, capucha desmontable, puños y dobladillo ajustables, puños con espacio para el pulgar. Ideal para la mayoría de las modalidades de caza.

Tejido	Artículo. No.
Exterior: 100% polyester	100055
Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester	
Color	Talla
410 DESOLVE® Veil	34-46



RIDGE W TROUSER

Pantalón de caza con el revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE® Veil.

Pantalón de caza confeccionado con un tejido altamente silencioso y el revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®. Membrana COVERTEX® para la Total protección contra el agua y el viento. Bolsillos frontales, bolsillos grandes laterales, perneras ajustables. Indicado para la mayoría de los tipos de caza.

Tejido	Artículo. No.
Exterior: 100% polyester	100056
Membrana: 100% poliuretano	
Forro: 100% polyester	
Color	Talla
410 DESOLVE® Veil	34-46





Ultra

Diseñada para la práctica de la caza y las actividades de recreo en la naturaleza. Prendas confeccionadas con un tejido silencioso ligero y corte deportivo. Ideal para quienes pratican un tipo de caza activa. La línea de prendas Ultra cuenta también con nuestra membrana COVERTEX® de excelente transpirabilidad y que nos mantendrá secos durante las jornadas de caza. Nuestro anorak más vendido pertenece a esta colección.





ULTRA VEST

Ligero chaleco de forro polar con cremallera completa. Específico para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido chaleco de forro polar con cremallera completa. Desarrollado específicamente para utilizar con nuestras chaquetas como segunda capa. Ideal para la práctica de todo tipo de caza.

Tejido

Exterior: 95% polyester Exterior: 5% spandex Panel elástico: 100% polyester

Talla Artículo. No. XS-3XI. 100300

Color

407 Hunting Green

ULTRA W SWEATER

Ligero forro polar con cremallera completa. Específico para trabajar con chaquetas Swedteam.

Ligero y cálido forro polar con cremallera completa. Desarrollado específicamente para utilizar con nuestras chaquetas como segunda capa. Ideal para la práctica de todo tipo de caza.


Tejido

Exterior: 95% polyester Exterior: 5% spandex Panel elástico: 100% polyester

Talla Artículo. No. 34-46 100313

Color

407 Hunting Green











ULTRA W JACKET

Silenciosa chaqueta de caza de Mujer, muy ligera y suave, confeccionada en Micro Polyester.

Nueva ubicación de las cremalleras de ventilación que mejoran dicha función. Cuello alto y capucha desmontable. Dos bolsillos altos para GPS y Radio, con bucle para pasar las antenas. Un bolsillo vertical en el pecho para el teléfono móvil o la cartera. Dos bolsillos forrados y espaciosos en los laterales y un bolsillo trasero. COVERTEX® 100.

Artículo. No.

100308

Tejido Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color Talla 420 Swedteam Green 34-46

ULTRA W TROUSER

Pantalón de caza de mujer, ligero, silencioso y muy suave, confeccionado en Micro Polyester.

Pantalón de caza para mujer, ligero, muy silencioso y suave, confeccionado en Micro Polyester. La zona trasera cuenta con una tejido de doble capa para aumentar su resistencia. Es Impermeable y Transpirable, gracias a nuestra membrana COVERTEX® 100. Cintura elástica, elevada y dotada de terminación en silicona para impedir que se bajen o se salga la camisa. Preparado para su uso con tirantes. Dos bolsillos espaciosos y forrados interiormente, dos bolsillos laterales tipo Cargo con bolsillo interior de seguridad para llaves o Tlf móvil. Perneras ajustables.

Artículo. No. Exterior: 100% polyester 100309 Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla 420 Swedteam Green 34-46





ALLIE ANTIBITE W SHIRT

Camisa fabricada en poly-algodón con tratamiento Antibite™.

Suave y Ligera Camisa de Caza. Un solo bolsillo en el pecho. La camisa lleva nuestro exclusivo tratamiento Antibite $^{\scriptscriptstyle{\text{TM}}}$ que actúa contra todo tipo de insectos sin desprender olor ni elementos químicos.

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón

407 Hunting Green

Artículo. No. 100390

Talla

34-44





LYNX W ANTIBITE JACKET

Chaqueta cortavientos con tratamiento Antibite™ contra insectos y garrapatas.

Chaqueta Cortavientos perteneciente a nuestra conocida línea Lynx. Chaqueta sin membrana para obtener la máxima transpirabilidad y el menor peso. Tejido Resistente al Agua. Paneles elásticos en los laterales. Refuerzos de cordura elástica en los hombros que protegen la chaqueta de las cintas de la mochila o del arma. Dura, ligera y resistente cuenta además con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su funcionamiento al 100% durante 80 lavados de la chaqueta.

Teiido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Forro: 100% polyester Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex Panel elástico: 92% nylon Panel elástico: 8% spandex

Artículo. No. 100326

Talla

34-46

Color

407 Hunting Green 553 Swedteam Orange 902 Dark Grey

LYNX XTRM W ANTIBITE TROUSER

Pantalón de Caza con panales elásticos y tratamiento Antibite™ contra cualquier tipo de insecto.

Pantalón de Caza Robusto y Ligero fabricado con tejido de Polyester y Algodón. Las zonas frontal y trasera de las piernas llevan un refuerzo de cordura elástica. Sus paneles de tejido elástico delantero y trasero proporcionan una gran comodidad, necesaria en las largas caminatas. Bolsillos espaciosos frontales. Dos bolsillos en las piernas para llevar la documentación o el teléfono móvil. Parte baja de las perneras ajustable mediante botones. Cuenta además con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su efectividad contra todo tipo de insectos al 100% durante 80 lavados de la prenda.

Teiido

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex Panel elástico: 92% nylon Panel elástico: 8% spandex

Artículo. No.

100328

Talla

34-46

407 Hunting Green 553 Swedteam Orange 902 Dark Grey



LYNX W ANTIBITE SHIRT

Camisa ligera de caza con tratamiento Antibite $^{\mathsf{m}}$ contra cualquier tipo de insecto.

Camisa ligera y funcional confeccionada en una mezcla de algodón y polyester. Secado muy rápido del sudor que nos hará sentir el cuerpo siempre fresco. Dos bolsillos en el pecho más uno con cremallera. Cuello standard. Botones de clip. Cuenta con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su efectividad al 100% durante 80 lavados.

Teiido Exterior: 60% algodón

Exterior: 40% polyester

Color 400 Green Artículo No 100339

Talla 34-44





Protection/Dog Handler

Ropa extraordinariamente resistente, que nos brinda una excelente protección a la vez que nos permite total libertad de movimientos. El equipo adecuado para quienes cazan el Jabalí con Perros. Nuestros pantalones de protección nos protegerán incluso del ataque de un jabalí y de sus terribles colmilladas. siendo también adecuados para cazar en terrenos muy duros, arrastrarse por el suelo, etc. En la confección de estos pantalones utilizamos nuestro tejido CONPIERCE® anti pinchazos y cortes, y su exterior, en las zonas más vulnerables, están reforzados con Vectran™. La membrana NEONORDIC® 200 terminará de protegernos tanto del viento como del agua, ofreciendo la máxima transpirabilidad. Esta colección ha sido diseñada de la mano de cazadores profesionales de Jabalí con

perros y guías caninos de toda Europa.









SHIRLEY W SWEATER FULL-ZIP

Cálido, confortable Jersey con cremallera completa.

Jersey largo cofeccionado con una mezcla de nylon y lana. Cuello alto y cremallera bi-direccional.

Exterior: 80% lana de cordero Exterior: 20% nvlon

413 Loden Green

Artículo, No.

Talla 34-46 PROTECTION W TROUSER

Lo último en pantalones de protección y seguridad para la caza del Jabalí.

Pantalón de caza de máxima calidad con todos sus detalles cuidados al máximo para ofrecer una protección y confort induperables. Su tejido ultra durable proteje contra colmilladas, minimizando también su desgaste aún usándolo en las condiciones más duras. Refuerzos de CONPIERCE® and Vectran™ en las zonas más vulnerables. Además está fabricado usando nuestra potente membrana NEONORDIC® 200 que le brinda un excelente equilibrio entre transpirabilidad e impermeabilidad. Panel elástico en la parte trasera para facilitar el movimiento y potenciar el confort. Diversos bolsillos. Zona lumbar elevada apta para utilizar con tirantes y lazos de ajuste en las patas. Nuestros pantalones estáncertificados conforme a EC Type Examination Certificate K-EG 2017/8278. Tested according to German "Technische Spezifikation zur Prüfung von Keilerschutzhosen", DIN EN ISO 13688:2013. Compliant with health and safety requirements according to Annex II of Regulation (EU) 2016/425.

Capa1: 100% polyester Capa2: 100% poliamida Membrana: 100% poliuretano Forro 1: 100% polyester Forro 2: 100% polyester

420 Swedteam Green 560 DESOLVE® Fire

Artículo No 100028

Talla 34-46







HAMRA W JACKET

Cahqueta larga, confortable y con un diseño perfecto.

Ideal para cazadores que demandan una alta funcionabilidad y corte clásico. Membrana COVERTEX® para una Total protección contra el viento y el agua.

Tejido

Exterior: 92% polyester Exterior: 8% nylon Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

200 Brown

Artículo. No. 100059

Talla 34-46

HAMRA W TROUSER

Pantalón de caza funcional con un alto grado de confort.

Ideal para cazadores que demandan una alta funcionabilidad. Membrana COVERTEX® para una Total protección contra el viento y el agua. Ventilación interior y exterior en las piernas.

Tejido

Exterior: 92% polyester Exterior: 8% nylon Membrana: 100% poliuretano Relleno: 100% polyester

Color

200 Brown

Artículo. No.

100060

Talla

34-46



Junior

La colección diseñada para los pequeños entusiastas de la caza.

En muchos casos, nuestra pasión por la caza es compartida por toda la familia, los más pequeños incluidos. Nuestra colección junior, incluye prendas con nuestro revolucionario patrón de camuflaje DESOLVE®.



RIDGE JR JACKET

Chaqueta de Niño con nuestro exclusivo patrón de camuflage DESOLVE®.

Chaqueta silenciosa de caza con nuestro revolucionario patrón de Camo DESOLVE® Veil and DESOLVE® Fire *Cuenta también con nuestra membrana COVERTEX® para obtener la máxima protección contra viento y agua. Capucha desmontable, ajuste en la cintura y aperturas de ventilación.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

710 DESOLVE® Fire/Veil

Artículo. No.

100342

Talla 120-170





WIL FIRE

RIDGE JR TROUSER

Pantalón de Caza para niño con nuestro exclusivo patrón de Camo DESOLVE®.

Silencioso pantalón de caza con nuestro revolucionario patrón de Camo DESOLVE® Veil and DESOLVE® Fire Equipado con nuestra membrana COVERTEX® para obtener la máxima protección contra viento y agua. Amplios bolsillos en las piernas, ajuste elástico en la cintura y cintas de velcro para ceñir la parte baja del mismo.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polvester

Artículo, No.

710 DESOLVE® Fire/Veil

Talla 120-170





LYNX JR JACKET

Chaqueta de niño corta viento con refuerzos en los hombros.

Chaqueta corta viento para niños, de la Familia Lynx. Esta chaqueta no lleva membrana con el fin de aumentar su transpirabilidad y reducir su peso. El tejido exterior es resistente al agua. Los hombros están reforzados con un material muy resistente.

Tejido	Artículo. No.
Capal: 65% polyester	100374
Capal: 35% algodón	
Capa2: 65% polyester	
Capa2: 35% algodón	
Refuerzo: 94% polyester	Talla
Refuerzo: 6% spandex	120-170

Color

407 Hunting Green



RIDGE JR CAP

Gorra de niño con nuestro exclusivo patrón de camuflaje DESOLVE®.

Juste de velcro en la nuca.

Tejido Exterior: 100% polyester	Artículo. No. 100115		
Color	Talla		
560 DESOLVE® Fire	Onesize		



LYNX JR TROUSER

Pantalón de niño corta viento.

Pantalón corta viento para niños, de la Familia Lynx. Esta chaqueta no lleva membrana con el fin de aumentar su transpirabilidad y reducir su peso. El tejido exterior es resistente al agua. Los hombros están reforzados con un material muy resistente.

Tejido	Artículo. No.
Capal: 65% polyester	100375
Capal: 35% algodón	
Capa2: 65% polyester	Talla
Capa2: 35% algodón	120-170

Color

407 Hunting Green



ULTRA KNIT JUNIOR BEANIE

Gorro tipo Beanie Clásico de Caza.

Gorro Beanie corto de caza. Logotipo de Swedteam bordado en el frente.

Tejido Exterior: 50% lana	Artículo. No. 100150
Exterior: 50% acrílico	Talla
Color	Onesize
551 Orange Neon	



Accesorios

Importantes y necesarios Complementos que harán su experiencia de caza aún más completa.

¿Cálido, flexible, visible o camuflado, qué tipo de accesorio está buscando?. Tenemos una amplia gama de accesorios que complementarán su vestimenta.





MERINO TECH M BASE LAYER SET

Primera capa confeccionada sin costuras.

Cálida primera capa fabricada con lana Merino de primera calidad y confeccionada sin costuras. Camiseta larga y pantalón con lumbar alto para mantener su espalda siempre caliente.

Tejido

Exterior: 50% lana merino Exterior: 35% nylon Exterior: 10% polyester Exterior: 5% spandex

Color

407 Hunting Green



RIDGE M BASE LAYER SET

Conjunto de ropa técnica interior, ligero, anti alérgico y transpirable para mantener el sudor alejado de su cuerpo.

Camiseta ceñida de cuello redondo. Pantalón con la zona lumbar elevada para cubrir bien la espalda. Confeccionado en nuestro exclusivo patrón de camuflaje DESOLVE®.

Tejido

Exterior: 90% polyester Exterior: 10% spandex

TallaArtículo. No.S-3XL100244

Color

410 DESOLVE® Veil







HUNTER TECH MID SOCKS

Calcetín térmico confeccionado en suave lana merino.

Óptima durabilidad gracias a sus refuerzos de poliamida en el talón y el tobillo. Tobillos reforzados.

Tejido

Exterior: 40% lana merino Exterior: 53% poliamida Exterior: 7% elastano

Talla 37/39-46/48

Artículo. No.

Color

950 Black

407 Hunting Green



FUNCTION 2-PACK SOCKS

Combina un calcetín exterior con un forro interior para máximo confort y calided.

Ajuste perfecto. Calcetín interior confeccionado con COOLMAX®. Máxima transpiración y eliminación del sudor. Dos unidades por pack.

Tejido

Material: 50% lana Material: 30% acrílico Material: 15% poliamida Material: 5% spandex

Talla 37/39-46/48

Artículo. No.

Color 950 Black



HUNTER 2-PACK SOCKS

Calcetín de caza y actividades en la naturaleza.

Alta calidad y perfecto ajuste. Dos calcetines por pack.

Teiido

Material: 50% lana Material: 30% acrílico Material: 15% poliamida Material: 5% spandex

Talla 37/39-46/48

Color

Artículo. No.

407 Hunting Green



3-P NECK GAITER

Bufanda multi - función en tres colores diferentes.

Bufanda multi usos que le protegerá del frío, del aire o del sol. Confeccionada con fibra de polyester de la máxima calidad. Pack de tres unidades de color diferente para que las pueda usar en función de sus necesidades de visibilidad.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Talla Artículo. No. Onesize 100196

Color

999 Mixed Colour



LYNX ANTIBITE NECK GAITER

Cuello con tratamiento Antibite $^{\text{\tiny{IM}}}$ contra todo tipo de insectos.

Confeccionado en un suave y elástico poliéster. Podrás convertirlo en un gorro, un cuello o en una máscara para cubrir tu rostro. Este producto lleva nuestro tratamiento Antibite™ contra todo tipo de insectos.

Tejido

Exterior: 100% polyester

TallaArtículo. No.Onesize100165

Color

407 Hunting Green 551 Orange Neon











LYNX ANTIBITE CAP

Ligera Gorra de caza con tratamiento Antibite $^{\text{\tiny TM}}$ contra cualquier tipo de insecto.

Gorra de caza a juego con la familia de productos de la Línea Lynx. Visera corta y cinta de ajuste a una mano en la parte posterior. La gorra Cuenta con nuestro tratamiento Antibite™ basado en el IR3535 y aplicado con nanotecnología, que garantiza su efectividad al 100% durante 80 lavados.

Teiido

Capal: 65% polyester Capa1: 35% algodón Capa2: 94% polyester Capa2: 6% spandex

Talla

Onesize

Artículo, No. 100330

Color

407 Hunting Green 553 Swedteam Orange

ULTRA FLEX CAP

Gorra con Logo 3D bordado.

Esta suave gorra con el Logo de Swedteam bordado lleva además un elástico que la hace super cómoda.

Teiido

Exterior: 100% polyester

Talla Artículo. No. Onesize 100371

Color

420 Swedteam Green

HUNDFÖRARE CAP

Gorra de Guía de Perros.

Gorra confeccionada en tejido de alta visibilidad. Talla ajustable con un velcro.

Exterior: 100% polyester

Talla Artículo. No. Onesize 100178

Color

551 Orange Neon



WOLVERINE SPORTCAP

Artículo, No.

100239

Exclusiva gorra con forro de satén.

Fabricada con tejido TC que es muy resistente a la vez que transpirable. Banda de ajuste en la nuca.

Tejido

Exterior: 55% algodón Exterior: 45% polyester

Talla M-XL

Color

200 Brown



WOLVERINE CAP

Exclusiva gorra con forro de satén.

Su confección con TC la hace dura y transpirable. Banda de ajuste de talla en la nuca.

Tejido

Exterior: 55% algodón Exterior: 45% polyester

Talla Artículo, No. Onesize 100238

Color

200 Brown



JAKTLEDARE CAP

Gorra con nuestro logo bordado.

Fabricada en color vivo para aumentar su visibilidad. Con cinta de velcro para ajustar a las difrenetes tallas.

Teiido

Exterior: 100% polyester

Talla Artículo, No. Onesize 100179

Color

551 Orange Neon





FIRE



CREST LODEN CAP

Gorra de Caza fabricada en Loden con capucha de alta visibilidad.

Gorra de estilo clásico con protección extra para los oidos. Esta gorra está fabricada en Loden y cuenta además con una capucha plegable cuyo tejido exterior es de Alta Visibilidad.

Tejido Artículo. No. Exterior: 80% lana 100346 Exterior: 20% polyester

Talla Color

Cálida gorra de caza con visera corta.

Forro: 100% polyester

413 Loden Green S,55-56-XL61-62



RIDGE THERMO PILOT HAT RIDGE THERMO CAP

Gorra en camo DESOLVE®. Cintas de sujección por Gorra de caza cortavientos y con protecciones para debajo de la barbilla y agujeros en la zona de los oídos. los oídos. Banda de ajuste en la nuca

debajo de la barbilla y agajeros en la zona de los oldos.		103 oldos. Dallad de ajaste ell la llaca.		
Forro de piel sintética.		Tejido	Artículo. No.	
Tejido Artículo. No. Exterior: 100% polyester 100122	Exterior: 100% polyester 100362 Forro: 100% polyester			
Piel: 100% polyester Forro: 100% polyester		Color 407 Hunting Green	Talla Onesize	
Color	Talla	560 DESOLVE® Fire		



Gorra cálida de piel sintética.





ULTRA KNIT BEANIE

Gorro tipo Beanie Clásico de Caza.

Gorro Beanie corto de caza. Logotipo de Swedteam bordado en el frente.

Tejido

Exterior: 50% lana Exterior: 50% acrílico

Color

400 Green 551 Orange Neon 100 White

Artículo. No.

100296

Talla

Onesize

ULTRA KNIT WINDBREAKER BEANIE

Gorro Beanie de Caza con forro interior.

Clásico gorro estilo Beanie dotado en su parte baja, de un forro interior impermeable y corta viento. Lleva bordado el logo de Swedteam.

Tejido

Exterior: 50% lana Exterior: 50% acrílico Forro: 100% polyester

Color


400 Green

Artículo. No.

100297

Talla

Onesize





RIDGE FLAT CAP

Gorra de alta visibilidad.

Clásica gorra de caza elaborada en DESOLVE® Fire. Elástica en la nuca.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.

100395

Talla M-XL

RIDGE CAP

Gorra en camo DESOLVE®, para todo tipo de caza.

Velcro de ajuste en la nuca.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 560 DESOLVE® Fire

Artículo. No.

WEIL FIRE

100124

Talla Onesize







RIDGE CAMOUFLAGE HOOD

Máscara - Capucha en patrón de camo DESOLVE.

Confeccionada en camo DESOLVE®. Oculta el blanco de la cara.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 110 DESOLVE® Zero 411 DESOLVE® Wing

100125

Artículo. No.

Talla Onesize

RIDGE BEANIE

Sombrero ligero con nuestro patrón de camuflaje DESOLVE®.

Sombrero confeccionado en suave forro polar. Disponible en los camuflajes DESOLVE® Veil y DESOLVE® Fire.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green 560 DESOLVE® Fire Artículo. No. 100067

Talla

M/L-XL/2XL



RIDGE NECK GAITER

Cuello en camuflaje DESOLVE®.

Muy versatil. Puede utilizarse como bufanda, máscara o gorro. Fabricado con nuestro patrón de camuflaje DESOLVE®.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 110 DESOLVE® Zero 560 DESOLVE® Fire Artículo. No.

100114

Onesize

Talla



RIDGE W HEADBAND

Banda elástica de forro polar para la cabeza y orejas.

Cálida y muy transpirable.

Tejido

Exterior: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil

Artículo. No.

100241 Talla

Onesize







ULTRA DRY MITTEN M GLOVE

Guantes gruesos y cálidos.

Impermeables y corta vientos. Interior extraible. Palmas de piel. Cintas en las muñecas para sujetar los guantes cuando se los quite.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Dorso de la Mano: 100% piel de cabra Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester

Talla Artículo. No. S-2XL 100271

Colo

420 Swedteam Green 110 DESOLVE® Zero

GRIP DRY W GLOVE

Guante impermeable de mujer con forro interior y buen agarre.

Guante ligero y flexible. Membrana HIPORA®. Forrados en lana. Acabado de PU en las palmas para brindarle un óptimo agarre y sensibilidad en la mano.

Tejido

Membrana: 100% poliuretano Superior: 100% polyester Dorso de la Mano: 100% poliuretano Forro: 50% lana Forro: 50% nylon

Talla Artículo. No. S-L 100234

Color

420 Swedteam Green



COMFORT M GLOVE

Suaves guantes de caza, cortaviento y agarre firme.

Guante de caza con tejido exterior corta viento. Terminación de PU en las palmas para un agarre firme.

Tejido

Superior: 100% polyester Dorso de la Mano: 50% poliuretano Dorso de la Mano: 50% nylon

TallaArtículo. No.M-2XL100046

Color

420 Swedteam Green



ULTRA DRY M GLOVE

Guantes cálidos e impermeables.

Impermeables y corta vientos. Puños ajustables de neopreno. Material de Poliuretano en las palmas para brindarle un óptimo agarre.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliamida Dorso de la Mano: 100% poliuretano Relleno: 100% polyester Forro: 100% polyester

Talla Artículo. No. S-2XL 100272

Color

420 Swedteam Green







RIDGE LIGHT M GLOVE

Guantes muy finos con un grip excelente. Disponibles en Verde sólido y en los diferentes patrones DESOLVE®.

Guantes muy finos con sistema "smart touch" para poder controlar el móvil sin tener que quitárnoslos. Ideales para cualquier modalidad de caza en la que el tacto en la mano sea esencial

Teiido

Superior: 100% polyester Dorso de la Mano: 100% poliuretano

410 DESOLVE® Veil

402 Forest Green

Artículo. No.

100366

Talla M-2XL



RIDGE DRY M GLOVE

Guantes ligeros, cálidos e impermeables gracias a su membrana HIPORA®.

Los guantes Ridge Dry utilizan la tecnología "smart touch" para que puedas controlar tu teléfono sin la necesidad de quitártelos. Están especialmente diseñados para realizar actividades que requieran de un tacto excelente en la mano. En su interior utilizamos un forro de lana para conseguir una gran calidez. Disponibles tanto en Verde sólido como en las versiones DESOLVE® Veil y DESOLVE® Fire.

Color

Membrana: 100% poliuretano Superior: 100% polyester Dorso de la Mano: 100% poliuretano Forro: 50% lana Forro: 50% nylon

Artículo. No. 100367

Talla M-2XL



CREST THERMO GLOVE

Cálidos mitones.

Mitones de forro polar con interior de THINSULATE® para un mayor aislamiento. La capucha que tapa los dedos se pliega sobre si misma para poder utiliar el guante con la punta de los dedos liberada.

Tejido

Exterior: 100% polyester Dorso de la Mano: 100% poliuretano Insulation: 100% polyester

Talla Artículo. No. M-XL 100354

Color

950 Black 407 Hunting Green



GREEN M GLOVE

Guantes - mitones para días fríos.

Son perfectos si busca un guante delgado y flexible para disparar, pero al mismo tiempo necesita mantener sus manos calientes. El guante tiene una solapa que se levanta, con la que puede o cubrir sus dedos o levantarse y plegarse, y queda sujeta con unos imanes. Sus dedos siempre están protegidos.

Exterior: 100% polyester Dorso de la Mano: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla S-2XL Artículo. No. 100192

Color 400 Green



ZERO DRY M GLOVE

Guante de caza en camuflaje DESOLVE® Zero.

Diseñado en DESOLVE® Zero, un camuflaje único diseñado para cazar en temperaturas por debajo de los cero grados. El guante es impermeable y corta viento y está dotado de un material elástico en el dedo índice, para facilitar el tacto del gatillo.

Teiido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Dorso de la Mano: 100% poliuretano Relleno: 100% polyester

Talla Artículo. No. S-2XL 100131

Color

110 DESOLVE® Zero







Mochila de caza super Ligera y Flexible.

Mochila pequeña de caza para quienes buscan llevar lo justo en sus salidas. Cintas muy finas y ventiladas. Zona lumbar acolchada y rígida para aportar estabilidad. Fabricada en nuestro famoso tejido SWEDTEAM® MOLLTEC™, que es muy duradero e impermeable. Capacidad 5L.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

407 Hunting Green

Artículo. No. 100363

Talla Onesize



LYNX ANTIBITE GAITER

Polainas con tratamiento $Antibite^{TM}$.

Polainas con cincha de ajuste de plástico. Apertura y ajuste desde la parte trasera. Fuertes y al mismo tiempo ligeras. Dotadas de nuestro tratamiento exclusivo Antibite™ contra todo tipo de insectos.

Exterior: 65% polyester Exterior: 35% algodón Refuerzo: 94% polyester Refuerzo: 6% spandex

Color

553 Swedteam Orange

Artículo. No.

100237

Talla

Onesize



RIDGE 38 BACKPACK

Mochila de caza con armazón de Silla.

Mochila Resistente al Agua dotada de múltiples bolsillos. Confeccionada con nuestro tejido MOLLTEC™ que es muy silencioso y resistente. Protección para el rifle en ambos lados de la mochila. Su estructura es ligera y la espalda está siempre ventilada. Asiento de máximo confort para poder estar largas horas de espera en el puesto. Altura del asiento 50-52 cm. Volumen aproximado de la mochila 38 L.

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green Artículo. No. 100357

Talla

Onesize



CLASSIC MOLLTEC BACKPACK

Mochila clásica para caza y trekking.

Mochila impermeable con exterior en SWEDTEAM® MOLLTEC™, ideal en la montaña. Material de fibra para proteger el arma. La silla se puede separar de la mochila. Altura del asiento 48-50 cm. Volumen 36 litros.

Teiido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla Onesize Artículo, No.

100186

Color

407 Hunting Green





ALPHA WB WAISTBAG

Práctica riñonera de caza con espacio para todo lo que necesitas..

Incluye un compartimento acolchado para que puedas llevar una botella de agua. Para los que piensan que una mochila es demasiado.

Teiido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Color

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green 560 DESOLVE® Fire **Talla** Onesize

Artículo. No. 100370



TRACKER AQUA BACKPACK

Mochila ligera y muy versátil con patrón de Camo DESOLVE® Veil.

Pequeña y ligera mochila con cinchas de malla para los hombros. Armazón acolchado en la espalda para aportar estabilidad. 5 litros de capacidad. Se completa con una bolsa de hidratación de 1,5 litros que viene con la mochila.

Tejido

Exterior: 100% polyester Revestimiento: 100% poliuretano

TallaArtículo. No.Onesize100097

Color

410 DESOLVE® Veil







RIDGE BINO BAG

Armés de Prismáticos.

Arnés de prismáticos. Fabricado buscando la funcionabilidad proteje perfectamente los prismáticos sin añadir un bulto grande. La funda se abre y se cierra con una sola mano gracias a su sencillo y duradero enganche. Incluye una gasa para limpiar los prismáticos. Perfecto para prismáticos hasta 10X56. Medidas 18*15*7 cm.

Artículo. No.

100378

Tejid

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green





ULTRA 75 BACKPACK

Mochila para caza y recreo con nuestro patrón de camuflaje DESOLVE® Veil.

Equipada con distintos compartimentos y características muy útiles, como las sujecciones para el arma o el cobertor de agua integrado. Altura y suspensión ajustables, apertura frontal, bolsillos expandibles y ceñidores.

Tejido

Capa1: 100% polyester Capa2: 100% nylon Forro 1: 100% polyester Forro 2: 100% nylon

Talla Onesize Artículo. No.

Color

410 DESOLVE® Veil



BACKBONE BACKPACK

Mochila impermeable con un inteligente diseño de compartimentos.

Disponible tanto en SWEDTEAM® MOLLTEC™ y patrones de DESOLVE® Veil. Diversos compartimentos, diseño específico para portar el arma totalmente protegida. Capacidad 46 litros más 9 para llevar el arma.

Tejido

Exterior: 100% polyester Membrana: 100% poliuretano Forro: 100% polyester

Talla Onesize Artículo. No.


100096

Color

410 DESOLVE® Veil 407 Hunting Green











CLIP SUSPENDERS

Tirantes con clip de metal.

Largo ajustable. Cintas de 50 mm de ancho.

Tejido

Cinta: 70% polyester Cinta: 30% rubber latex

Talla Onesize Artículo. No.

Color

950 Black 407 Hunting Green



VEIL SUSPENDERS

Tirantes camuflaje con bucles de piel.

Confeccionados con nuestro camuflaje DESOLVE® Veil. Cintas de 50 mm de ancho.

Tejido

Cinta: 70% polyester Cinta: 30% rubber latex

Talla Onesize Artículo. No. 100182

Color

410 DESOLVE® Veil



CREST COMBI SUSPENDERS

Nuevos tirantes con cintas de piel y clips de metal.

Nuestros famosos tirantes, que combinan las cintas de sujección en piel con clips metálicos para ajustarse a los gustos de todos los cazadores.

Tejido

Cinta: 63% polyester Cinta: 37% elastano Detalle: 100% poliuretano

Talla Onesize Artículo. No.

100365

Color

420 Swedteam Green



STRAP GREEN SUSPENDERS

Tirantes con bucles de piel.

Dos cintas delante y una sola detrás. Largo ajustable. Cintas de 50 mm. de ancho.

Tejido

Cinta: 70% polyester Cinta: 30% rubber latex

Talla Onesize

Artículo. No. 100181

Color

407 Hunting Green



LYNX BELT

Fuerte Cinturón de Caza.

Cinturón de caza dotado con una hebilla que cierra de forma muy silenciosa y que lleva grabada el Logo de Swedteam. Diferentes colores para pegar con los pantalones de la gama Lynx.

Tejido

Cinta: 100% polyester

Talla Artículo. No.Onesize 100294

Color

950 Black 407 Hunting Green 553 Swedteam Orange



MOSQUITO M ANORAK

Chaqueta anti mosquitos fabricada en una suave red que les impide picar.

Chaqueta / anorak fabricado en una suave red anti mosquitos. Los bolsillos delanteros sirven para guardarla. Capucha fija dotada de redecilla frontal que proteje la cara de la picadura de los mosquitos.

Tejido

Exterior: 100% polyester

420 Swedteam Green

T

Artículo. No. 100301

Talla

S/M-2XL/3XL





GUÍA DE TALLAS

Tabla de tallas en cm. Rodéese o mídase en su cuerpo. Vea el dibujo

1: Circunferencia Mida el contorno de su cabeza empezando a 2 cm.

desde sus orejas

2: Pecho Mídase por debajo de las axilas. Toda la circunferencia del pecho y los homóplatos


3: Cintura Mídase alrededor de la zona donde normalmente

le gusta llevar sus pantalones

4: Caderas Mídase alrededor de sus caderas, aproximada

mente unos 20 cm por debajo de la cintura

5: Pierna Mídase desde la entre pierna hasta el tobillo



A: Longitud de la mano La longitud de la mano es la

distancia que hay entre la muñeca

y la punta del dedo anular

B: Ancho de la mano Mídase la circunferencia al rededor

de la palma de mano en su zona

más ancha

Medida del sobrero o de una gorra

5.


1: Cabeza

S	M L		XL	
55-56	57-58	59-60	61-62	

Medida de los Guantes

A: Longitud B: Ancho

S 7	М 8	L 9	XL 10	2XL 11
16,5-17	17,5-18	18,5-19	19,5-20	20,5-21
15,5-17,5	18-20	20,5-22,5	23-25	25,5-27,5
10,0 17,0	10 00	20,5 86,5		20,0 07



C: Medida del cuello - Mida el diámetro del cuello de una de sus camisas. Asegúrese de abrochar el último botón de la misma antes de medirla. Vea el dibujo. La medida que aprece en el cuello de la camisa corresponde a la media de la circunferencia del cuello de lacamisa, no a la medida de su propio cuello.

Medida del cuello de la camisa

XS	S	M	L	XL	2XL	ЗXL	4XL
35-36	37-38	39-40	41-42	43-44	45-46	47-48	49-50

C: Medida del cuello

Medidas de las prendas de los niños

Chaqueta

2: Pecho

EU 120	EU 130	EU 140	EU 150	EU 160	EU 170
7 let	8-9 let	10 let	12 let	13 let	14-15 let
68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	

Pantalón

3: Cintura 5: Pierna

	EU 120 7 let	EU 130 8-9 let	EU 140 10 let	EU 150 12 let	EU 160 13 let	EU 170 14-15 let
а	58-62	62-66	66-70	70-74	74-78	78-82
	53	59	65	71	77	81

Nos reservamos sobre cualquier error de impresión o cambio en los modelos y precios . Encuentre una mayor información visitando swedteam.com



Todas las medidas de esta guía, están basadas en las medidas del cuerpo. Las nuestras prendas con acabado PRO, quedan más ceñidas al cuerpo. Si desea tener una mayor libertad de movimiento, elija el acabado CLASSIC. Tenga en cuenta que esto es, simplemente, una recomendación, elegir el acabado que más le guste es una decisión suya!

Hombre

Chaqueta, Chaleco y Sweater

EU 46 EU 48 EU 50 EU 52 EU 54 EU 56 EU 58 EU60 EU62 EU64 EU66 UK 36 UK 38 UK 42 IIK 44 UK 46 **UK 48** UK 50 UK 52 **UK 40 IIK 54 UK 56** S M 2XL 3XL 4XL 5XL XS L XL 93-97 97-101 101-105 105-109 109-113 113-117 117-121 121-125 125-129 129-133 133-137

2: Pecho

Pantalones con largo de pierna Normal

3: Cintura 4: Hip 5: Pierna

EU 46 UK 31 R	EU 48 32 R	EU 50 34 R	EU 52 36 R	EU 54 38 R	EU 56 40 R	EU 58 42 R	EU 60 44 R	EU 62 46 R	EU 64 48 R	EU 66 50 R
80-84	84-88	88-92	92-96	96-101	101-106	106-112	112-118	118-124	124-130	130-136
89-93	93-97	97-101	103-107	109-113	115-119	121-125	125-129	129-133	133-137	137-141
79	80	81	82	83	84	84	84	84	84	84

Pantalones con largo de pierna especial.

5 cms. más largos

3: Cintura 4: Hip 5: Pierna

	EU 148 UK 32 L	EU 150 34 L	EU 152 36 L	EU 154 38 L	EU 156 40 L
ì	84-88	88-92	92-96	96-101	101-106
	93-97	97-101	103-107	109-113	115-119
	85	86	87	88	89

Pantalones con medidas especiales.

6 centímetros más anchos de cintura y 4 centímetros más cortos de pierna

3: Cintura 4: Hip 5: Pierna

	EU D96 UK 36 S	D100 UK 38 S	D104 UK 40 S	D108 UK 42 S	D112 UK 44 S	D116 UK 46 S	D120 UK 48 S	D124 UK 50 S	D128 UK 52 S
I	90-94	94-98	98-102	102-107	107-112	112-118	118-124	124-130	130-136
	93-97	97-101	103-107	109-113	115-119	121-125	125-129	129-133	133-137
ı	76	77	78	79	79	80	81	81	81

Mujeres

Chaqueta y Chaleco

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 UK8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20 FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 FR 46 FR 48 XS M XL 84-87 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111

2: Pecho

4: Hip

5: Pierna

Pantalón

EU 34 EU 36 EU 38 EU 40 EU 42 EU 44 EU 46 UK8 UK 10 UK 12 UK 14 UK 16 UK 18 UK 20 FR 36 FR 38 FR 40 FR 42 FR 44 XL FR 46 FR 48 XS S M L 3: Cintura 79-83 83-87 87-91 91-95 95-99 71-75 75-79 88-92 98-102 108-112 113-117 93-97 103-107 118-122 77 79 83








SUEDE LAND





SUEDE JUNGLA PRO **NUEVO** ■ VERDE 801006 SUEDE JUNGLA PRO **CAMO** 801027







SUEDE SELVA









SUEDE WILD









SUEDE 70 LT.

CON BOLSILLO PARA RIFLE

801028













CON BOLSILLO PARA RIFLE





NUEVO







SUEDE 25 LT.

801025





SUEDE 20 LT.


801023


NUEVO



















SUDADERA





TECNOLOGÍAS NATURE






Una novedad que nos distingue, es suave y sobre todo silencioso ideal para la caza. La innovadora microfibra "SUEDE" es una fibra textil sintética que ahora se utiliza en muchos productos: mochilas, bolsos, ropa, sofás, paños de limpieza. Surge de la transformación de una fibra sintética (a menudo poliéster) y su composición la hace especialmente resistente y flexible pero también 100% repelente al agua, además de lavable gracias a su tejido notablemente denso.




Material "MAR-TEX RIPSTOP" altamente resistente e impermeable. Esta tela tiene cuadrados de refuerzo para proporcionar una mayor resistencia al desgaste y al desgarro. Emplea un hilo de nailon extrafuerte cada 0,6 cm aprox., que es más resistente que el material base, lo que garantiza que el hilo de nailon resista mejor y evite que se propaguen las roturas, sin comprometer la ligereza del material.



iNuestro inimitable material Suede ya está disponible en versión camuflaje! La nueva variante camo mantiene las mismas características que hicieron del material Suede la pieza central de la colección Nature by Marsupio, pero con un toque extra de estilo. Destaca por su estampado de camuflaje, que alterna distintas tonalidades neutras desde el verde hasta el beige. Suede Camo es el tejido ideal para la caza porque es silencioso, 100% impermeable, además de ser muy resistente a prueba de cortes y rasgaduras y altamente duradero.







FREEDOM AIR MESH SYSTEM

El sistema FREEDOM AIR mejora la ventilación, reduce la acumulación de humedad y mantiene la espalda fresca. El marco de acero flexible y liviano proporciona estructura y flexibilidad a la mochila y la distancia entre el panel trasero de malla y la mochila asegura que la humedad pueda salir por 3 lados, proporcionando así una excelente ventilación. Las correas anatómicas de los hombros están generosamente acolchadas, son cómodas y proporcionan una distribución uniforme de la carga.



El sistema "Y" es una evolución del FREEDOM AIR. Los dos tirantes traseros de acero flexible siguen siendo el núcleo de este sistema para aportar elasticidad y una sensación de libertad de movimiento. El panel trasero de malla en forma de "Y" canaliza mejor la humedad lejos de la espalda para garantizar la máxima comodidad y frescura. Los laterales acolchados tienen un revestimiento especial para mejorar el flujo de aire y la comodidad. Las correas anatómicas de los hombros están generosamente acolchadas, son cómodas y proporcionan una distribución uniforme







COMFORT ZONE MESH SYSTEM

El sistema FREEDOM AIR MESH asegura una notable reducción de la sudoración y una mayor sensación de frescor. La estructura de acero, además de ser ligera y elástica, garantiza una excelente ventilación. La distancia entre la espalda en contacto con el poste de malla y la mochila permite que la humedad se escape por los 3 lados. Las correas anatómicas de los hombros están acolchadas y son cómodas para distribuir uniformemente el peso.



OVAL SYSTEM

Sencillo pero funcional, el OVAL SYSTEM está fabricado con un material ligero y perforado que facilita la ventilación trasera. Su canal de ventilación central ayuda a que el calor se escape facilitando la transpiración de la espalda.





El cómodo DUO SYSTEM facilitará tu forma de cazar. Sus correas de hombro intercambiables hechas de cincha permiten al cazador sujetar cómodamente la escopeta sin el problema del grosor del acolchado que tienen las clásicas correas de hombro. La fijación de las correas de los hombros se puede abrir fácilmente gracias a un sistema de correas y correas de velcro.

Para sustituir las correas de los hombros originales por las suministradas, basta con quitar las correas de ajuste de sus hebillas y abrir el velcro que se encuentra en el encuentro entre las dos correas de los hombros, luego quitar todo de las presillas y lo único que queda es reposicionar las confeccionadas. de cinta. Además, cuenta con almohadillas de malla ergonómicas con un canal central que permite que el calor escape y facilita la transpiración de la espalda. Las almohadillas lumbares de malla transpirable también brindan una mayor comodidad.



El flamante U SYSTEM ha sido diseñado para ofrecer una mayor ventilación y ligereza. Su forma simple permite una ventilación óptima, de hecho, el canal colocado en el centro de los dos cojines acolchados crea un espacio vacío entre la varilla y el respaldo en el que puede circular el aire.

OVAL SYSTEM / SISTEMA OVALADO







FOREST 25 LT.

801013







FOR-REST 45 XL CON BOLSILLO PARA RIFLE + SILLA

801009







MOCHILA CHAIR 30 LT. + SILLA

801014







FOREST PRISMA







FOREST PC2







MARMOT 38 CONBOLSILLO PARA RIFLE

801014















FOREST 30 LT. CONBOLSILLO PARA RIFLE

801011

















FOREST 28 LT CON BOLSILLO PARA RIFLE

801012

























SHOT 1

805006

SHOT 2

805007

SHOT 3

805008

CARTUCHERA

















FOREST 35 BIS

801021











FOREST 40 PRO

801022




























FOREST 50 RF

801020



53x35x28 cm





















Tallas



FUNDAS PARA BOTAS



para viajar y poder guardar el calzado en la maleta o la

NUEVO MAR-TEX RIPSTOP PU 500 gr 48x34x27 cm

CAÑA ALTA 805033

Bolsa de transporte para botas con amplio bolsillo principal, 2 aberturas laterales en malla transpirable, bolsillo interno porta-botellas, asa de transporte y base de

COVER PANTALÓN AZUL

XS/M/XL

805110

XS/M/XL

805210

M/L/XL

Referencia 805010



POLAINAS



SACO RODI



SACO IBIZA



BOLSA HIDRATACIÓN CILE



SACO MAIORCA



SACO CANDY











DISEÑADAS PARA LOGRAR EL MÁXIMO GRADO DE CONFORT

HORMA "SNUG"

STABILITY FIX

para cada paso.

Calzador de fibra de vidrio reforzado con contrafuerte y cambrillón Encierra el pie y le proporciona soporte biomecánico y la mayor estabilidad

El ajuste perfecto logrado con el diseño de precisión Dunlop^o. Diseñada con expertos en biomecánica para lograr el mayor grado de confort nunca alcanzado hasta ahora con una bota de agua.

CALCETÍN DE PUROTEXTM Material constituido de 4 capas patentado por Dunlop[®] 100% impermeable y respirable



PUROFORT®

Tecnología patentada de Dunlop® Un 30% más ligero que el caucho tradicional Un 50% más duradero Flexibilidad incomparable







SUELA TODO TERRENO

Perfil antideslizante de la suela para conquistar cualquier terreno en cualquier momento















TALLAS:

37, 38, 39/40, 41, 42,43,44/45, 46, 47, y 48
* Pedir una talla superior a la talla habitual

Calcetín de Purotex™ de 4 capas que proporciona 100% de impermeabilidad y es transpirable. Botín de Purofort®, material desarrollado por Dunlop que proporciona un 30% más de ligereza y es un 50% más duradero que el caucho tradicional.

Termoaislamiento hasta -50°C. Horma Snug con un perfecto ajuste logrado con el diseño precisión Dunlop®. Chasis Stability Fix para sujetar el pie y proporcionar soporte biomecánico para una mayor estabilidad. Suela todo terreno con perfil antideslizante.





Sujeción del talón con el ajuste "Snugfit". Suela de goma (Polar Sea) con diseño tipo "chevron" para el mayor grado de agarre en la cubierta (SRC). Suela antiestática resistente a combustibles y agua de mar. Termoaislamiento: -20°C. Plantilla Comfort: talonera con absorción de energía; diseño de copa para un soporte total bajo el pie. Tallas: 35-38. Pares por caja: 6



La elección de confianza de los profesionales de la agricultura y de la industria. La resistencia a cortes y abrasión del Purofort garantiza una protección duradera. Suela profesional de grado SRC, diseñada para garantizar el mayor agarre sobre el terreno. Tallas: 37-48



Material patentado por Dunlop muy aislante y ligero (Purofort). Termo aislamiento hasta -20°C. Sujeción del talón (tecnología Snug Fit), resistencia a cortes y abrasión. Suela con propiedades antideslizamiento (grado SRC).



BLIZZARD FUR LINING

Material PVC. Forro de borreguillo interior. Aislamiento térmico hasta -15°. Cordón de cierre.

TALLAS:

36, 37, 38, 39/40, 41, 42,43,44/45, 46, 47, y 48



SIERRAS DE BOLSILLO



SIERRA DE MANO PLEGABLE

NS-11403



HOJA DE RECAMBIO DE MADERA X1 NS-11410



HOJA DE RECAMBIO DE DE HIERRO X2 NS-11411



MULTI-TOOL 13

NS-11510

Peso: 249 g

Tamaño: 108x38x18 mm.

Material: 440 y 420 Acero inoxidable

Funda: Nylon



SIERRA X-LONG DE ASAS VERDES 93CM



SIERRA DE BOLSILLO VERSIÓN ARBORIST

NS-11302







MEGALIGHT 140 LONGSHIRT

MUJER / HOMBRE



Camisa ligera de manga larga con cuello en U (140g/m²) Ajuste cómodo.Hecho para adaptarse al cuerpo Mapeo corporal. Sin costura Altamente transpirable Cómoda y seca contra tu piel Termorregulación. 78% Poliamida / 22% Poliéster



3M Scotchlite Reflective Material

SUPERLIGHT UNDERWEAR



Conjunto ligero de manga larga con cuello en U (140g/m²) Hecho para adaptarse al cuerpo. Mapeo corporal Sin costura. Termorregulación perfecta para días fríos. 100% Poliamida

ACCESORIOS



GUANTES WATERPROOF

39-6024

S,L,XL

Guantes de tela polar de gran calidad. Impermeables. Refuerzos de piel sobre la superficie de la palma de la mano. Alto nivel de transpirabilidad. Protege contra el viento y el frío. 100 gramos de peso. 100% Poliéster



MANOPLAS

39-6023

XS,S,M,L,XL

Guantes-manoplas ligeros altamente funcionales con aislamiento Thinsulate. Protege del frío y calienta incluso cuando están mojados. Puntas de los dedos plegables hacia atrás. Refuerzo en la zona de las palmas. Transpirabilidad alta y secado rápido. 100 gramos de peso. 100% Poliéster



21-4021 (Blanco/Negro) T: 35-38, 39-42, 43-46

Calcetines de running L/R estilo zapatillas para corredores dedicados.

Zona del tendón de Aquiles reforzada. Sensación de comodidad agradablemente suave. 65% Poliamida, 20% Microlon, 13% Polipropileno, 2% Flastano



RUNNING RA 200

21-4022 (Blanco/Negro) T: 35-38, 39-42, 43-46

Calcetines de running L/R altamente transpirables para corredores comprometidos. Fabricados en Coolmax®. Sensación de comodidad agradablemente suave. Excelente transpiración. 32 gramos de peso. 59% Polyester Coolmax, 38% Poliamida, 3% Elastano



TREKKING TN 200

23-4642

T: 35-38, 39-42, 43-46

Calcetines de trekking L/R resistentes con una alta proporción de lana merino. Excelente aislamiento térmico y perfecta termorregulación. Nanoglide™ en talón y punta para evitar rozaduras y ampollas. Refuerzo de amortiguación en la zona del tendón de Aquiles / tobillo / y planta del pie. Protector en el empeine e inserciones elásticas estabilizadoras. Gran sensación de comodidad y suavidad.50 gramos de peso. 42% Poliamida, 40% Lana 12% Poliamida Leferon, 3% Nanoglide, 3 % Elastano



TREKKING TN 400

23-4646

T: 35-38, 39-42, 43-46

Calcetines de trekking muy cómodos, altos y pensados para expediciones exigentes. Felpa completa para la absorción de impactos y la mejor comodidad de uso. Lana merino para un excelente aislamiento térmico. Cinturilla de gran comodidad. Sensación cómoda y suave. 50 gramos de peso. 50% Lana, 30% Acrílico, 18% Poliamida, 2% Elastano







SANITIZED® LYCRA®















- · Protección contra las rozaduras
- · No comprimen
- · Estabilización dinámica
- · Unión lisa por encima de los dedos



CAM4143M



TABURETE PLEGABLE MINIMAX

Características: Tamaño: 7 cm (plegado) 45 cm (desplegado) Peso: 1,1 kg Peso soportado: Hasta 120 kg. Material: Poliamida NEGRO MM-001 **AMARILLO** MM-002

MESA + 4 TABURETES MINI MAX (PACK FAMILIAR)



FUNDA DE TRANSPORTE

MM-004



COJÍN ACOLCHADO

MM-003



MESA PLEGABLE

MM-005








COMFORT 45 L



COMFORT 55 XL



COMFORT 65 XXL

WC65



COMFORT 75 XXL

WC75



BASIC 50 M

WB50

650g / 23oz





BASIC 60 M

WB60







NAVAJAS

HUNTER 100

131573

Largo de hoja: 70mm. Largo total: 170mm. Incluye funda.

HUNTER 120

131574

Largo de hoja: 85mm. Largo total: 200mm. Incluye funda.



HUNTER 130

131575

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 190mm. Incluye funda.



HUNTER 140

131660

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 190mm. Incluye funda con clip.



HUNTER 150

131585

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 192mm. Incluye funda.



NAVAJA HUNTER 160

131914

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 84mm. Largo total: 198mm. Mango de madera con clip Hoja con terminación arenada



HUNTER 200

131576

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 200mm. Incluye funda.



NAVAJA HUNTER 220

131911

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 84mm. Largo total: 190mm. Mango de madera combinada Hoja con terminación satinada



131676

Mango: Madera Largo de hoja: 87mm. Largo total: 200mm. Peso: 110gr.

131586

Largo de hoja: 105mm. Largo total: 225mm.



COMANDO 100

131569

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 195mm. Con clip.



COMANDO 200

131570

Largo de hoja: 85mm. Largo total: 200mm. Incluye funda.



COMANDO 300

131571

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 190mm. Incluye funda con clip.



SKINNER

131661

Largo de hoja: 95mm. Largo total: 205mm. Incluye funda con clip.



COMANDO 350

131662

Largo de hoja: 90mm. Largo total: 200mm. Incluye funda con clip.



BUTTERFLY

131572

Largo de hoja: 90mm. Largo total: 195mm.



NAVAJA BUTERFLY V

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 101mm. Largo total: 228mm. Mango de aluminio anodizado Hoja con terminación negra



RESCUE

131583

Largo de hoja: 95mm. Largo total: 215mm. Clip - Rompecristales - Corta cinturón



PATROL

131568

Presentación en caja metálica. Largo de hoja: 95mm. Largo total: 225mm. Espesor de hoja: 6mm Con clip.



COMANDO 400

131906

Largo de hoja: 90mm. Largo total: 200mm. Incluye funda con clip.



131584

Largo de hoja: 123mm. Largo total: 275mm. Con clip.



RESCUEII

131915

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 89mm. Largo total: 203mm. Mango de aluminio bicolor con clip Hoja con terminación bicolor



RESCUE ZYTEL

131908

Largo de hoja: 80mm. Largo total: 198mm.

Funda - Rompecristales - Corta cinturón



RESCUE CAMO

131902

Largo de hoja: 85mm. Largo total: 208mm.

Funda - Rompecristales - Corta cinturón



COMANDO STONEWASH SURVIVAL

131673

Hoja: Con tratamiento Stone Wash Mango: Nylon Largo de hoja: 150mm. Largo total: 260mm. Peso: 252.5gr.



COMANDO CARBON LIGHT

131675

Largo de hoja: 85mm. Largo total: 205mm. Peso: 118gr.



131905

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 163mm. Largo total: 276mm. Acero 420 C. Incluye funda



HUNTER 320

131595

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 150mm. Largo total: 300mm. Material hoja: Acero 420 C. Plus. Empuñadura de madera. Incluye funda de cordura.

COMANDO BLACK ZYTEL

131674

Mango: Zytel. Largo de hoja: 111mm. Largo total: 240mm. Peso: 197.5gr.



COMMANDER

131593

Presentación en caja de cartón negra. Largo de hoja: 165mm. Largo total: 300mm. Espesor: 5mm.

Incluye: Vaina táctica y piedra de afilar.



131903

Largo de hoja: 85mm. Largo total: 200mm. Incluye funda.



HUNTER 500

131653

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 90mm. Largo total: 200mm. Acero 420 C plus. Incluye: Vaina de cordura.



HUNTER 510

131654

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 85mm. Largo total: 190mm. Acero 420 C plus. Incluye: Vaina de cordura.



HUNTER 520 C

131916

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 114mm. Largo total: 228mm. Mango de madera Hoja con terminación satinada Incluye funda de nylon



HUNTER 530 STD

131922

Presentación en caja de madera de lujo Largo de hoja: 125mm. Largo total: 250mm. Incluye funda



HUNTER 550

131589

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 100mm. Largo total: 206mm. Acero 420 C. Incluye funda de cordura.

HUNTER 520

131655

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 100mm. Largo total: 200mm. Acero 420 C plus. Incluye: Vaina de cordura.



HUNTER 530

131656

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 125mm. Largo total: 250mm. Acero 420 C plus. Incluye: Vaina de cordura.



HUNTER 540

131588

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 110mm. Largo total: 220mm. Acero 420 C. Incluye funda de cordura.



HUNTER 600

131590

Presentación en caja de madera de lujo. Largo de hoja: 120mm. Largo total: 235mm. Espesor: 4mm. Incluye funda de cordura.



131591

Presentación en caja de madera de lujo. Largo de hoja: 140mm. Largo total: 258mm. Incluye funda de cordura.



HUNTER 630

131677

Mango: Zytel Largo de hoja: 120mm. Largo total: 230mm. Peso: 225gr.



HUNTER 650

131918

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 101mm. Largo total: 233mm. Hoja con terminación satinada Incluye funda de nylon



HUNTER 670

131913

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 108mm. Largo total: 228mm. Hoja con terminación satinada Incluye funda de nylon

131592

Presentación en caja de madera de lujo. Largo de hoja: 100mm. Largo total: 200mm. Espesor: 3mm. Incluye funda de cordura.



HUNTER 640

131907

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 120mm. Largo total: 270mm. Acero 420 C plus. Incluye funda.



HUNTER 660

131917

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 127mm. Largo total: 249mm. Hoja con terminación satinada Incluye funda de nylon



HUNTER 700

131912

Presentación en caja de cartón imantada. Largo de hoja: 101mm. Largo total: 203mm. Hoja con terminación satinada Incluye funda de nylon





COMBAT AUTO

131664

Presentación en caja de cartón imantada. Apertura automática Rompecristales Largo de hoja: 85mm. Largo total: 215mm.



131921

Presentación en caja impresa Largo total: 292mm Incluye funda moldeada



MACHETE FOREST 22

131919

Presentación en caja impresa Largo total: 559mm. Mango de goma Incluye funda de nylon



131678

Dimensiones de la hoja: 75 x 115mm Largo total: 325mm Peso: 197,5 g Mango de goma antideslizante



FISHERMAN

131587

Largo de hoja: 120mm. Largo total: 290mm. Empuñadura de goma.



FISHERMAN XL

131900

Largo de hoja: 227mm. Largo total: 355mm. Incluye funda.



FISHERMAN FLOAT

131901

Largo de hoja: 225mm. Largo total: 315mm. Incluye funda.



FISHERMAN 250

131597

Largo de hoja: 101mm. Largo total: 216mm. Incluye funda.



LUXOR II

131582

11 Funciones.

+ Set de destornilladores. Presentación en caja imantada. Totalmente de acero.





FISHERMAN 210

131596

Largo de hoja: 108mm. Largo total: 248mm. Incluye funda.



FISHERMAN 300

131598

Largo de hoja: 176mm. Largo total: 283mm. Incluye funda.



MULTITOOL LUXOR

131580

9 Funciones, con alicates Acabado en metal Incluye estuche metálico



131643

13 Funciones.

+ Set de destornilladores. Presentación en caja imantada. Incluye estuche.



ULTRALIGHT

131579

- 10 Funciones.
- + Set de destornilladores. Presentación en caja imantada. Incluye estuche.





LED TOOL

131499

- 9 Funciones.
- + Mini linterna LED. Presentación en caja de cartón negra. Incluye estuche.



MICROTOOL

131659

8 Funciones. Súper compacta. Totalmente de acero. Presentación en caja metálica. Incluye estuche.



MULTITOOL ALU TOOL

131657

- 8 Funciones. + Set de destornilladores.
- Aluminio

Presentación en caja imantada. Incluye estuche.



MULTI-MAX

131658

12 Funciones. Pinza de precisión.

Totalmente de acero.

Presentación en caja metálica.

Incluye estuche.



AFILADOR DUO PRO





WALKIE TALKIES

G7-PRO

C1090.13

PMR4468 - LPD 69 Alcance hasta 10 km. - Monitor - Roger beep. Vibracil - Bloqueo teclado - Indicador nivel bater. 3 Vox con manos libres - % melodías - Scan Audio 2 pin. USO LIBRE PRO

Incluye:

- 2 Clip de cinturón. 2 Baterías rec. 1200 mAh.





G7-PRO MIMETIC

C1090.03

PMR4468 - LPD 69 Alcance hasta 10 km. - Monitor - Roger beep. Vibracil - Bloqueo teclado Indicador nivel batería 3 Vox con manos libres - % melodías Audio 2 pin. USO LIBRE PRO

Incluye: 1 Radios.

- 1 Clip de cinturón. 4 Baterías rec. 1200 mAh.
- 1 Cargador doble.





XT-60

XT-50

24 Canales (8+16) Alcance hasta 8 km. Carga vía USB. Conector 2 pin. USO LIBRE COMÚN

2 Clip de cinturón

2 Baterías rec. 700 mAh. 1 Cargador doble.

C1178

Incluye:

93 Canales (8+16+69) Alcance hasta 10 km. Carga vía USB. Conector 2 pin USO LIBRE COMÚN

Incluve:

- 2 Radios
- 2 Clip de cinturón. 2 Baterías rec. 700 mAh.
- 1 Cargador doble.

XT-70 C1180



G9 PRO

C1385

8 nuevos canales PMR446 101 canales: 32 PMR446 (16 + 16 preprogramados) + 69 LPD Banda de frecuencia extendida:

barida de rieculcia exteriorda. de 446.00625 a 446.19375MHz 38 tonos CTCSS y 104 códigos DCS IPX4 resistente a la intemperie Altavoz de alto rendimiento

Gran pantalla LCD (30% más grande que la versión anterior) Doble PTT para transmisiones altas o bajas USO LIBRE PRO

Incluye:

Radio

Cargador de sobremesa Adaptador de pared

4 baterías AA recargables (1800 mAh) Clip para cinturón









Radio premium con potenciómetro de volumen Dual band: 69 canales LPD + 24 canales PMR446 (8+16 preprogramados) 38 tonos CTCSS + 83 códigos DCS en TX y RX Alcance hasta 12 km

Side Tone: silenciador del ruido de final de la transmisión Función SCAN Función CALL con 5 melodías seleccionables

Función VOX con 9 niveles de sensibilidad seleccionables Potencia alta/baja seleccionable (sólo PMR446) Out of range (automático o manual) Función baby sitter

Puerto microUSB para recarga Carga rápida (4 horas)

Amplia pantalla LCD retroiluminada Jack 2pin Midland para SPK/MIC Dimensiones sin batería: 58 x 120 x 33 mm

USO LIBRE COMÚN

Incluye:Dos radios XT-70 con clip de cinturón Cargador doble de sobremesa
Dos packs de baterías recargables con una autonomía máxima de hasta 18 horas Cable USB-microUSB Dos micrófonos-auriculares MA21L

RADIOCOMUNICACIÓN



777 PRO

C1365

Frecuencia extendida: 16 PMR 446, con 8 canales nuevos y 69 LPD Batería de litio 1000 mAh 14h de autonomía

Transceptor Dual Band PMR446/LPD 8 canales PMR446 nuevos. 85 canales: 16 PMR446 nuevos. 85 canales: 16 PMR446 + 69 LPD. Banda de frecuencia extendida: 446.00625 / 446.19375MHz. Gran pantalla LCD de contraste invertido Pack de baterías Li-lon 1000mAh. Función scan Roger Beep on/off. Control de selección de canal. Función VOZ con 9 niveles. Squelch ajustable con 10 niveles. Shift repetidor. Selección alta/baja potencia. Recarga puerto microUSB. USO LIBRE PRO

MICRÓFONOS

MA 21-LK

C709.04

Micrófono auricular lobular regulable con VOX/PTT y cable en espiral.

Compatible con: CT 990, CT590 S, CT210 y G11



C709.03

Compatible con: XT 50, XT 60, XT 70, GT PRO, G7 PRO MIMETIC G9 PRO, G9 PRO MIMETIC, HP 108 y HP 408

MA21-777PRO

C1437

Compatible con: 777 PRO



EMISORAS

HP-108-408 VHF/UHF

G1176 G1177

Frecuencia HP-108: 400-470MHz. Válida para las siguientes zonas: Galicia, Asturias, León y Cantabria

Frecuencia HP-408: 136-174MHz. Válida para las siguientes zonas: Aragón, Cataluña, Guipúzcua y Navarra

Protección IP54-MIL STD810 C/D/E/F
248 Canales HP108 / 298 canales HP408
Subdicisión canales por grupos - Toma 2 pin.
Mensaje de encendido programable.
Display LCD retroiluminado
Autonomía hasta 12 hs.
Teclado retroiluminado
Potencia regulable max. 5w.
Tonos estándar CTCSS
y DCS - Función transponder
Llamada selectiva 5 tonos,
5+5 tonos.
Indicador intensidad de señal
Compander.
Scrambler integrado con 8 cód.
de inversión de banda

Incluye: 1 Radio.

- Radio.
 Clip de cinturón.
- 1 Baterías Li-lon. 1600 mAh.
- 1 Cargador sobremesa.



CT-210 VHF/UHF

C841.01

Frecuencia: 144-146MHz / 430-440MHz Potencia de salida: 2W VHF-2W UHF

Función de frecuencia invertida. Pasos de frecuencia: 5/6,25/10/12,5/25 kHz. Desplazamiento repetidor: 0-69,950 MHz Reset de ajustes/canales. Scrambler. Display LCD retroiluminado ajustable en 3 colores. Accesorios audio: 2 pin Kenwood



CT590 S VHF/UHF

C1354

50 tonos CTCSS y 208 códigos DCS 128 canales memorizables Tono para repetidor 1750Hz Visualización de doble banda VHF/UHF y canal Modo operativo: UHF / VHF, UHF / UHF, VHF / VHF Potencia de salida: 5W UHF / VHF Receptor de radio FM (87.5-108MHz) Paso de frecuencia: 2.5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 25KHz Desplazamiento de frecuencia ajustable: 0-69.990MHz

Incluye:

Radio Batería de 1500mAh 7.4V Li-lon, Cargador rápido de sobremesa Adaptador de pared Antena Clip de cinturón



CT-990-EB TRANSCEPTOR VHF/UHF

C1339.01

Frecuencia: 144-146MHz / 430-440MHz Potencia de salida: 10W VHF/UHF

Accesorios: 2 pin Kenwood

257 canales memorizables
83 + 83 códigos DCS y 38 tonos CTCSS
Paso de canalización seleccionable 25kHz / 12.5 kHz
Visualización de doble banda (VHF / UHF)
Modos operativos: UHF / VHF, VHF / VHF o UHF / UHF
Función de frecuencia invertida
Función Scan
Certificado IP67
Función Dead Man
Receptor de radio FM
Pack de baterías de iones
de litito de 3600 mAh
(21 horas de duración)







COLIMADORES LÁSER





FUNDAS VISOR NEOPRENO













BAT-501	Colimador láser cal. 243W / 308W / 7mm-08 Rem.
BAT-502	Colimador láser cal. 300WM
BAT-503	Colimador láser cal. 3006 / 270
BAT-504	Colimador láser cal. 7mm Rem.
BAT-505	Colimador láser cal. 12mm.
BAT-506	Colimador láser cal. 9mm.

130342	Juego portacorreas desiri i
BAT-801	Largo 29 CM. Campana Max. 33 MM
BAT-802	Largo 30 CM. Campana Max. 44 MM
DAT 002	Eargo 50 Olvi. Oarriparia Max. 44 Milvi
BAT-803	Largo 36 CM. Campana Max. 50 MM
BAT-804	Largo 40 CM. Campana Max. 56 MM

ANILLAS DESMONTABLES PICATINNY ACERO

BAT-001	Weaver Rápida Acero 1" Baja
BAT-002	Weaver Rápida Acero 1" Media
BAT-003	Weaver Rápida Acero 1" Alta
BAT-004	Weaver Rápida Acero 30 MM Baja
BAT-005	Weaver Rápida Acero 30 MM Media
BAT-006	Weaver Rápida Acero 30 MM Alta

ANILLAS DESM. PICATINNY ACERO REFORZADAS

BAT-007	Weaver Rápida Acero 30 MM. 4 Tornillos Baja
BAT-008	Weaver Rápida Acero 30 MM. 4 Tornillos Media
BAT-009	Weaver Rápida Acero 30 MM. 4 Tornillos Alta

CARRIL DE ALUMINIO REFORZADO

BAT-208	Carril Picatinny REM.700 Corto Aluminio 1 pieza 167 mm
BAT-209	Carril Picatinny REM.700 Largo Aluminio 1 pieza 167 mm
BAT-210	Carril Picatinny BROWNING BAR Aluminio 1 pieza 167 mm

ANILLAS ALUMINIO

BAT-030	Anillas Weaver 1" Alum. Baja
BAT-033	Anillas Weaver 30 MM Alum. Baja
BAT-036	Anillas, 22 1" Alum. Baja
BAT-037	Anillas, 22 1" Alum. Media
BAT-038	Anillas, 22 1" Alum. Alta
BAT-039	Anillas, 22 30 MM Alum. Baja
BAT-040	Anillas, 22 30 MM Alum. Media
BAT-041	Anillas, 22 30 MM Alum. Alta
BAT-042	Anilla extensión fija 30 mm. Alum. T6. C/Nivel

BASES PICATINNY ALUMINIO ANODIZADO

SM5526	Browning BAR / FN 1 Pieza
SM4460	Savage 340,840,890, & 822 Hornet
SM4300	H&K 300/360/770/940/SL6/SL7
SM5504	Rem. 4,6,74,76,7400,7600 una pieza base/BL
SM2500	Remington 700 2 Piezas
SM1500	Remington 700 corto 1 Pieza
SM1502	Remington 700 largo 1 Pieza
SM2520	Browning A-Bolt 2 Piezas
SM1510	Mauser 98 1 Pieza
SM1512	Mauser 96 1 Pieza
SM7025	Carril Adaptador (.22) a (Weaver) 2 Piezas
SM7015	Carril Adaptador (.22) a (Weaver) 1 Pieza



DESENGRASANTE ORGÁNICO 400 ML.

WG-001

Preparación bajo presión para la limpieza temporal de armas de aceites y sedimentos. El método de aplicación permite una eliminación completa de toda la suciedad. El agente se evapora instantáneamente, dejando una superficie completamente seca. Desengrasante dedicado a la limpieza de armas, seguro para todas las superficies. No deja marcas en metal, madera o plástico. Prepara a la perfección cada elemento de tu arma para las siguientes etapas de cuidado con los preparados WellGun.



LUBRICANTE ACEITE + GRASA 75 ML.

WG-003

Un lubricante y conservante avanzado que conserva sus propiedades en todas las condiciones climáticas. Incoloro, inodoro, crea una película delgada y extremadamente duradera sobre la superficie metálica. Aplicado al conducto del cañón, se evapora completamente después de la cocción. Las propiedades antiestáticas de la sustancia protegen la superficie contra las partículas que se depositan sobre ella, lo que minimiza el riesgo de que el arma se atasque. Protege contra la corrosión y prolonga la vida útil.



ESPUMA DE LIMPIEZA BIODEGRADABLE 400 ML.

WG-002

En el proceso de una reacción química, elimina toda la suciedad resultante del uso de armas. La sustancia es completamente segura para todas las superficies, casi completamente biodegradable. Una vez aplicado, se evapora por completo, dejando la superficie desengrasada y protegida contra la corrosión. Cómodo y práctico: ideal para el cuidado diario de las armas. Para tiradores deportivos y otros usuarios exigentes de armas, recomendamos el uso periódico de Carbon Remover y Copper Remover.



EXPOSITOR DE SOBREMESA

WG-101







BLISTER

1089/90 Blister baqueta acero + 3 gratas. Cal. 12,16 y 20 / 300, 308, 30-06, 7, 243.



GRASA BLANCA

10gras x

Grafitada

20gr. Grasa

BRUN

Aceite

y accesorios varios.

10 Brun x 18ml. Lustre Negro

KIT LIMPIEZA MILITAR

10TRM Cal. 22/5.6/5.56.

Bolsa PVC, 4 gratas



BAQUETA TEXTIL DE LIMPIEZA CUERDA + ACEITE



LIZ-12GA	CAL. 12
LIZ-20GA	CAL. 20
LIZ-22RF	CAL. 22/6/223/243
LIZ-30RF	CAL. 30/30.06/8/323/7,8/8,2

BANDERÍN SEGURIDAD PISTOLA/RIFLE



41FP/5	PISTOLA CALIBRE 9PB X5
41FP/5_32	PISTOLA CALIBRE 32ACP X5
41FP/5_38	PISTOLA CALIBRE 38/357 X5
41FP/5_45	PISTOLA CALIBRE 45ACP X5
41FR/5_22	RIFLE CALIBRE 22-250 X5
41FR/5_223	RIFLE CALIBRE 223 X5
41FR/5_243	RIFLE CALIBRE 243 X5
41FR/5_270	RIFLE CALIBRE 270 X5
41FR/5_300	RIFLE CALIBRE 300 X5
41FR/5_308	RIFLE CALIBRE 308 X5
41FR/5_3006	RIFLE CALIBRE 30.06 X5
41FR/5_65	RIFLE CALIBRE 6,5X55 X5

KIT LIMPIEZA

1083 Cal. 22/5.6/9/38/357/36. Caja Plástica,



ACEITE LUBRICANTE

10 Oil Spray 125ml. Aceite Lubircante



GRATAS

1088 3 Gratas, cal. 12/16/20 y 410. Lana, Nylon y Acero



1088 3 Gratas, cal. 12/16/20 y 410. Lana, Bronce y Acero



1088 3 Gratas, cal. 7.62/30/308 y 3006. Lana, Bronce y Acero



BLISTER

1030 cal. 12/16/20 y 410 Blister x 2



1030 cal. 3006 308/243/270 Blister x 3



1030 cal. 300 Blister x 2 Aluminio



PLÁSTICO

1030 cal. 22 Plástico x unidad

1030 cal. 38/357 Plástico x unidad

1030 cal. 9 Plástico x unidad



MIRINI

Diámetros: 2,6 / 3 / 3,5 mm

10 23 29

SET MIRAS

100029 Set 5 puntos mira colores surtidos. Medidas: 2,6 / 3 / 3,5 mm.



10CO/C 5 Dianas Caza Balines Mecánico.



CAZA BALINES

10CO/C 5 dianas mecánico 10CO2/S 14x14 dianas metálico



CAZA BALINES



DIANAS

10CO2/B 14X14 CM. Dianas entrenamiento x50.







ANSCHÜTZ

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	11/14/17/20 mm
26 mm	11/14/17/20 mm
30 mm	11/14/16/20 mm
34 mm	14 mm
35 mm	14 mm
40 mm	13 mm





 Giratorio

 25,4 mm
 h = 19 mm

 26 mm
 h = 19 mm

 30 mm
 h = 17 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_







MONTURA VISTA REFLEX_



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

ANTONIO ZOLI 1900 / HAENEL JAEGER 10 / HOWAM 1500 / HEYM SR-21/SR-30 / MAUSER 98 / MAUSER M-12 / BRNO 98 / ZASTAVA / REMINGTON 700 / SABATTI ROVER / ROESSLER TITAN 16 / SAUER 101 / SAUER 202 / VERNEY CARRON IMPACT DIAMOND / WEATHERBY MARK V / WEATHERBY VANGUARD / WINCHESTER 70 SHORT/LONG

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Fija	
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
10 mm	h = 17 mm



Giratorio	
25,4 mm	15/18/21/24 mm
26 mm	15/18/21/24 mm
30 mm	15/17/20/24 mm
34 mm	18 mm
35 mm	18 mm
40 mm	17 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_





h = 13/15 mm



Giratorio h = 15/17 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm





BAIKAT IZ 18MH / IZ - EXPRESS COMBINATION GUN

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
26 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
30 mm	11,5/13,5/16,5/20,5 mm
34 mm	14,5 mm
35 mm	14,5 mm
40 mm	13,5 mm



Giratorio	h
25,4 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
26 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
30 mm	11,5/13,5/16,5/20,5 mm
34 mm	14,5 mm
35 mm	14,5 mm
40 mm	13,5 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_





h = 9,5/11,5 mm



Giratorio h = 9,5/1,5 mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm



Carril picatinny fijo $h = 14,5 \, \text{mm}$



Carril picatinny desm. c/ mariposas h= 14,5 mm

BROWNING BAR-BLR-ACERA / BENELLI ARGO / WINCHESTER VULCAN / FABARM IRIS

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Fija	h
25,4 mm	15/18/21/24 mm
26 mm	15/18/21/24 mm
30 mm	15/17/20/24 mm
34 mm	18 mm
35 mm	18 mm
40 mm	17 mm



Giratorio	h
25,4 mm	h = 19 mm
26 mm	h = 19 mm
30 mm	h = 17 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_





h = 13/15 mm



Giratorio $h = 15/17 \, mm$

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm



BLASER

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



1
2/15/18/21 mm
2/15/18/21 mm
2/14/17/21 mm
15 mm
15 mm
4 mm



Mariposa	
25,4 mm	12/15/18/21 mm
26 mm	12/15/18/21 mm
30 mm	12/14/17/21 mm
34 mm	15 mm
35 mm	15 mm
40 mm	14 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fija h = 9/12 mm



Giratorio h = 9/12 mm

MONTURA CON RIEL PICATINNY



Fija h = 14 mm



Mariposa h = 14 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



Fija Docter Sight II - Meopata - Delta -Burris h = 3 mm



Mariposa Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 3 mm

BLASER QUICK RELEASE

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



____ L- 135 mm

Quick Release Mounting

25,4 mm	12/15/18/21 mm
26 mm	12/15/18/21 mm
30 mm	12/14/17/21 mm
34 mm	15 mm
35 mm	15 mm
40 mm	14 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 10 mm h = 11,5 mm L - 135 MM



Giratorio h = 9/12 mm

MONTURA CON RIEL PICATINNY



h = 10 mm h = 11,5 mm L - 135 mm





BRNO / 502 / 802 / CZ-584 / ZH

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
26 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
30 mm	11,5/13,5/16,5/20,5 mm
34 mm	14,5 mm
35 mm	14,5 mm
40 mm	13,5 mm

Giratorio	h
25,4 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
26 mm	11,5/14,5/17,5/20,5 mm
30 mm	11,5/13,5/16,5/20,5 mm
34 mm	14,5 mm
35 mm	14,5 mm
40 mm	13,5 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 9,5/11,5 mm



Giratorio h = 9,5/1,5 mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

BETTINSOLI - EXPRESS COMBINATION GUN

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h	
25,4 mm	12/15/18/21 mm	
26 mm	12/15/18/21 mm	
30 mm	12/14/17/21 mm	
34 mm	15 mm	
35 mm	15 mm	
40 mm	14 mm	



Giratorio	h
25,4 mm	12/15/18/21 mm
26 mm	12/15/18/21 mm
30 mm	12/14/17/21 mm
34 mm	15 mm
35 mm	15 mm
40 mm	14 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fija h = 9/12 mm



Mariposa $h = 9/12 \, mm$

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm



ANSCHÜTZ / BROWNING A-BOLT / EUROBOLT / REMINGTON 7400-750 / ROESSLER TITAN 6 / SAUER

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
40 mm	h = 17 mm

h = 19mm	
h = 19mm	
h = 17mm	
	h = 19mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fija h = 13/15 mm



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

BROWNING X-BOLT SUPER SHORT-SHORT.LONG

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 11/14/17/20 mm
26 mm	h = 11/14/17/20 mm
30 mm	h = 11/13/16/20 mm
34 mm	h = 14 mm
35 mm	h = 14 mm
40 mm	h = 13 mm



Mariposa		
25,4 mm	h = 19mm	
26 mm	h = 19mm	
30 mm	h = 17mm	

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70°



RIEL PICATINNY DE FIJACIÓN

Giratorio

 $h = 15 \, mm$



25,4 mm	14,5/17,5/20,5/23,5 mm
26 mm	14,5/17,5/20,5/23,5 mm
30 mm	14,5/16,5/18,5/22,5 mm
34 mm	17,5 mm
35 mm	17,5 mm
40 mm	16,5 mm

MONTURA VISTA REFLEX)_

15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

RIEL PICATINNY DE FIJACIÓN Y MARIPOSA_



25,4 mm	h = 15,5mm
26 mm	h = 15,5mm
30 mm	h = 13,5 / 18,5mm





CZ-527

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	11/14/17/20 mm
26 mm	11/14/17/20 mm
30 mm	11/13/16/20 mm
34 mm	14 mm
35 mm	14 mm
40 mm	13 mm





Tiltable	h
25,4 mm	h = 11/14/17/20 mm
26 mm	h = 11/14/17/20 mm
30 mm	h = 11/13/16/20 mm
34 mm	h = 14 mm
35 mm	h = 14 mm
40 mm	h = 13 mm



Tiltable co	on mariposa	h
25,4 mm	h = 11/14/17/20 r	mm
26 mm	h = 11/14/17/20 r	mm
30 mm	h = 11/13/16/20 r	mm
34 mm	h = 14 mm	
35 mm	h = 14 mm	
40 mm	h = 13 mm	

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fija h = 10/12 mm



Tiltable h = 10/12 mm



Tiltable con mariposa h = 10/12 mm

CZ-550 / CZ-555 / CZ-557 / ZKK-600

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h	
25,4 mm	11/14/17/20 mm	
26 mm	11/14/17/20 mm	
30 mm	11/13/16/20 mm	
34 mm	14 mm	
35 mm	14 mm	
40 mm	13 mm	
Tiltable	h	



h
h = 19mm h = 19mm h = 17mm



Tiltable	h
25,4 mm	h = 11/14/17/20 mm
26 mm	h = 11/14/17/20 mm
30 mm	h = 11/13/16/20 mm
34 mm	h = 14 mm
35 mm	h = 14 mm
40 mm	h = 13 mm



Tiltable con mariposa h 25,4 mm h = 11/14/17/20 mm h = 11/14/17/20 mm 26 mm 30 mm h = 11/13/16/20 mm 34 mm h = 14 mm h = 14 mm 35 mm 40 mm h = 13 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



9/11 mm

Giratorio h = 15 mm



Tiltable h = 9/11 mm



Tiltable con mariposa h = 11 mm



RIEL PICATINNY DE FIJACIÓN_

Fija h = 14 mm



Mariposa h = 14 mm



FAIR COMBINATION GUN / HAENEL / MANNLICHER DUETT / SABATTI / TIKKA 512

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija h 25,4 mm 11,5/14,5/17,5/20,5 mm 15/18/21/24 mm 26 mm 30 mm 15/17/20/24 mm



Giratorio 25,4 mm 11,5/14,5/17,5/20,5 mm 15/18/21/24 mm 26 mm 30 mm 15/17/20/24 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)





Mariposa $h = 9/12 \, mm$



Fija

MONTURA CON RIEL PICATINNY_





Mariposa h = 14 mm

MONTURA VISTA REFLEX_

9/12 mm



11-12 mm MONTURA RIEL h = 6mm



11-12 mm MONTURA RIEL. Docter Sight II -Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

HECKLER & KOCH / HAENEL SLB 2000+ / MERKEL SR-1 / MERKEL SR-1 BASIC

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
40 mm	h = 17 mm



Giratorio 25,4 mm h = 19mm 26 mm h = 19mm 30 mm h = 17mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fijo h = 14/16 mm



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



11-12 mm MONTURA RIEL h = 6mm



11-12 mm MONTURA RIEL. Docter Sight II -Meopata - Delta - Burris h = 9 mm





KRIEGHOFF SAMPRIO

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
40 mm	h = 17 mm



Giratorio		
25,4 mm	h = 19 mm	
26 mm	h = 19 mm	
30 mm	h = 17 mm	

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fija h = 14/16 mm



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

MANNLICHER LUXUS

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Fija	h
25,4 mm	h = 14mm
26 mm	h = 14mm
30 mm	h = 12mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Giratorio h = 12mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm



Montura con mariposa para Riel Swarovski SR h = 10/12



MANNLICHER MOD.M (LUCZNIK)

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
40 mm	h = 17 mm



Giratorio		
25,4 mm 26 mm 30 mm	h = 19mm h = 19mm h = 17mm	

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fijo h = 14/16 mm



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

MERKEL KR-1 / FABARM DUAL - ASPER

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 10/13/16/19 mm
26 mm	h = 10/13/16/19 mm
30 mm	h = 10/12/15/19 mm
34 mm	h = 13 mm
35 mm	h = 13 mm
40 mm	h = 12 mm



Mariposas 25,4 mm 10/13/16/19 mm 10/13/16/19 mm 26 mm 30 mm 10/12/15/19 mm 34 mm 13 mm 35 mm 13 mm 40 mm 12 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



Fijo h = 9/11 mm



Mariposas h = 9/11 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



 $h = 7 \, \text{mm}$



h = 4 mm



Mariposas h = 7 mm



Mariposas h = 4 mm





RUGER M 77

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Fija	h
25,4 mm	h = 15/18/21/24 mm
26 mm	h = 15/18/21/24 mm
30 mm	h = 15/17/20/24 mm
34 mm	h = 18 mm
35 mm	h = 18 mm
40 mm	h = 17 mm





Giratorio 25,4 mm h = 19mm h = 19mm 26 mm 30 mm h = 17mm

MARLIN 1895

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Weaver / Picatinny Adapter set incluido con los aros

h = 9,5/12,5/15,5/18,5 mm h = 9,5/12,5/15,5/18,5 mm 25,4 mm 26 mm h = 9,5/11,5/14,5/18,5 mm 30 mm 34 mm $h = 12,5 \, mm$ 35 mm h = 12,5 mm 40 mm $h = 11,5 \, mm$

SAKO

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_





Fija h 25,4 mm h = 11/14/17/20 mm h = 11/14/17/20 mm 26 mm 30 mm h = 11/13/16/20 mm 34 mm h = 14 mm 35 mm h = 14 mm h = 13 mm 40 mm





Giratorio 25,4 mm h = 19mm 26 mm h = 19mm 30 mm h = 17mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_





Fijo $h = 10/12 \, \text{mm}$



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm



SAUER 303

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija	h
25,4 mm	h = 11/14/17/20 mm
26 mm	h = 11/14/17/20 mm
30 mm	h = 11/13/16/20 mm
34 mm	h = 14 mm
35 mm	h = 14 mm
40 mm	h = 13 mm



Giratorio	
25,4 mm	11/14/17/20 mm
26 mm	11/14/17/20 mm
30 mm	11/13/16/20 mm
34 mm	14 mm
35 mm	14 mm
40 mm	13 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 9/11 mm



Mariposas h = 9/11 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

TIKKA T-3 / 595 / 695

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_











Fija Mariposas Giratorio 25,4 mm h = 11/14/17/20 mm 25,4 mm h = 11/14/17/20 mm 25,4 mm h = 19 mm 26 mm h = 11/14/17/20 mm 26 mm h = 11/14/17/20 mm 26 mm h = 19 mm h = 11/13/16/20 mm 30 mm h = 11/13/16/20 mm 30 mm 30 mm h = 17 mm 34 mm 34 mm h = 14 mmh = 14 mm35 mm h = 14 mm35 mm h = 14 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 13 mm



h = 13 mm





Fija h = 10/12 mm

40 mm

Tiltable Mariposas h = 10/12 mm

40 mm

Giratorio h = 10/12 mm

MONTURA VISTA REFLEX_



17 mm riel montura h = 6 mm



17 mm riel montura Docter Sight II - Meopata - Delta -Burris h = 9 mm





VOERE LBW

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_



Fija

25,4 mm h = 15/18/21/24 mm h = 15/18/21/24 mm 26 mm 30 mm h = 15/17/20/24 mm 34 mm h = 18 mm 35 mm h = 18 mm 40 mm h = 17 mm



Giratorio

25,4 mm h = 19mm h = 19mm 26 mm h = 17mm 30 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 14/16 mm



Giratorio h = 17 mm

MONTURA VISTA REFLEX



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) h = 6 mm



15 mm riel montura (base trasera para montaje giratoria) Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris h = 9 mm

RIEL PICATINNY & BASE WEAVER

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_

Anschütz 1780

Antonio Zoli Benelli Argo Browning A-Bolt / Eurobolt Browning Bar / BLR / Acera Fabarm Iris Haenel Jaeger 10 Haenel SLB-2000 Heckler & Koch SLB-2000 Heym SR-21 / SR-30 Howa 1500 Krieghoff Semprio Mauser 98 Mauser M12 Merkel SR-1 Merkel SR-1 Basic Remington 700 SHORT

Remington 700 LONG

Remington 750

Roessler Titan 6 Sabatti Rover Sako A7 Sauer 90 Sauer 101 Sauer 200 Sauer 202 Savage 12 Steyr Mannlicher Classic L/SBS Steyr Mannlicher Classic M/SBS Steyr Mannlicher Classic S/SBS Verney Carron Impact Diamond Voere LBW Weatherby Mark V Weatherby Vanguard Winchester 70 Winchester Vulcan

Remington 7400







QUICK RELEASE EN LA MONTURA RIEL PICATINNY

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN



25,4 mm h = 12/15/18/21 mm 26 mm h = 12/15/18/21 mm 30 mm h = 11/12/14/17/21 mm

34 mm h = 15 mm 35 mm h = 15 mm 40 mm h = 14 mm

VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 10,5 mmh = 12,5 mm



h = 11 mm



h = 10,5 mm h = 12,5 mm h = 15,5 mm

TIKKA T-3 / 595 / 695

MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN



25,4 mm h = 8/11/14/17 mm 26 mm h = 8/11/14/17 mm 30 mm h = 8/10/13/17 mm 34 mm h = 11 mm 35 mm h = 11 mm 40 mm h = 10 mm VISORES DE CARRIL: SWAROVSKI SR, ZEISS VM 45°, SCHMIDT-BENDER, 70° (MACIZO)_



h = 7 mm h = 9 mm

18 MM RAIL MOUNTAIN



h= 4mm Riel 18 mm



MONTURAS CON ANILLOS DE FIJACIÓN_

 25,4 mm
 h = 8/11/14/17 mm

 26 mm
 h = 8/11/14/17 mm

 30 mm
 h = 8/10/13/17 mm

 34 mm
 h = 11 mm

 35 mm
 h = 11 mm

 40 mm
 h = 10 mm

Anschütz 1780 Antonio Zoli Benelli Argo Browning A-Bolt / Eurobolt Browning Bar / BLR / Acera Fabarm Iris Haenel Jaeger 10 Haenel SLB-2000 Heckler & Koch SLB-2000 Heym SR-21 / SR-30 Howa 1500 Krieghoff Semprio Mauser 98 Mauser M12 Merkel SR-1 Merkel SR-1 Basic Remington 700 SHORT Remington 700 LONG Remington 750 Remington 7400 Roessler Titan 6 Sabatti Rover Sako A7 Sauer 90 Sauer 101 Sauer 200 Sauer 202 Savage 12 Steyr Mannlicher Classic L/SBS Steyr Mannlicher Classic M/SBS Steyr Mannlicher Classic S/SBS Verney Carron Impact Diamond Voere LBW Weatherby Mark V Weatherby Vanguard Winchester 70





6-14MM MONTURA VENTILATED RAIL H= 1MM







ACCESORIOS



DE FIJACIÓN ESTÁNDAR

25,4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/11/14/17 mm 8/10/13/17 mm 30 mm



DE FIJACIÓN ESPECIALES

25,4 mm 8/11/14/17 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 30 mm 8/10/13/17 mm



DE FIJACIÓN PARA GIRATORIOS

8/11/14/17 mm 25,4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 30 mm 8/10/13/17 mm



DE FIJACIÓN PARA LENTES

25.4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/11/14/17 mm 30 mm 8/11/14/17 mm 8/10/13/17 mm 8/11/14/17 mm 8/11/14/17 mm 8/10/13/17 mm



DE FIJACIÓN PARA LENTES

8/11/14/17 mm 8/11/14/17 mm 8/11/14/17 mm 8/10/13/17 mm 8/11/14/17 mm 8/11/14/17 mm 8/10/13/17 mm



SWAROVSKI SR ADAPTADOR RIEL

h = 3 mm



SWAROVSKI SR ADAPTADOR RIEL

h = 3 mm



ZEISS VM 45° ADAPTADOR RIEL

h = 2 / 4 mm



ZEISS VM 45° ADAPTADOR RIEL (CON EXTENSIÓN)

h = 4 mm



7FISS VM 45° ADAPTADOR LARGO RIEL

 $h = 2,5 \, mm$



SCHMIDT-BENDER ADAPTADOR RIEL

h = 3 mm



70° ADAPTADOR RIEL

h = 2/4/7 mm



WEAVER / PICATINNY

8/11/14/17 mm 25.4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/10/13/17 mm 30 mm 25,4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/11/14/17 mm 30 mm 8/10/13/17 mm



11/12/14 mm Adaptador para PICATINNY h = 4,5 mm

WEAVER / PICATINNY

 $h = 6.5 \, \text{mm}$



WEAVER / PICATINNY

8/11/14/17 mm 25.4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/10/13/17 mm 30 mm 25,4 mm 8/11/14/17 mm 26 mm 8/11/14/17 mm 30 mm 8/10/13/17 mm



RIEL PICATINNY

15,5/18,5/21,5/24,5 mm 15,5/18,5/21,5/24,5 mm 25.4 mm 26 mm 30 mm 15,5/17,5/20,5/24,5 mm 34 mm 18,5 mm 35 mm 18,5 mm 40 mm 17,5 mm



EXTENSIÓN PARA ANILLOS DE FIJACIÓN ESTÁNDAR

h = 4 mm



ACCESORIOS



Extensión directa



Extensión 45 mm Longitud



Extensión 28 mm Longitud



Extensión 55 mm Longitud



Base para triple soldadura



Base para escopeta de barril



Montura plato giratorio



Seguro con tornillo HEX riel 15mm



SEGURO

Riel 11 mm h= 9,5 mm (Heym SR-21) Riel 12 mm h = 9 mm (Bettinsoli, Sabatti) Riel 15 mm h = 9 mm (universal) Riel 17 mm h = 9 mm (Tikka, CZ-527) Riel 19 mm h = 9 mm (CZ-550)



Platos rectangulares reducidos 15 x 12 mm h = 4 mm 15 x 12 mm h = 8 mm 15 x 12 mm h = 12 mm



Platos circulares reducidos h= 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/ 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm



PLATOS REDONDOS REDUCIDOS h = 0.1 / 0.2 mm



PLATOS RECTANGULARES REDUCIDOS h = 0.1 / 0.2 mm



BASE FRONTAL PARA MONTURA GIRATORIA h = 5 mm



BASE FRONTAL PARA MONTURA GIRATORIA h = 4 mm



Montura vista reflex para base QR Docter Sight II - Meopata - Delta - Burris



11 / 12 MM MONTURA RIEL VISTA REFLEX DOCTER SIGHT II - MEOPATA - DELTA -**BURRIS** h = 9 mm



PICATINNY MONTURA RIEL VISTA REFLEX DOCTER SIGHT II - MEOPATA - DELTA -**BURRIS** h = 5 mm



1/12/14/15/17/19 MM MONTURA RIEL VISTA REFLEX DOCTER SIGHT II -MEOPATA - DELTA - BURRIS h = 9 mm

PARTES



Riel Weaver / Picatinny adaptador para Swarovski SR $h = 9.5 \, \text{mm}$





Riel Weaver / Picatinny adaptador para Zeiss VM 45° h = 8,5 / 10,5 mm

Riel Weaver / Picatinny adaptador para 70° h = 8,5/10,5/13,5 mm





ACCESORIOS



RIEL WEAVER / PICATINNY ADAPTA-DOR PARA SWAROVSKI SR (CON MARIPOSAS) $h = 9,5 \, mm$



RIEL WEAVER / PICATINNY ADAPTA-DOR PARA ZEISS VM 45° (CON MARIPOSAS) $h = 8,5 / 10,5 \, mm$



RIEL WEAVER / PICATINNY ADAPTA-DOR PARA SCHMIDT-BENDER (CON MARIPOSAS) h = 9,5 mm



RIEL WEAVER / PICATINNY ADAPTA-DOR PARA 70° (CON MARIPOSAS) h = 8,5/10,5/13,5 mm

AIMPOINT MONTURA VISTA REFLEX_



AIMPOINT TIKKA T3 h = 6 mm



MONTURA RIEL 15 MM h = 6 mm



AIMPOINT CZ 550 h = 6 mm



MONTURA RIEL 11-12 MM h = 6 mm



MONTURA BASE QR h = 4 mm

MONOBLOCK - MONTAJE TÁCTICO

	Ø 30 mm	Ø 30 mm	Ø 34 mm	Ø 34 mm
Altura (mm)	h=16 0MOA	h=16 20MOA	h=16 0MOA	h=16 20MOA
N° DE CAT.	66-001	66-002	66-003	66-004
Altura (mm)	h20= 0MOA	h=20 20MOA	h=20 0MOA	h=20 20MOA
N° DE CAT.	66-005	66-006	66-007	66-008



PULSAR

CARRIL ADAPTADOR PULSAR_




ADAPTADOR PICATINNY PULSAR_



LU-6002	MONTAJE PULSAR COMPLETO PICATINNY QR CORTO
LU-6003	MONTAJE PULSAR COMPLETO PICATINNY QR MEDIO
LU-6004	MONTAJE PULSAR COMPLETO PICATINNY QR LARGO







(sólo tiendas y profesionales)



TODOS LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAMOS
ESTÁN GARANTIZADOS POR EL CALDÉN OUTDOOR,
INDEPENDIENTEMENTE DE LA GARANTÍA
DE CADA MARCA.

































































