

STRYKER HD

3.5-21x44 FFP



THE AIM IS OPTICAL PERFECTION

STRYKER HD


3.5-21x44 FFP

con DPRC-1 | SKU DO-2514

con DLR-1 | SKU DO-2515




DPRC-1
MRAD



Campo de visión @ 21x

DLR-1
MRAD



Campo de visión @ 21x

Rango de aumentos	3.5x - 21x
Diámetro del objetivo	44mm
Campo de visión @ 100m	11.1m - 1.9m
Alivio de ojo	71-99mm
Ajuste de dioptrías	-3D/+3D
Impermeabilidad (N2)	0.3kg/cm ²
Posición de la retícula	1º Plano focal
Iluminación	Sí*
Sentido antihorario	Sí
1 Click	0.1mrad
1 Giro	10mrad
Rango de ajuste de Elevación	45mrad
Rango de ajuste de Deriva	21mrad
Ajuste de Paralaje	9m - ∞
Zero-Stop	Sí
Diámetro del tubo	34mm
Longitud	315mm
Peso	805g
Garantía	10 años

* Punto rojo DOT iluminado solo en retícula DLR-1





Incluye palanca de aumento



THE AIM IS OPTICAL PERFECTION


STRYKER HD
3.5-21×44 FFP




THE AIM IS OPTICAL PERFECTION

DLR-1

El punto iluminado central tiene un diámetro de 0,07 mrad.
Cosshairs finos de 0,05 mrad con postes gruesos de 0,4 mrad.
Punto de mira dividido por marcas especiales en longitudes de 0,2/0,5/1 mrad. Para cazadores y tiradores de largo alcance.



Campo de visión @ 21x



THE AIM IS OPTICAL PERFECTION