



HEIMDAL H4D

Monóculo Digital de Visão Noturna

O monóculo digital de visão noturna HIKMICRO HEIMDAL H4D possui uma ecrã AMOLED de 1,39 polegadas, proporcionando imagens e vídeos claros, suaves e vívidos, mesmo em movimento. O seu iluminador infravermelho incorporado de 850nm permite uma visualização nítida com um alcance de deteção de até 200 metros, desde o amanhecer até à escuridão total, garantindo um uso contínuo 24/7. Este monóculo é ideal para várias atividades ao ar livre, incluindo caminhadas, acampamentos, observação de aves, observação de vida selvagem e paisagens, desportos, concertos, entre outros.

Key Features

- Sensor de alta definição 2560 × 1440
- Ecrã AMOLED de 1,39 polegadas com resolução de 454 × 454
- Suporta modos: Dia/Noite/Automático/Desembaçador
- Emissor IR integrado de 850nm
- Suporta Smart IR, EIS, Álbum Local, entre outros
- Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com memória interna EMMC de 32 GB
- Alcance de deteção até 200 metros
- Bateria substituível e recarregável

Specification



MÓDULO ÓPTICO	
MAX. RESOLUÇÃO	2560 × 1440
FREQUÊNCIA DE IMAGEM	25 fps
ABERTURA	F1.2
COMPRIMENTO FOCAL	31 mm
MODO DE FOCO	Foco manual
ALCANCE DE DETEÇÃO	200 m (com IR 850 nm ligado)
CAMPO DE VISÃO (H × V), GRAUS/M @100 M	13.66° × 7.71°/23.95 m × 13.48 m
DIGITAL ZOOM	1×, 2×, 4×, 8×
LUZ DE SUPLEMENTO IR	Ângulo de feixe ajustável; IR Inteligente
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS	
Ecrã	1.39 polegadas, AMOLED, 454 × 454
FREQUÊNCIA DE IMAGEM	50 fps
MODO DE IMAGEM	Modo Dia/Noite/Automático/Desembaçador
AJUSTE DE BRILHO	Sim
AJUSTE DE CONTRASTE	Sim
AJUSTE DE BALANÇO DE BRANCO	Sim. Ajuste automático do balanço de brancos
ESTABILIZAÇÃO ELETRÓNICA DE IMAGEM	Sim
SISTEMA	
CAPTURE INSTANTÂNEA	Sim (2560 × 1440, JPEG)
GRAVAÇÃO VÍDEO	Sim (2560 × 1440, MP4)
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	Sim
STANDBY MODE	Sim
ARMAZENAMENTO	Memória Interna EMMC (64 GB)
MULTI-IDIOMAS	Sim
TEMPO DE INICIALIZAÇÃO	Standby mode: < 1 s Non standby mode: < 7 s
HOTSPOT	Sim
ALBUM LOCAL	Sim

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	
TIPO DE BATERIA	Bateria de íon de lítio recarregável e substituível
Tempo de Funcionamento da Bateria	> 4 h (sob condições padrão de funcionamento)
FONTE DE ALIMENTAÇÃO	5 VDC, Interface USB Tipo-C
GERAL	
TEMPERATURA DE TRABALHO	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
HUMIDADE DE FUNCIONAMENTO	≤ 95%
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
NÍVEL DE PROTEÇÃO	IP67
DIMENSÕES	153 mm × 50 mm × 80 mm
PESO	375 g

Available Model


HM-TS1C-31Q/WV-H4D

Dimension



Unidade: mm [polegadas]

Accessories



Quick Start Guide
(x1)



Non-dust Cloth (x1)




USB Cable (x1)



Protective Bag (x1)



Wrist Strap (x1)



Battery (x1)



This section promotes the HIKMICRO SIGHT mobile application. On the left is the app's icon, which consists of a black square with a white stylized 'H' and a green square. Next to it is a smartphone displaying the app's interface. To the right are two QR codes for downloading the app. Above the left QR code is the "Download on the App Store" logo, and above the right QR code is the "GET IT ON Google Play" logo. Below the app icon and smartphone is the text "HIKMICRO SIGHT".

Three green shield-shaped icons representing product warranties and detector life. The first shield contains the text "BATTERY 1 YEAR" with a star below. The second shield contains "FULL PRODUCT 3 YEARS" with a star below. The third shield contains "DETECTOR 10 YEARS" with a star below.

HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!