



HEIMDAL H4D

Monóculo Digital de Visão Noturna

O monóculo digital de visão noturna HIKMICRO HEIMDAL H4D possui uma ecrã AMOLED de 1,39 polegadas, que oferece imagens e vídeos claros, suaves e vívidos, mesmo em movimento. O seu iluminador infravermelho embutido de 850 nm permite uma visualização clara com um alcance de deteção de até 200 m, desde o amanhecer até à completa escuridão, para uso contínuo 24/7. O monocular é perfeito para várias atividades ao ar livre, incluindo caminhadas, campismo, observação de pássaros, observação da vida selvagem e paisagens, desportos, concertos, etc.

Key Features

- Sensor de alta definição 2560 × 1440
 - Ecrã AMOLED de 1,39 polegadas com resolução de 454 × 454
 - Suporta modos: Dia/Noite/Automático/Desembaçador
 - Emissor IR integrado de 850nm
 - Suporta Smart IR, EIS, Álbum Local, entre outros
 - Suporta gravação de vídeo e captura de imagens, com memória interna EMMC de 32 GB
- Alcance de deteção até 200 metros
- Bateria substituível e recarregável

Specification



MÓDULO ÓPTICO	
MAX. RESOLUÇÃO	2560 × 1440
FREQUÊNCIA DE IMAGEM	25 fps
ABERTURA	F1.2
COMPRIMENTO FOCAL	31 mm
MODO DE FOCO	Foco manual
ALCANCE DE DETECÇÃO	200 m (com IR 850 nm ligado)
CAMPO DE VISÃO (H × V), GRAUS/M @100 M	13.66° × 7.71°/23.95 m × 13.48 m
DIGITAL ZOOM	1×, 2×, 4×, 8×
LUZ DE SUPLEMENTO IR	Ângulo de feixe ajustável; IR Inteligente
VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS	
Ecrã	1.39 polegadas, AMOLED, 454 × 454
FREQUÊNCIA DE IMAGEM	50 fps
MODO DE IMAGEM	Modo Dia/Noite/Automático/Desembaçador
AJUSTE DE BRILHO	Sim
AJUSTE DE CONTRASTE	Sim
AJUSTE DE BALANÇO DE BRANCO	Sim. Ajuste automático do balanço de brancos
ESTABILIZAÇÃO ELETRÓNICA DE IMAGEM	Sim
SISTEMA	
CAPTURA INSTANTÂNEA	Sim (2560 × 1440, JPEG)
GRAVAÇÃO VÍDEO	Sim (2560 × 1440, MP4)
GRAVAÇÃO DE ÁUDIO	Sim
STANDBY MODE	Sim
ARMAZENAMENTO	Memória Interna EMMC (64 GB)
MULTI-IDIOMAS	Sim
TEMPO DE INICIALIZAÇÃO	Standby mode: < 1 s Non standby mode: < 7 s
HOTSPOT	Sim
ALBUM LOCAL	Sim
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA	

TIPO DE BATERIA		Bateria de íon de lítio recarregável e substituível
Tempo de Funcionamento da Bateria	de da	> 4 h (sob condições padrão de funcionamento)
Fonte de Alimentação		5 VDC, Interface USB Tipo-C
GERAL		
TEMPERATURA TRABALHO	DE	-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
HUMIDADE FUNCIONAMENTO	DE	≤ 95%
TEMPERATURA ARMAZENAMENTO	DE	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
NÍVEL DE PROTEÇÃO		IP67
DIMENSÕES		153 mm × 50 mm × 80 mm
PESO		375 g

Available Model


HM-TS1C-31Q/WV-H4D

Dimension



Unidade: mm [polegadas]

Accessories



Quick Start Guide
(x1)



Non-dust Cloth (x1)




USB Cable (x1)



Protective Bag (x1)



Wrist Strap (x1)



Battery (x1)



HIKMICRO Outdoor hikmicro_outdoor HIKMICRO Outdoor HIKMICRO info@hikmicrotech.com <http://hikmicrotech.com/en>

room 313, unit B, building 2, 399 danfeng road, xixing subdistrict, binjiang district, hangzhou, zhejiang
@hangzhou microimage software co., Ltd .2020 | data subject to change without notice!