

# Oclip Ultra

MINI OBRA MAESTRA



LUZ INUNDACIÓN SALIDA	LUZ INUNDACIÓN ALCANCE	LUZ DE FOCO SALIDA	LUZ DE FOCO ALCANCE	LUZ UV MAX OUTPUT	LUZ DE LUNA AUTONOMÍA
<b>530</b> Lúmenes	<b>45</b> Metros	<b>450</b> Lúmenes	<b>130</b> Metros	<b>800</b> mW	<b>144</b> Horas

\* Esta información es solo para referencia de mercado.  
Por favor, NO hacerla pública.



▲ Verde Oliva



▲ Azul Navy

## APLICACIONES DE MERCADO:

Transporte diario, uso en el hogar, bricolaje, reparaciones

UPC: 6977261691985 (Verde Oliva)  
6977261692364 (Azul Navy)

## DESCRIPTION

Diseñado para ofrecer la máxima comodidad, Oclip Ultra es una linterna EDC (de transporte diario) compacta pero potente que se integra perfectamente en tu rutina diaria. Cuenta con tres fuentes de luz esenciales: un foco amplio para iluminación de áreas grandes, un foco puntual para visibilidad a larga distancia y una luz ultravioleta para inspecciones especializadas, asegurando que estés preparado para cualquier situación.

Fabricado con OAL™—la aleación de aluminio exclusiva de Olight, casi el doble de dura que el aluminio 6061—, Oclip Ultra ofrece una durabilidad superior que resiste el paso del tiempo. Sus opciones versátiles de transporte te permiten sujetarlo con clip, adherirlo magnéticamente, colgarlo o combinarlo con una diadema (opcional), adaptándose fácilmente a tus necesidades.

Con un clip probado para 10.000 usos, una cubierta contra polvo con bisagra patentada que resiste 3.000 ciclos, y resistencia al agua IPX6—incluso con la cubierta abierta—, Oclip Ultra lleva la versatilidad y la durabilidad al siguiente nivel.



## CARACTERÍSTICAS:

- **Iluminación 3 en 1 definitiva:** Un foco amplio de 530 lúmenes, un foco puntual de 130 metros de alcance, y una luz UV pura de 365 nm para inspecciones especializadas.
- **Material ultra-duradero OAL™:** Aleación de aluminio exclusiva, casi el doble de dura que el aluminio 6061.
- **Comodidad versátil de clip:** Se puede sujetar, adherir magnéticamente, colgar o usar con diadema opcional.
- **Máxima portabilidad:** Tamaño mini, máxima comodidad. Listo cuando lo necesitas, invisible cuando no.
- **Cambio de luz sin esfuerzo:** Cambia instantáneamente entre modos con un selector intuitivo.
- **Luz UV pura de 365 nm:** Haz ultravioleta de alta pureza para detectar billetes falsos, minerales, o verificar limpieza.
- **Estética moderna y elegante:** Un diseño atemporal que combina un toque clásico con una estética futurista.

## ESPECIFICACIONES

Luz de inundación					
ESPECIFICACIONES	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Luz de luna
	530-300-100 lúmenes	300-180-100 lúmenes	100 lúmenes	10 lúmenes	1 lumen
	1+50+30 minutos	10+80+20 minutos	3,5 horas	27 horas	144 horas
	45 metros	34 metros	19 metros	6 metros	N/A
	505 cd	289 cd	91 cd	9 cd	N/A
	White Strobe: 13Hz@530lm/2h Signal Strobe: 0.33Hz@530lm/22h				
Luz de foco					
ESPECIFICACIONES	Turbo	Alto	Medio	Bajo	Luz de luna
	450-270-90 lúmenes	270-160-90 lúmenes	90 lúmenes	9 lúmenes	1 lumen
	1+50+30 minutos	10+80+20 minutos	3,5 horas	27 horas	144 horas
	130 metros	100 metros	58 metros	18 metros	N/A
	4.225 cd	2.500 cd	840 cd	81 cd	N/A
	Estrobo Blanco: 13Hz@450lm/2h Señal de estrobo: 0.33Hz@450lm/22h				
Luz UV					
Salida: 800-300mW    Tiempo de funcionamiento máximo: 3+130min    Longitud de onda: 365-370nm					

\* Todos los datos anteriores son resultados de pruebas según los estándares ANSI/NEMA FL 1-2019.

### RESISTENCIA AL AGUA IPX6



### TEST DE CAÍDA



### NORMATIVA



## FUENTES DE LUZ

LED de luz de inundación: CCT: 5700~6500K, CRI: 70; LED de luz de foco CCT: 5700~7000K, CRI: 70; LED de luz UV: Longitud de onda: 365~370 nm;

## DIMENSIONES

Ancho: 28,3 mm  
Largo: 57 mm  
Grosor: 27,9 mm

## PESO

55 g (Batería incluida)

## MATERIAL

OAL™(O-Aluminum)

## BATERÍA

Batería recargable de ion de litio de 580mAh, 3,7V

## GARANTÍA

Garantía de por vida en Australia, China, Francia, Alemania y EE.UU. Garantía de 2 años en otros países y regiones. Visita: <https://www.olight.com/lifetime-warranty>

## CONTENIDO DE LA CAJA

Oclip Ultra x 1  
Cable de carga USB-C x 1  
Manual de usuario x 1

olight.com © Olight 26/03/25 V1  
Hecho in China

Nota: Puede haber ligeras diferencias entre la imagen y el producto real debido a la luz o temperatura de color. Todas las imágenes son solo de referencia.